



**BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.**

* * * H. 80 Allg. Library. May 1798.

<36621114390019

S

<36621114390019

Bayer. Staatsbibliothek

Path
975

SYSTEM
DER
NOSOLOGIE
IM UMRISSE.

VON
D. WILHELM GOTTFRID PLOUCQUET,
der Medicin Professorn
in Tübingen.



T ü b i n g e n,
bei Jacob Friderich Heerbrandt.
1797.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Vorbericht und Einleitung.

Der Arzt mus sich eine Kenntniss aller und jeder Krankheiten, die das menschliche Geschlecht befallen können, erwerben.

Ihre Menge, und ihre Verschiedenheiten einer Seits, da jede ihre eigenen Zeichen, ihren eigenthümlichen Charakter, ihre eigene Indoles hat, und auf der andern Seite ihre Aehnlichkeiten machen es wünschenswerth und nothwendig, dass eine logische Ordnung sie dieser chaotischen Verworrenheit entreisse, ohne weder ihrer vollständigen Aufzählung zu nahe zu treten, noch die specifische Differenzen zu vernachlässigen.

Die dieses alles leistende Lehre heist Nosologie.

Das von Franz Boissier de Sauvages ausgearbeitete nosologische System hat unstreitig das Verdienst, das erste vollständigere gewesen zu seyn, und bey allen seinen Mängeln dem Studium selbst den bessern Weg gebahnt zu haben, wenn schon es selbst für die practische Medicin das nicht war, das nicht leistete, was Nosologie seyn und leisten sollte.

Nicht viel mehr Nutzen wird der practische Arzt aus Sauvages Nachfolgern schöpfen können, und doch mus die Nosologie, wenn sie mehr als wissenschaftliches Spielwerk seyn solle, der ausübenden Arzneykunde zum Leitfaden dienen.

Die Verschiedenheit der Krankheiten und ihrer Attribute fordert, dass jede Krankheit besonders dargestellt, und besonders bezeichnet werde.

Ehemals, bevor man diese Verschiedenheiten bemerkte und würdigte, wurden die Krankheiten summarisch betrachtet und behandelt, und ganze Krankheitsgeschlechter, welche oft *eine Menge* miteinander zwar verwandter, und in einigen Hinsichten übereinkommende *Krankheiten, oder Krankheitsgattungen* in sich begriffen, wurden als *eine und ebendieselbe Krankheit* angesehen und mit *einem Namen* bezeichnet, und man bekümmerte sich wenig darum, wie gros oder wie klein die innere Differenz dieser vielen, nun miteinander verwirrten, und zusammengeworfenen Gegenstände seye:

Wie sehr auf der einen Seite die Diagnostik hierunter leiden musste, springt in die Augen, und auf der andern Seite musste diese Nachlässigkeit nothwendig zur Quelle der häufigsten und mannigfaltigsten therapevtischen Irrthümer werden. Man curirte immer die Wassersucht, die Schwindsucht, die Harnverhaltung u. s. w. ohne zu ahnden, dass unter dem Einlaut des
ge-

generischen Namens so viele Krankheiten oder Krankheitsgattungen verborgen lägen, wovon dem Arzte bald diese, bald eine andere immer unter derselben trügerischen Benennung aufsties, und welche gleichwolen ihres wesentlichen Unterschiedes wegen verschiedene, oft einander gerade entgegengesetzte Heilmittel erheischten:

Daher so viele, mit schwankenden Sätzen und Regeln, mit so mancherley, einander oft widersprechenden Heil-Methoden angefüllte therapeutische Schriften, aus alter, mittlerer und neuerer Zeit, die das Mal des Mangels nosologischer Präcision an der Stirne tragen — daher jene Receptbücher voll Unbestimmtheit und Irrthums — daher jene nichts-entscheidende Streitigkeiten über die wahre Methode, eine bloß durch generischen Namen bezeichnete Krankheit zu heilen, gerade als ob man über eine Heilart absprechen könnte, ob sie *einer* Krankheit angemessen seye oder nicht, wenn die Frage nicht von *einer*, sondern von *vielen* Krankheiten ist, die man gleichwolen von der Einheit des generischen Namens getäuscht, treuherzig immer für *eine* hält.

Ueber diese vom generischen Namen herrührende Verwirrungen beklagt sich auch neuerlich Richter in seinen medicinischen und chirurgischen Bemerkungen. Vorrede S. VIII.

Schon Galen sah die Nothwendigkeit der

Grenzlinien, und den Nutzen der Festsetzung der Abtheilungen ein, lange aber blieb es noch beym alten, bis Sydenham, Bagliv und Morton die Sache deutlicher zur Sprache brachten, und endlich in neuen Zeiten durch Linné, Sauvages, Sagar, Vogel, Cullen, Selle, Daniel, Heuvell und andere ein eigentliches nosologisches Studium gegründet wurde.

Man erwartet von einer Nosologie eine vollständige Aufzählung, kunstgerechte Benennung, und systematische Ordnung aller bekannten Krankheiten.

Nosologie, im vollen Sinne des Worts schließt auch die Nosographie in sich, oder die Beschreibung, das Bild der aufgezählten Krankheiten, welches aus vielen einzelnen Fällen einer Krankheit ausgehoben, abstrahirt werden muste.

Diese Beschreibung beschäftigt sich mit allen Aeusserungen des Kranken selbst, und allen Erscheinungen, die sich dem Beobachter darbieten, vom ersten Anfang der Krankheit an, bis zu ihrem glüklichen oder unglüklichen Ende.

Eben diese werden in widerkehrenden Fällen als Zeichen ebenderselben Krankheit benutzt, und auf ihnen beruht die Erkennbarkeit, die Diagnose jeder einzelnen Krankheit.

Noch bleibt der beschreibende Beobachter hier nicht stehen: Er bemerkt den Ausgang und
end-

endlichen Erfolg einer Krankheit, die Genesung durch Naturkräfte, durch Mithülfe des Zufalls, der Kunst, mit ihren Umsänden, mit ihren Bedingungen; eben so den Uebergang in andere Krankheiten, oder in den Tod.

Auch ist dem Arzte die verschiedene Reconvalescenz bald nach dieser, bald nach jener Krankheit wichtig, die oft lange in einem Mittelzustand besteht, denman weder Gesundheit, noch Krankheit nennen kann.

Einige Krankheits - Fälle lassen bleibende Schäden zurück, andere nicht, da hinwiederum andere sich heilsam bewiesen, indem sie andere, vorher schon gegenwärtige kränkliche Zustände hoben.

Aus dieser immer noch nicht erschöpften Geschichte der Krankheiten lässt sich die Gefahr sowohl der Krankheit im allgemeinen, als in einzelnen Fällen aus diesen oder jenen Erscheinungen berechnen und beurtheilen.

Reich an Lehre ist die Geschichte der Versuche, welche die Kunst und Unkunst aller Zeiten und Nationen bey und an Kranken anstellte, deren Anwendung bald glücklich bald unglücklich war, auch oft durch ausserordentliche und unerwartete Erfolge merkwürdig wurde. Einige konnten durch die bewiesene schädliche Wirkungen zum abschreckenden Beyspiel dienen, oder missriethen

durch getäuschte Hoffnungen ihre Wiederholung: Einige bewiesen durch ihre heilsame Wirkungen den Triumph der Wissenschaft, andere zeigten ihre Unmacht bey Krankheiten, welche aller Heilung Trotz boten.

Selbst die Beschaffenheit der an bestimmten Krankheiten Verstorbenen, nunmehrigen Leichen, ist nicht gleichgültig, und gehört zur Geschichte der Krankheit, so wie die Kenntniss ihrer Frequenz an diesem oder jenem Orte, ihr etwaniger Geburtsort, von welchem aus sie sich über andere Streken des Erdbodens verbreitete: Nicht minder wird noch zu der vollständigen Geschichte einer Krankheit erfordert, zu wissen, ob sie endemisch, epidemisch, anstekend, erblich seye, in welcher Jahrszeit sie zu herrschen pflege, welche Gegenden, welche Menschen, welches Alter, welches Geschlecht sie mehr antaste, was etwa noch für andere, seltene, sonderbare Begebenheiten bey ihr irgendwo einmal beobachtet worden seyen?

Ferner Beobachtung und Erfahrung lehrt nur, welche Dinge zu Erzeugung einer Krankheit näher oder entfernter beytragen, und in so ferne gehört der empirische Theil der Aetiologie in das Gebiete der Geschichte der Krankheit. Nebst dem historischen Theil interessirt den Nosologen allerdings auch die Philosophie der Krank-
hei-

heiten, das wie und warum? und noch wichtiger sind die hieraus fließende therapeutischen Folgerungen, welche zum Leitfaden in wolverstandengleichen oder höchstähnlichen Fällen werden.

Wenn nun endlich noch die gegen eine Krankheit zu richtende Heilmittel nach allen ihren Quellen, mit allen methodischen Cautelen angegeben sind, denn erst ist dem Bedürfniss einer vollständigen Kenntniss einer Krankheit entsprochen.

Obschon nun jede einzelne Krankheit als integrierender Theil der Nosologie in dieser Vollständigkeit dargestellt werden sollte, so mag dennoch der Nosologe die Nosographie, die Pathogenie, und die Heilart selbst entweder zu academischem Vortrag, oder zu künftiger weiterer Ausführung sich vorbehalten, und einstweilen bey der systematischen Aufzählung, und kunstgerechten Benennung der Krankheiten, als den Basen der Nosologie stehen bleiben, und sein System im Umrisse darstellen.

Ein für allemal muss noch bemerkt werden, dass die verwikelten, und aus mehreren Gattungen zusammengesetzten Krankheiten wegen ihrer unendlichen Zahl nicht mit angeführt werden können. Ich habe mich noch gegen den Einwurf oder Vorwurf zu verwahren, warum denn hier abermalen ein bloßer Umriß gegeben werde, warum ich nicht wenigstens die Definition oder kurze Beschreibung jedes Krankheitsgeschlechts bey-

gefügt habe, warum ich nicht diagnostische Winke über die Unterscheidungszeichen der Gattungen, oder sie selbst in möglichster Kürze gebe, oder endlich auch, warum nicht mittelst kurzer therapeutischer Indicationen ein ganzes practisches Werk geliefert werde?

Generische Definitionen, so kunstgerecht sie auch seyn mögen, werden dem angehenden Arzte nichts nützen, da sie, wenn sie schon die Hauptcharactere enthalten, den Gang, die Entwicklung, und die Endigung der Krankheit nie mit anführen können, da sie eben darum, weil sie generisch bleiben sollen, die doch wesentliche Ingredienzien, welche aus den Prädicaten der Gattungen zu entlehnen sind, ausschliessen, und folglich immer ein unvollkommenes Bild entwerfen werden, dem noch unkundigen unkenntlich, und dem mit der Sache schon vertrauten überflüssig, also beyden unnütz: Nur ein Commentar oder academischer Vortrag, zu welchem ich übrigens diesen Umriss vorzüglich bestimmt habe, kann eine generische Definition entwikeln: Gleiche Beschaffenheit hat es mit dem kurzen Anführen der Unterscheidungszeichen, und der Heilanzeigen. Erstere liegen ohnedis meistens inder Anamnese, und letztere in dem Anschauen der Gattung selbst, die ihre Indoles für sich schon selbst bezeichnet. Und da Irrthum und Unvollständigkeit, den Folgen

gen nirgends fürchterlicher sind als in der Arzneikunst, nun dennoch nicht durch Befriedigung jener Forderungen hätten vermieden werden können, und abermalen durch academischen Vortrag vervollständigt werden müsten, so war es sicherlich besser, nichts davon hier anzuführen, und die ganze Erläuterung auf einen solchen Vortrag oder allenfalls einen Commentar auszusezen.

Der Cliniker, für welchen der Nosologe arbeitet, bekommt niemals ein Geschlecht, (*Genus*) oder eine höhere Ordnung von Krankheiten zu sehen, sondern immer nur in Individuen beobachtbare Gattungen oder Untergattungen (*Species vel Subspecies*) und nur aus diesen ist das Heer der Krankheiten zusammengesetzt, wie eine Armee aus einzelnen Soldaten: So wie diese in Züge, Compagnien, Regimente, Brigaden, Colonnen, Flügel, eingeordnet werden, so verfährt der logisch operirende Nosologe mit den Krankheiten, sammlet sie in ähnliche pathologische Gesichtspunkte, ordnet ähnliche und verwandte zusammen, und stellt sie in Untergattungen, Gattungen, Geschlechter, Ordnungen, Classen auf, immer nach der Natur der Krankheiten selbst, welche sich in ihren Abtheilungen und Unterabtheilungen nicht gleich sind.

Der Nosologe errichtet sein Gebäude von unten auf, und verfährt synthetisch, sein Product
aber

aber gewährt analytische Uebersicht des ganzen, und bietet dem Verstande gewisse Ruhe — und Standpunkte dar, von welchen aus er das untergeordnete leicht, schnell, und richtig übersehen kann.

Längst haben die Philosophen bemerkt, und als einen Grundsatz aufgestellt, dass es überall nicht zwey vollkommen gleiche physische Dinge gebe: Und ohne allen Wortstreit finden wir gewis niemals zwey vollkommen gleiche Kranke, oder nach dem einmal angenommenen Begriffe der Abstraction zwey vollkommen gleiche Krankheiten.

Dennoch aber beobachtet der klinische Arzt häufig Krankheiten, welche einiger Verschiedenheit ungeachtet, dennoch in allen wesentlichen Stücken miteinander übereinkommen, und dennoch für eine gehalten werden können und müssen.

Die Identität so wie die Verschiedenheit der Krankheiten beruht einzig auf ihren wesentlichen Charakteren und Attributen, und die Bestimmung jener auf der Bestimmung dieser. Die Symptome der Krankheiten können diese Bestimmung nicht gewähren, denn oft siehet man beynahe gleiche Symptome bey zwey Krankheiten verschiedener Natur, und hinwiederum verschiedene Symptome bey nicht wesentlich verschiedenen Krankheiten.

Manche Symptome bilden blos Spielarten, Aussengestalten, (*facies*) Scenen, Modificationen, und keine wesentliche Verschiedenheit.

Der

Der Einfluss entfernter Krankheitsursachen macht auch in vielen Fällen keinen wesentlichen Unterschied der davon abgeleiteten Krankheiten. Die von der Verschiedenheit der Subjecte nach Alter, Geschlecht, Temperament u. s. w. genommene Unterschiede sind abermalen nicht wesentlich; eben so wenig kann der Grad oder die Grösse einer Krankheit oder auch die Gefahr, der Ausgang einen wesentlichen Unterschied begründen —

Sondern wesentlicher Charakter liegt in der innern Natur, in der Indoles der Krankheit, in der Form des innern Krankheitszustandes, und eben diese löst sich in drey Momente auf: In die *Sizze der Krankheit*, in so ferne eine wesentliche Differenz unter ihnen ist, in die afficirende *schädliche Potenzen*, sie mögen nun in einem Stoff bestehen oder nicht, und denn in die *Pathogenie* selbst, oder das Wirken und Gegenwirken der schädlichen Potenzen auf und in den lebenden Körper, und dieses auf jene.

Eben hiedurch wird der praktische Gesichtspunct, um welchen sich ja alles nosologische Bemühen drehen muss, festgesetzt, und so kann eine richtige naturgemässe Nosologie der Leitfaden der Therapevtik werden.

Nach diesen Momenten wird also der Nosologe die Identität oder Verschiedenheit der Krankheiten beurtheilen oder bestimmen.

End-

Endlich die wissenschaftliche oder kunstgerechte Benennung, in welcher Sprache sie auch gegeben werden mag, muss sich nothwendig gewissen Regeln anschmiegen: Ich widerhole hier nicht, was ich in der 1793 herausgegebenen Dissertation: *Onomatopoeae Nosologicae fundamenta*: hierüber gesagt habe, freue mich aber, in dem mir später zu Gesicht gekommenen *Traité Elementaire de Chemie* des bedauerten Lavoisier Paris 1793. durchaus ähnliche Grundsätze gefunden zu haben, sogar die so anstösigg gefundene Schöpfung griechischer Namen — zum Beleg nur zwey Stellen: *Discours Preliminaire* p. XIX. „Nous n'avons fait aucune difficulté — de substituer d'autres noms, que nous avons empruntés principalement du Grec: Nous avons fait en sorte, qu'ils exprimassent la propriété la plus generale, la plus caracteristique de la substance — et nous y avons trouvé l'avantage de soulager la memoire des commencans qui retiennent difficilement un mot nouveau, lorsqu'il est absolument vide de sens, et de les accoutumer de bonne heure à n'admettre aucun mot, sans y attacher une idée.

Und p. XXV. „Il falloit quelquefois blesser des usages recus, et adopter des denominations qui ont paru dures et barbares dans le premier moment, mais nous avons observé, que l'oreille s'accoutumait promptement aux mots nouveaux, surtout

tont lorsqu'ils se trouvoient liés á un systeme general et raisonné! Und Bergmann schrieb einst an Morveau, ebendasselbst XXVI. „Ne faites grace à une denomination impropre, ceux, qui savent déjà, entendront toujours; ceux qui ne savent encore, entendront plutôt.

Ich berühre nur das Haupterforderniss, dass nemlich jeder Name sowol des Geschlechtes, als, und noch vielmehr, der Gattungen und Untergattungen, bedeutend, treffend, characteristisch seye, oder dass er die wesentliche Charactere ausdrücken und anzeigen, folglich gewissermassen eine Realdefinition der Krankheit enthalten — und bey allem diesem klar, fasslich, ja dem Nichtarzte, falls er nur der Sprache kundig ist, verständlich seyn müsse.

Z. B. Harnverhaltung. *Ischuria.*

Von Fehlern der Blase und des Blasenhal-
ses. *Cystica.*

Wegen deren Verengerung. *Stenochorica.*

Durch entstandene Auswüchse. *Phymatica.*

Alle Welt wird sogleich die Natur dieser Krankheit einsehen, und der practische Gesichtspunct ist dadurch so genau bezeichnet, dass sich die Heilanzeigen von selbst finden und bilden.

Nichts ist leichter im Lehrvortrag, als die Entwicklung eines solchen zusammengesetzten Begriffs der in eine und zwar sprechende Benennung
con-

concentrirt war, und die Erfahrung lehrte, wie leicht dem Zuhörer das Ganze wurde.

Ein solches naturgemäses System samt der gehörigen Nomenclatur glaubte ich durch lange Arbeit gebaut und gefunden zu haben; Es erschien in vier Octavbändchen unter dem Titel: *Delineatio Systematis Nosologici Naturae accommodati abs. G. G. Ploucquet. — Tubingae 1791. — 93.*

Zwar erklärte ich (T. I. p. 27.) dass ich weit entfernt seye, dies mein System für ganz vollkommen zu halten, allein davon bin ich noch immer unerschütterlich überzeugt, dass dessen Grundlage die einzige wahre seye, dass selbst das Gebäude grötentheils der Natur gemäss seye, dass die Therapie allein nach dieser oder einer ähnlichen Methode zweckmässig gelehrt oder gelernt werden könne und müsse, dass eben diese Methode ausschliessend Präcision gestatte, zeitersparend seye, darum, dass bey Angabe der Therapie man nicht nöthig hat, die in einer chaotischen Aetiologie angeführte mannigfaltige und so verschiedene Krankheitsursachen zu reassumiren, und die Heilanzeigen ihnen jedesmal, und einzeln anzupassen, dass sie für Beobachter sogar, und für Monographen ein Leitfaden werden könne, und manche paradoxe Beobachtungen aufklären, und endlich jedem Dinge seinen rechten Ort anweisen, so manche Verwirrung heben werde. Haben doch selbst
die

die nur sthenische oder asthenische Krankheiten anerkennenden einen solchen Leitfaden nöthig.

Sollte etwa pathologische Reformation eine oder die andere Gattung nicht mehr anerkennen wollen, oder hie und da eine neue schaffen, so kann die Lücke ohne Mühe ausgebessert werden.

Und so glaubte ich einigen Anspruch auf den Dank des medicinischen Publicums durch jene Ausgabe erworben zu haben. Aber — der Erfolg entsprach dieser Erwartung nicht.

Das Publicum war getheilt; ein Theil pries das Werk, wie z. B. Herr Tode, aber die Majorität war dagegen, man nahm es mit Kälte, und zum Theil mit heftigem Tadel auf. Zwar sah ich zum voraus, dass ein naktes mit trokner Literatur hingestelltes System, das zumal mit vielen zum Theil neuen Wörtern, die ich aus der leidigen griechischen Sprache entlehnte, herissirt war, eben keine Modelecture werden konnte, dass sogar eben diese Umstände dem Studium des Werks, wenigstens dem ausgebreitetern Studium, Hindernisse entgegensezen würden — Da dachte ich der Bequemlichkeit ein Polster unterzulegen, und schickte ein Glossarium voraus, das nicht nur die lateinische Uebersetzung der Wörter griechischen Ursprungs, sondern auch die Etymologie davon enthielt: Allein es war nicht weich geung, dieses Polster; obschon eben nicht das ganze System griechisch war, und noch manches lateinisches Wort übrig

blieb, auch schlechterdings nicht meine Absicht war, eine durchaus griechische Nomenclatur einzuführen, wenn schon auch hie und da ohne dringende Nothwendigkeit ein griechisches Wort mit einschlüpfte, so war es doch nicht anders, als ob eine Art von Schrecken vom Studio dieses Systemes verjagte, wie ein freymüthiger und einsichtsvoller Recensent einiger meiner Dissertationen in der Salzburgerischen medicinisch chirurgischen Zeitung 1794. IV. B. p. 275 sagt. Eben diesem, habe ich noch einige andere Aufschlüsse zu danken, die mich von den Ursachen jener kalten und unfreundlichen Aufnahme belehrten; Eine war die Art des Druks, und die daraus entstandene beschwerlichere Uebersicht, eine andere der Mangel an Vorarbeit; Ich verstehe hier unter die allzufreygebige Voraussetzung pathologischer Kenntnisse, und des Scharfblicks über die genommenen pathologischen Standpunkte, welche allerdings subjective Dunkelheiten verursachen konnten. Endlich noch den da oder dorten ersichtlichen Mangel angehörigen Ruhepunkten des geistigen Auges—Dies zusammen genommen musste freylich den Eingang des Systems erschweren: Ist es aber nicht eine sonderbare Inconsequenz, ein nosologisches System zu perhorresciren, indess man einige Krankheiten so gerne, und im Gefühl eines errungenen Vortheils nach ihrer Natur, nach ihrer Indoles benennt, als Gallenfieber, Leberentzündung u. s.

w. — indess man hie und da anfängt, einzelne Krankheitsgeschlechter zu diagnostischem Zwecke nosologisch zu bearbeiten, indess manche — vornemlich die Edinburger Gelehrte kunstgerechte Benennungen, sonderlich griechischen Ursprungs suchen und lieben. —

Es wird mir demnach zur Pflicht, so viel an mir ist, Schwierigkeiten und Hindernisse zu beseitigen, und gerechten Klagen abzuhelpen. Ich habe anderswo erklärt, dass es mir bey der ganzen Sache nicht um das Bisgen Ruhm zu thun seye, der allenfalls hiebey einzuärndten wäre, und ich kann, wie ich glaube, diese Versicherung unbefangen widerholen, sondern die Hoffnung ein Studium zu erleichtern und zu befördern, das in seinen Folgen so wichtig ist, ward mir zum Beweggrund, diese neue Ausgabe zu veranstalten, wozu mich auch ein Wink im XVI Stük des Journals der Erfindungen, Theorien und Widersprüche, S. 142, noch weiter aufmuntern könnte. Sie ist von der ersten in folgenden Stüken verschieden:

Erstens ist sie in teutscher Sprache verfasst: Gleich wolan ist sie nicht blose trokne Uebersetzung, oder ein Preisgeben der Terminologie, sondern ich habe grossentheils die vorhin vermisste Vorarbeit obwol kurz, miteingewoben, da noch immer viele phyfiologische und pathologische Notizen als Bindbegriffe vorausgesetzt werden mussten und durften. Nun stellt sie in kunstloser Sprache, in

systematischer Ordnung jede Krankheitsgattung dar, und der wissenschaftliche Ausdruck ist jedesmal angehängt: Liebt jemand diesen letzteren nicht, so mag er ihn als nicht dastehend — übersehen; ich bin aber gewis, dass durch diesen Weg nunmehr mancher an der kunstgerechten Terminologie, die ihm hier ohne Glossarium so nahe liegt, Geschmack gewinnen werde, da oft in einer Benennung eine ganze Masse von Ideen liegt.

Zweitens habe ich das ganze System durchgesehen, und manches geändert.

Drittens ist hier die Literatur, welche den grösseren Raum in der ersten Ausgabe einnahm, hinweggelassen, sie war zwar historischer Beleg für die meiste der angeführten Gattungen — Wer sie in dieser Rücksicht vermissen sollte, wird in der lateinischen ersten Ausgabe sie leicht nachfinden: Der Vorthail der nun weit bequemerem Uebersicht des ganzen schien mir überwiegend — Und so hoffe ich für jeden, dem nicht alles nosologische Studium überhaupt abschreckend ist, die Bahn gebnet zu haben.

Tübingen im Frühling des Jahrs 1796.

Erste Classe.

Krankheiten der Kräfte.

Dynaminusi.

Ehedem nannte ich diese Krankheiten: Nervenkrankheiten, Nevronusos, und begriff darunter die Krankheiten des Systematis sensorii et motorii, und die so deutlich von Perturbation des Nervensystems herrührende Fieber und Entzündungen. Man sagte aber (Journal der Erfindungen VI St. p. 70.) ich machte die meisten Krankheiten zu Nervenkrankheiten, welches nicht zu billigen seye: Man kan freylich die Gränzlinie leicht überschreiten, wie es gewissermassen van Heuvell that; Nun kommt zum Glücke in practischer Rücksicht auf die Einordnung in Classen wenig an, so wichtig hingegen die Unterschiede der Geschlechter und noch mehr die der Gattungen sind — die Krankheiten, welche ich aus dem Gesichtspuncte der Halbentzündungen ansehe, mögen als Anhänge der Entzündungen auch dißmal mit durchschlüpfen: die folgende Classen, bey welchen ich schärfer vorstehenden Verhältnissen den Rang einräumte, enthalten noch immer mehrere Krankheiten, z. B. Herzklopfen u. s. w. die ohne Zwang unter die Nervenkrankheiten versetzt werden dürften: der geübte Nosologe weiss, dass wenn eine Rücksicht gar zu scharf verfolgt werden sollte, wie z. B. der Reilische übrigens sehr richtige Begriff von Nervenkrankheiten, man genöthiget seyn würde, manches Geschlecht einer Krankheit zu zertrennen, und einige seiner Gattungen in diese, andere in eine andere Classe zu sezen, was denn doch eine noch grössere Inconvenienz wäre.

Erste Ordnung.

Schwächen. *Astheniae.*

I) Fibernschwäche. *Inasthenia.*

A) Angebohrne. *Syngenica.*

B) Erworbene. *Acquisita.*

II) Nervenschwäche. *Neurasthenia.*

A) Von der Seele herrührende. *Psychicae.*

a) Angebohrne. *Syngenica.*

b) Aus Uebermass der Leidenschaften. *Pathetica.*

c) Von überspannter Einbildungskraft. *Phantasiodes.*

d) Von übermässiger Anstrengung des Geistes. *Entonica.*

e) Von weichlicher Erziehung. *Hypercedemonica.*

B) Von Erschöpfung der Kräfte. *Exarystica.*

a) Durch schwere Krankheiten. *Nosematica.*

b) Von erlittenen Gewaltthätigkeiten. *Biastica.*

c) Von beschwerlichem Wochenbette, vielen Geburten. *Apocyestica.*

d) Vom Mangel des Schlafes. *Agrypnica.*

e) Von übermässigen Arbeiten. *Camatodes.*

f) Von Blutverlust. *Haematozemica.*

g) Vom Verlust der Saamenfeuchtigkeit. *Spermatozemica.*

h) Vom Milchverlust. *Galaetozemica.*

i) Vom weissen Flusse. *Hysterorrhoeica.*

A 2

k) Von

Nervenschwäche.

- k) Von jeder übermäßigen Ausleerung. *Hyperacritica.*
- l) Aus Hunger, Mangel hinreichender Nahrung. *Limica.*
- C) Vom Nervenkitzel, Magnetismus, und dergleichen. *Gargalica.*
- D) Von Hitze der Luft, warmem Verhalten. *Thermotica.*
- E) Aus Mangel der Bewegung. *Acinetica.*
- F) Vom Misbrauch geistiger, berauschender Dinge. *Methystica.*
- G) Vom Missbrauch der Riechmittel. *Errhina.*
- H) Von schlimmer Luftbeschaffenheit. *Dysaërodes.*

III) Ueberspannte Empfindlichkeit und Reizbarkeit. *Hyperaesthesia.*

- A) Von Nervenschwäche. Siehe II.
- B) Von fortdauernder, oder oft widerkehrender Reizung des Nervensystems. *Erethistica.*
 - a) Von abweichendem, widernatürlichem Bau des Schedels, Hirns, der Nerven. *Cacoplastica.*
 - b) Von Verletzungen derselben. *Biastica.*
 - c) Von drückenden, schmerzenerregenden Potenzen. *Thliptica, Dyepathica, Perialgica.*
 - d) Vom Hirnbruche. *Celica.*
 - e) Von angewohnten schlimmen Stellungen und Lagen des Körpers, und dergl. *Cacoëthica.*
 - f) Von unterdrückten Ausleerungen. *Eccrisiistica.*
 - g) Von Zutrieb der Säfte auf das Hirn, in die Nervenhüllen. *Symphoretica.*
 - h) Von

Reizung des Nervensystems.

h) Von besondern Reizstoffen, Schärfen. *Dri-myctica.*

a) Von Ausschlägen. *Exanthematica.*

β) Von venerischer Schärfe. *Syphilitica.*

γ) Vom Gichtstoffe. *Arthritica.*

δ) Vom Beinfrass. *Eurodes.*

ε) Die scorbutische. *Scorbutica.*

ζ) Aus unzeitig geheilten Geschwüren. *Helcoæ-rotica.*

η) Von Fieberversezungen. *Metastatica.*

θ) Von Milchversezung. *Galactica.*

i) Aus sympathischen Reizen. *Sympathica.*

a) Vom gastrischen System her. *Gastrica.*

1) Aus Unreinigkeiten der ersten Wege. *Aca-tharta.*

2) Von Blähungen. *Physodes.*

3) Von Würmern. *Helminthica.*

4) Von Galle. *Biliosa.*

5) Von scharfen Arzneyen, Giften. *Pharmat-tica, toxica.*

β) Aus Fehlern der Eingeweide. *Splanchnica.*

1) Von Verstopfung derselben. *Emphrastica.*

2) Von innwohnenden Reizen. *Centetica.*

3) Von Verderbniss. *Phthartica.*

γ) Aus unterdrücktem Geschlechtstriebe, Liebe. *Lagnevmica, Erotica.*

IV) Trägheit der Lebenskraft. *Blacia, Neuro-blacia.*

A) Angebohrne. *Syngenica.*

B) Aus hohem Alter. *Gerontica.*

C) Von Krankheiten. *Nosematica.*

A 3

D) Vom

Trägheit der Lebenskraft.

- D) Vom Missbrauch des Schlafes. *Hypnotica.*
E) Von schlimmer Luft. *Dysaërodes.*
F) Aus schlimmer Nahrung. *Cacotrophica.*
G) Von Arzneyen, Giften. *Pharmattica, To-
xica.*
-

2

Zweyte Ordnung.

Reizungen, Beunruhigungen des
Nervensystems. *Erethismi.*

I) Fieber. *Pyrexes. Pyrexiae.* *)

A) Von der Seele herrührende. *Psychicae.*

a) Entstanden oder unterhalten durch Leidenschaften.

α) Zorn. *Orgica.*

β) Gram. *Lypica.*

γ) Heimweh. *Nostalgica.*

δ) Furcht und Angst. *Phobica.*

ε) Sorgen. *Phrontistica.*

ζ) Neid. *Phthonica.*

η) Freude. *Charmica.*

θ) Liebe. *Erotica.*

b) Von übermäsiger Anstrengung. *Entonica.* ?

α) durch Studiren. *Philomathica.*

β) aus erregter Einbildung. *Phantastica.*

γ) aus Schwärmerey, (frommer, politischer u. s. w.) *Enthusiastica.*

B) Von Mangel des Schlafs. *Agrypnica.*

C) Von Schwäche. *Asthenica.*

A 4

D) Ner-

*) Vielleicht wundert man sich, hier weder acute, noch aus-
sezende Fieber, durchaus nichts von den Typen, zu fin-
den. Ich halte die Typen nicht für wesentliche Unter-
schiede, sondern für blosse Aussengestalten, da wir z. B.
entzündliche Fieber von allen Typen haben; wohl aber muss
im academischen Vortrage bey jedem der hier genannten
Fieber beygefügt werden, welchen Typus jedes zu halten
pflege: Und hinwiederum ist allerdings der Typus nicht
selten ein Fingerzeig, der die ausserdem verborgene Indo-
les errathen lässt.

Nervenfieber.

D) Nervenfieber. *Typhus*.

a) Mehrere der vorhergehenden können als Typhus erscheinen.

b) Von Miasmen. *Miasmaticus*.

α) Das specifische. *Idiaetatus*.

β) Vom Pestgift. *Loemicus*.

γ) Das aus menschlicher Verderbniss entstandene, das Hospitalfieber, Carcerfieber u. s. w. *Anthropophthorus*.

δ) Vom Sumpfgift. *Elodes*.

•) Aus stinkendem Gas, Luftverderbniss. *Mephiticus*.

ς) Vom Faulstoff, von Cadavern u. s. w. *Septicus*, *Necadicus*.

η) Vom Wuthgift. *Lyssicus*.

θ) Vielleicht auch von unbekannten Thierchen? *Zoicus*?

c) Von Giften. *Toxicus*.

d) Von ungesunden, verdorbenen Nahrungsmitteln. *Cacotrophicus*.

e) Von besondern Wendungen, welche andere Fieber nehmen. *Pyreticus*.

f) Von Verschleimung, Zähigkeit der Lymphe, (vielleicht von lymphatischer Hirnentzündung. *Phlegmaticus*.)

g) Das sympathisch-gastrische. *Gastricus*.

E) Aus Schmerz. *Perialgica*.

F) Aus verschiedenen, innern oder äusseren Reizen, Unbehaglichkeit. *Dyepathica*.

a) Von mechanischem Druck. *Thliptica*.

b) Von Harnsteinen, Gallensteinen u. s. w. *Lithiastica*.

e) Von

Aus Unbehaglichkeit.

- c) Von verstopften Eingeweiden. *Splanchnemphrastica*.
- d) Von der Wassersucht. *Hydropica*.
- G) Von wichtigen Entwicklungen des Körpers. *Aniletica*.
- H) Von schwerer Zahnarbeit. *Dysodontica*.
- I) Erkältungsfieber. *Psyctica*.
- K) Von gehemmten Ausleerungen. *Epischetica*.
 - a) Von Verstopfung des Leibes. *Styptica*.
 - b) Von Verhaltung des Harns. *Ischurica*.
 - c) Von gehemmter Ausdünstung. *Adiapneustica*.
 - d) Von unterdrückten allgemeinen oder topischen Schweissen. *Hidrischetica*.
 - e) Von Stokung der Milch. *Galaetischetica*.
 - f) Aus Unterdrückung monatlicher Reinigung. *Menischetica*.
 - g) Aus Unterdrückung des Kindbettflusses. *Lochischetica*.
 - h) Von verhaltener Saamenfeuchtigkeit. *Spermatischetica*.
- L) Blutfieber. *Haematicae*.
 - a) Vollblütigkeitsfieber. *Plethorica*.
 - b) Von Erhizung. *Orgastica*.
 - c) Von übler Mischung des Bluts. *Dyscratica*.
- M) Entzündungsfieber. *Phlegmasiticae*. Siehe Entzündungen.
- N) Schleimfieber. *Phlegmaticae*.
 - a) Das catarrhalische Flussfieber. *Catarrhalis*.
 - b) Das gastrische. *Gastrica*.
 - c) Das typhische. Siehe nro. D. f.
- O) Gallenfieber. *Biliosae*.
 - a) Das gastrische. *Gastrica*.

Gallenfieber.

- b) Das von gereiztem (halbentzündetem) Leber-System herrührende. *Hepatica*. *)

P) Faulfieber. *Putridae*.

- a) Von inhärirenden Faulstoffen. *Miasmatica*.

- α) Von aufgesaugtem äussern Faulstoff von Kranken, Leichen, andern faulen Körpern. *Anarrhophica*.

- β) Von Faulstoff aus dem gastrischen System. *Gastrica*.

- γ) Von Faulstoff aus der Mutter. *Metrica*.

- δ) Von innern fauligten Verderbnissen der Blutmasse, von Eiter u. s. w. *Diaphthorica*.

- b) Von blosser ekelhafter Impression. *Charactica*, *Nautiodes*.

- c) Von geschwächter, unterdrückter Lebenskraft. *Asthenica*.

Q) Milchfieber. *Galactica*.R) Von aufgesaugtem Eiter. *Pyica*.S) Von der Gicht. *Arthritica*.T) Von Würmern. *Helminthica*.U) Von einnistenden mancherley, auch unbekannten Thieren und Thierchen. *Zoica*.V) Von Giften. *Toxica*.W) Von besondern Miasmen. *Miasmaticae*.

- a) Von specifischem Fiebergift. *Idiaetata*.

- b) Von Sumpfluft, Mephiten, übler Luftbeschaffenheit. *Elodes*, *Mephitica*, *Dysaërodes*.

- c) Pest. *Loemus*.

- α) Einfache. *Simplex*.

- β) Complicirte. *Complicatus*.

d) Pe-

*) Hieher möchte wol das gelbe Fieber gehören.

Miasmen.

- d) Petechien. *Psyllion*.
 - α) Specifische. *Idiaetaton*.
 - β) Pestartige. *Loemicum*.
 - γ) Von Fäulung. *Putridum*.
 - δ) Gastrische. *Gastricum*.
 - ε) Scorbutische. *Scorbuticum*.
 - ς) Von Giften. *Toxicum*.
- e) Blattern. *Aeolecthyrna*.
 - α) Einfache. *Simplex*.
 - β) Verwickelte. *Complicatum*.
 - 1) Galligte. *Biliosum*.
 - 2) Catarrhalische. *Catarrhale, rheumaticum*.
 - 3) Faule. *Putridum*.
 - 4) Typhische. *Typhodes*.
- f) Unächte Blattern. *Aeollion*.
 - α) Einfache. *Simplex*.
 - β) Verwickelte. *Complicatum*.
- g) Masern. *Phoenicismus*.
 - α) Einfache. *Simplex*.
 - β) Verwickelte. *Complicatus*.
 - 1) mit gastrischen Fehlern. *Gastricus*.
 - 2) mit Faulfieber. *Putridus*.
 - 3) Typhische. *Typhicus*.
- h) Röteln. *Erythema*.
- i) Scharlachfieber. *Porphyrisma*.
 - α) Einfaches. *Simplex*.
 - β) Verwickeltes. wie bey g).
- k) Friesel. *Cerchnasmus*.
 - α) Der specifische. *Idiaetatus*.
 - β) Der von heissem Verhalten. *Orgasticus*.
 - γ) Der faule. *Putridus*.
 - δ) Der

Friesel.

- δ) Der typhische. *Typhicus*.
- ε) Der gastrische. *Gastricus*.
- ζ) Der Milchfriesel. *Galacticus*.
- η) Der scorbutische. *Scorbuticus*.
- θ) Der arthritische. *Arthriticus*.
- ι) Von verhaltenen Lochien, und zurückgebliebener Nachgeburt. *Lochiischeticus et Mazischeticus*.
- κ) Vom weissen Flusse. *Hysterorrhoeicus*.
- λ) Vom Weichselzopf. *Trichomaticus*.
- μ) Von Giften. *Toxicus*.
- 1) Nesselsucht. *Cnidosis*.
 - α) Die einfache. *Simplex*.
 - β) Die von Erkältung. *Psycetica*.
 - γ) Die hydropische. *Hydropica*.
 - δ) Die gastrische. *Gastrica*.
 - ε) Die von Giften. *Toxica*.
 - ζ) Die idiosyncratische. *Idiosyncratica*.
 - η) Von Nervenerschütterung. *Neurosistica*.
 - θ) Von unterdrücktem weissen Fluss. *Hysterorrhoeisctica*.
- m) Porcellanausschlag. *Telephia*.
 - α) Der einfache. *Simplex*.
 - β) Von Erkältung. *Psycetica*.
 - γ) Von Medicamenten, Giften. *Pharmattica, Toxica*.
 - δ) Von besondern Nahrungsmitteln aus Idiosyncrasie. *Cacotrophica, Idiosyncratica*.
 - ε) Von verhaltener Milch. *Galactica*.
- n) Vom Weichselzopf. *Trichomatica*.
- o) Vom Krätzstoff. *Psorica*.
- p) Das scorbutische. *Scorbutica*.
- q) Das

q) Das venerische. *Syphilitica*.

r) Vom Winddorn, Beinfluss. *Paedarthrocacica*.

X) Gastrische Fieber. *Gastrica*.

a) Von verdorbenen Stoffen. *Acatharta*.

b) Von ungesunden Nahrungsmitteln. *Cacotrophica*.

c) Vom Zutrieb der Säfte. *Symphoretica*.

II) Entzündungen. *Phlegmasiae.*A) Haut-Entzündung. *Dermatitis.*

- a) Von Verwundung. *Traumatica.*
- b) Von Stoss, Druk u. s. w. *Anasistica, Thliptica.*
- c) Vom Abreiben der Oberhaut. *Darsica.*
- d) Von inhärirenden mechanischen Reizen. *Centetica.*
- e) Von Giften, sowohl innerlich als äusserlich angebrachten. *Toxica.*
- f) Vom Verbrennen. *Encaustica.*
- g) Von den Blattern. *Aeolecthymatica.*
- h) Von der Wassersucht. *Hydropica.*
- i) Die Rose, oder Rothlauf. *Erysipelas.*
 - α) Das galligte. *Biliosum.*
 - β) Das febrilische. *Pyreticum.*
 - γ) Das faule. *Putridum.*
 - δ) Von Erkältung. *Psyceticum.*
 - ε) Von gesalzener Schärfe. *Halycodes.*
 - ς) Von ranziger Verderbniss. *Saproticum.*
 - ζ) Vom Gliederweh. *Arthriticum.*
 - θ) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischeticum.*
 - ι) Von heftigen Leidenschaften. *Patheticum.*
 - κ) Das idiosyncratische. *Idiosyncraticum.*

B) Die Blasenkrankheit. *Pemphix. Pemphigus.*

- α) Die specifische, miasmatische. *Idiaetatus, Miasmaticus.* (Erscheint auch in chronischer Gestalt.)
- β) Die galligte. *Biliosus.*
- γ) Die faule, ansteckende. *Putridus.*
- δ) Von Giften. *Toxicus.*
- ε) Von unterdrückter Blutausleerung. *Haemischeticus.*

C) Der

C) Der Gürtel. *Zoster*.a) Der specifische. *Idiaetatus*.β) Der galligte. *Biliosus*.γ) Von Fiebern entstanden. *Pyreticus*.D) Tiefe Entzündung. *Phlegmone*.a) Einfache. *Simplex*.b) Von Versezung. *Metastatica*.E) Abscess. *Apostema*.a) Eiterigter. *Pyicum*.α) Aus tiefer Entzündung entstanden. *Phlegmonicum*.β) Von Versezung. *Metastaticum*.b) Blutiger. *Haematicum*.c) Milchigter. *Galacticum*.d) Harnigter. *Uricum*.e) Lymphatischer. *Lymphaticum*.f) Mit Wasserblasen angefüllter. *Hydatidosum*.g) Fremde Körper enthaltender. *Allotrium*.α) Thiere. *Zoicum*.β) Reizende Körper. *Centeticum*.F) Blutschwär, Furunkel. *Furunculus, Dothien*.a) Das einfache. *Simplex*.b) Von Versezung. *Metastaticus*.G) Der Karbunkel. Die Kohle. *Anthrax*.a) Der von Thieren, Insecten entstandene. *Zoicus*.b) Der pestilenzialische. *Loemicus*.c) Der von Fiebertersezungen. *Metastaticus*.d) Von Giften. *Toxicus*.e) Von Miasmen, Cadavern. *Miasmaticus, Necadicus*.H) Die Hirnentzündung. *Encephalitis*.a) Von Verwundung. *Traumatica*.

b) Von

Hirnentzündung.

- b) Von Erschütterung. *Anasistica*.
- c) Von Druk. *Thliptica*, *Catapiestica*.
- d) Von Anstrengung der Seele. *Psychentonica*.
- e) Von Erhizung. *Orgastica*.
- f) Vom Sonnestich. *Iletheres*.
- g) Vom Verbrennen des Schädels. *Encausticus*.
- h) Von unterdrückten Blutausleerungen. *Haemischetica*.
- i) Von Erkältung. *Psycetica*.
- k) Von Versezungen. *Metastatica*.
- l) Von nahegelegenen Entzündungen. *Engisthica*.
- m) Von Schmerzen. *Perialgica*.
- n) Von der Wasserscheu. *Hygrophobica*.
- o) Von Giften und Arzneyen. *Toxica*, *Pharmatetica*.
- p) Die faule und typhische. *Putrida*, *Typhodes*.
- q) Von lebendigen Thieren. *Zoica*.
- r) Die sympathische. *Sympathica*.
 - α) Die galligte. *Biliosa*.
 - β) Von Würmern. *Helminthica*.
 - γ) Von Arzneyen. *Pharmattica*.
 - δ) Von der Mutter. *Metrica*.

I) Augenentzündung. *Ophthalmia*, *Ophthalmitis*.

- a) Von Wunden, Verlezungen. *Traumatica*, *Biaistica*, *Anasistica*.
- b) Vom Verbrennen. *Encaustica*.
- c) Von fremden eingefallenen Körpern. *Carphica*, *Centetica*.
- d) Von einwärts gebogenen Haaren der Augenwimpern, der Thränenearunkel. *Trichiastica*, *Distichiastica*.
- e) Von rauhen Augenliedern. *Trachomatica*.
- f) Von

Augenentzündung.

- f) Von übermässigem Anstrengen der Augen. *Entonica*.
- g) Von übermässig starkem Lichte. *Hyperphaës*.
- h) Von Erhizung. *Orgastica*.
- i) Von Congestionen. *Symphoretica*.
 - α) Von unterdrückten Blutausleerungen. *Haemischetica*.
 - β) Von verhaltener Saamenfeuchtigkeit. *Spermatischetica*.
 - γ) Von verhaltenem weissen Flusse. *Hysterorrhoischetica*.
 - δ) Von verstopftem Tripper. *Phallorrhoeischetica*.
 - ε) Von der Ruhr. *Dysenterica*.
 - ζ) Von getrokneten Geschwüren. *Helcoxerotica*.
 - η) Die rhevmatische, catarrhalische. *Rhevmatica, Catarrhalis*.
- k) Von besondern Verderbnissen, Schärfen. *Drimyticae*.
 - α) Die venerische. *Syphilitica*.
 - β) Die scorbutische. *Scorbutica*.
 - γ) Die flechtenartige. *Herpetica*.
 - δ) Die vom Krätzstof entstandene. *Psorica*.
 - ε) Vom Kopfausschlag. *Achorica*.
 - ζ) Von den Blattern. *Aeolethymatica*.
 - η) Von den Masern. *Phoenicistica*.
 - θ) Von dem Scharlachfieber. *Porphyristica*.
 - ι) Von gesalzener Schärfe. *Halycodes*.
 - κ) Die arthritische. *Arthritica*.
 - λ) Vom Weichselzopf. *Trichomatica*.
 - μ) Von ungebührlich geheilten Geschwüren. *Helcoxerotica*.
 - ν) Die krebsigte. *Carcinomatosa*.

Augenentzündung.

- ξ) Die scrophulose. *Scrophulosa.*
- ο) Die rachitische. *Rachitica.*
- π) Die von Fiebern. *Pyretica.*
- 1) Von Giften und Arzneyen. *Toxica, Pharmattica.*
- m) Von lebendigen Thierchen. *Zoica.*
- n) Aus Schwäche. *Atonica.*
 - α) Wegen langer Dauer. *Denaea.*
 - β) Von hohem Alter. *Gerontica.*
 - γ) Aus libidinoser Erschöpfung. *Cinaedica.*
- ο) Von Entzündungen in nahe gelegenen Theilen. *Engisthica.*
- p) Sympathische. *Sympathicae.*
 - α) aus gastrischer Unreinigkeit. *Acatharta.*
 - β) Die galligte. *Biliosa.*
 - γ) Von Würmern. *Helminthica.*
 - δ) Von Leberkrankheit. *Hepatica.*
 - ς) Vom Milze. *Splenica.*
 - ζ) Von den Nieren. *Nephrica.*
 - η) Von der Mutter. *Metrica.*
 - θ) Von der Nase. *Rhinica.*
 - ι) Von den Zähnen. *Odontica.*
 - κ) Vom Hirn. *Encephalica.*
 - λ) Vom andern kranken Auge. *Harmonica.*
- K) Entzündung der Augenlieder. *Blepharitis.*
Arten und Gattungen beynahe, wie die der Augen-entzündung.
- L) Entzündung der Thränencarunkel. *Sarcion.*
Arten und Gattungen, beynahe wie die der Augen-entzündung.
- M) Entzündung der Thränendrüse. *Dacryadenitis.* wie L.

N) Oh-

N) Ohrenentzündung.

- a) Von Verletzungen, Wunden. *Biastica, Traumatica.*
- b) Vom Verbrennen. *Encaustica.*
- c) Von fremden Körpern. *Centetica.*
- d) Von lebendigen Thieren. *Zoica.*
- e) Von übermäßig starken Tönen. *Hyperechetica.*
- f) Von Erhizung. *Orgastica.*
- g) Von unterdrückten Blusausleerungen. *Haemischetica.*
- h) Die catharrhalische. *Catarrhalis.*
- i) Die venerische. *Syphilitica.*
- k) Von Fieberversezungen. *Pyretica.*
- l) Von den Blattern. *Aeolethymatica.*
- m) Von den Masern. *Phoenicistica.*
- n) Von unterdrückten allerhand Ausschlägen. *Exanthemischetica.*
- o) Von getrokneten Geschwüren. *Helcoxerotica.*
- p) Die arthritische. *Arthritica.*
- q) Vom Beinfrass. *Eurodes.*
- r) Die sympathische. *Sympathica.*
 - α) Gastrische. *Gastrica.*
 - β) Von den Zähnen. *Odontica.*
 - γ) Vom andern kranken Ohre. *Harmonica.*

O) Entzündung der Drüsen. *Adenitis.*

- a) Von äusserer Gewalt. *Biastica.*
- b) Vom Zutrieb der Säfte. *Symphoretica.*
- c) Die scrophulose. *Scrophulosa.*
- d) Vom Kopfausschlag. *Achorosa.*
- e) Von der Kräze. *Psorica.*
- f) Die venerische. *Syphilitica.*
- g) Die krebssigte. *Carcinomatosa.*

Entzündung der Drüsen.

- h) Von den Blattern. *Aeolethymatica*.
- i) Von den Masern. *Phoenicistica*.
- k) Von verhaltenem Tripper. *Phallorrhoeisctica*.
- l) Von der Ruhr. *Dysenterica*.
- m) Von Fieberversezungen. *Pyretica*.
- n) Die pestartige. *Loemica*.
- o) Die scorbutische. *Scorbutica*.
- p) Die galligte. *Biliosa*.
- q) Von Würmern. *Helminthica*.
- r) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica et Toxica*.

P) Entzündung der Ohrendrüse. *Parotis*.
wie O.

Q) Entzündung der Zunge. *Glossitis*.

- a) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.
- b) Die catarrhalische. *Catarrhalis*.
- c) Die faule. *Putrida*.
- d) Vom Quecksilber. *Hydrargyrica*.

R) Entzündung unter der Zunge. *Hypoglossis*.

- a) Die einfache. *Simplex*.
- b) Die faule. *Putrida*.

S) Entzündung des Zahnfleisches. *Ullitis*.

- a) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.
- b) Von mechanisch reizenden Körpern. *Centetica*.
- c) Von fremden eingesetzten Zähnen. *Allotriodontica*.
- d) Die rhevmatische. *Rhevumatica*.
- e) Die scorbutische. *Scorbutica*.
- f) Die brandigte. *Gangraenosa*.
- g) Vom Beinflrass. *Eurodes*.

h) Von

Entzündung des Zahnfleisches.

h) Von unterdrückter Blutausleerung. *Haemischetica*.

i) Vom Quecksilber. *Hydrargyrica*.

k) Die gastrische, von Würmern u. s. w. *Gastrica*.

T) Das Schwämmchen. Die Mundfäule.
Aphtha.

a) Das gastrische, von Säure, Unreinigkeiten. *Oxodes, acatharta*.

b) Von der Ruhr. *Dysenterica*.

c) Das catarrhalische. *Catarrhalis*.

d) Das critische. *Critica*.

e) Das venerische, Der Chanker. *Syphilitica*.

f) Das scorbutische. *Scorbutica*.

g) Das krebssigte. *Carcinomatosa*.

h) Von der Schwindsucht. *Phthisica*.

i) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemischetica*.

k) Vom Quecksilber. *Hydrargyrica*.

U) Beschwerliches Zahnen. *Dysodontiasis*.

a) Von übermässiger Empfindlichkeit. *Hyperaesthetica*.

b) Das catarrhalische. *Catarrhalis*.

c) Wegen gastrischen Beschwerden. *Gastrica*.

V) Zahnentzündung. (wohin die meiste Arten von Zahnschmerz.) *Odontitis*.

a) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.

b) Von berührender Wärme. *Thermotica*.

c) Von berührender Kälte. *Psychrotica*.

d) Von steinartigen Concrementen. *Lithiastica*.

e) Von berührender Säure. *Haemodia*.

Zahnentzündung.

- f) Von Erhizung. *Orgastica.*
- g) Von verhaltenen Ausleerungen. *Epischetica.*
- h) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemistica.*
- i) Von Fiebern. *Pyretica.*
- k) Die rhevmatische. *Rhevumatica.*
- l) Die arthritische. *Arthritica.*
- m) Die venerische. *Syphilitica.*
- n) Vom Beinfrass. *Eurodes.*
- o) Von lebenden Thierchen. *Zoica.*
- p) Die sympathische.
 - α) Gastrische. *Gastrica.*
 - β) Vom Säugen. *Galactuchica.*
 - γ) Von übermässiger Empfindlichkeit. *Hyperaesthetica.*

W) Entzündung der Schleimhaut. *Phlegmhyeminitis.*

- a) Von äusserer Gewalt. *Biastica.*
- b) Von Erkältung. *Psycetica.*
- c) Von Giften und Arzneyen. *Toxica, pharmatica.*
- d) Von übler Luftbeschaffenheit. *Dysaërodes.*
- e) Die miasmatische. *Miasmatica.*
- f) Von unterdrückten Ausleerungen. *Epischetica.*
- g) Die venerische. *Syphilitica.*
- h) Die flechtenartige. *Herpetica.*
- i) Die rhevmatische. *Rhevumatica.*
- k) Die arthritische. *Arthritica.*
- l) Von Blattern. *Aeolecthymatica.*
- m) Von Fiebern. *Pyretica.*
- n) Von getrokneten Geschwüren. *Helcoxerotica.*
- o) Vom

Der Schleimhaut.

- o) Vom Nasenpolypen. *Polyposa.*
- p) Von lebenden Thieren. *Zoica.*
- q) Die sympathische, gastrische. *Sympathica, gastrica.*
- X) Entzündung des Rachens, Halsweh, Bräune. *Isthmitis. Angina.*
 - a) Von Verwundung. *Traumatica.*
 - b) Vom Verbrennen. *Encaustica.*
 - c) Von fremden mechanisch-reizenden Körpern. *Centetica.*
 - d) Von ansaugenden Blutegeln. *Bdellica.*
 - e) Vom Verrenken des schildförmigen Knorpels. *Chondrexarthretica.*
 - f) Vom Verrenken eines Wirbelknochens. *Spondylexarthretica.*
 - g) Von heftigem Schreyen. *Anaboëtica.*
 - h) Die catarrhalische, rhevmatische. *Catarrhalis, rhevmatica.*
 - i) Die wässerigte, oedematose. *Serosa, oedematosa.*
 - k) Von Erhizung, Vollblütigkeit. *Plethorica, organistica, pura.*
 - l) Von verhaltenen Ausleerungen. *Epischetica.*
 - m) Die venerische. *Syphilitica.*
 - n) Die scorbutische. *Scorbutica.*
 - o) Von Fiebern. *Pyretica.*
 - p) Die galligte. *Biliosa.*
 - q) Die brandigte, faule. *Gangraenosa, putrida.*
 - r) Die miasmatische. *Miasmatica.*
 - s) Die typhische. *Typhodes.*
 - t) Von der Ruhr. *Dysenterica.*
 - u) Die von Blattern. *Aeolectymatica.*

Halsweh.

- v) Von Masern. *Phoenicistica*.
- w) Vom Scharlach. *Porphyristica*.
- x) Von Giften und Arzneyen. *Toxica, pharmat-*
tica.
- y) Die sympathische. *Sympathica*.
 - α) Die Gastrische. *Gastrica*.
 - β) Von der Lunge. *Pnevmonica*.
 - γ) Von der Leber. *Hepatica*.

Y) Entzündung der Brüste. *Mastitis*.

- a) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.
- b) Die rhevmatische, von Erkältung. *Rhevumatica,*
psycetica.
- c) Von Milchstokungen. *Galactica*.
- d) Vom Zutrieb der Säfte. *Symphoretica*.
- e) Die galligte. *Biliosa*.
- f) Die krebsigte. *Carcinomatosa*.

Z) Entzündung der Brustwärzgen. *Thelitis*.

- a) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.
- b) Von Erkältung. *Psycetica*.
- c) Die gastrische. *Gastrica, acatharta, biliosa*.
- d) Von gesalzener Schärfe. *Halycodes*.

AA) Entzündung der Lunge, des Brustfells,
Seitenstechen. *Peripnevmonia, Pnevmoni-*
*tis, Plevritis. *)*

- a) Von Verwundung. *Travmatica*.

b) Von

*) Nicht, als ob diese drey Benennungen geradezu synonymisch wären, sondern weil sie beynahe immer zusammenstreffen, und vor dem Krankenbette nicht leicht unterschieden werden können, mussten sie als ein Geschlecht betrachtet werden.

Lungenentzündung.

- b) Von Erschütterung. *Anasistica*.
- c) Von Verrenkung der Rippen, Wirbelknochen. *Exarthretica*.
- d) Vom Bruch eines zur Brust gehörigen Knochens. *Osteoclastica*.
- e) Vom Auswuchs eines solchen Knochens. *Osteophymatica*.
- f) Von starkem Reiben. *Triptica*.
- g) Von heftigem Anstrengen. *Entonica*.
- h) Von starker Frost, Gefrieren der Brustmuskeln. *Crymodes*.
- i) Von Erkältung. *Psycica, rheumatica*.
- k) Von Vollblütigkeit, Erhizung. *Plethorica, orgastica*.
- l) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica*.
- m) Vom Widerstand des Kreislaufes. *Dysperitropica*.
- n) Von stokendem Auswurf. *Ptysmatischetica*.
- o) Die schleimigte. *Phlegmatica*.
- p) Von Versezungen. *Metastatica*.
- q) Die arthritische. *Arthritica*.
- r) Von Milchversezungen. *Galactica*.
- s) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemischetica*.
- t) Von getrokneten Geschwüren. *Helcoxerotica*.
- u) Vom Weichselzopf. *Trichomatica*.
- v) Die faule, miasmatische. *Putrida, miasmatica*.
- w) Die typhische. *Typhodes*.
- x) Die galligte. *Biliosa*. *)
- y) Von verkappten Fiebern. *Pyretica*.
- z) Von der Wasserscheu. *Hygrophobica*.

aa) Von

*) Dürfte in den meisten Fällen eine verkannte hepatitis seyn.

Lungenentzündung.

- aa) Von Giften. *Toxica*.
- bb) Die sympathische, gastrische. *Sympathica, gastrica, helminthica, acatharta*.
- BB) Entzündung des Mittelfells. *Mediastinitis*.
Arten und Gattungen beynahe wie AA.
- CC) Entzündung der Brustdrüse. *Thymitis*.
 - a) Vom Zutrieb der Säfte. *Symphoretica*.
 - b) Die catarrhalische. *Catarrhalis*.
- DD) Entzündung des Herzens und des Herzbeutels. *Carditis & Pericarditis*.
 - a) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.
 - b) Von Erhizung. *Orgastica*.
 - c) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica*.
 - d) Von Erkältung. *Psycetica*.
 - e) Die faule. *Putrida*.
 - f) Von lebendigen Thieren. *Zoica*.
 - g) Die sympathische. *Sympathica*.
- EE) Entzündung des Zwerchfells. *Diaphragmitis*.
 - a) Von Verwundung. *Traumatica*.
 - b) Von Erschütterung. *Anasistica*.
 - c) Von Erhizung. *Orgastica*.
 - d) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica*.
 - e) Von Erkältung. *Psycetica*.
 - f) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemischetica*.
 - g) Die arthritische. *Arthritica*.
 - h) Die galligte. *Biliosa*.
 - i) Die

Entzündung des Zwerchfells.

i) Die faule und typhische. *Putrida, typhodes.*k) Die sympathische. *Sympathica.*FF) Entzündung des Magens. *Gastritis.*a) Von Verwundung. *Traumatica.*b) Von Erschütterung. *Anasistica.*c) Von Zerreißung, Bersten. *Rhectica. *)*d) Vom Verbrennen. *Encaustica.*e) Von Excoriation. *Darsica.*f) Von Anfressung. *Diabrotica.*g) Von Schwämmchen. *Aphthosa.*h) Von Erhizung. *Orgastica.*i) Von verhaltenen Blutansammlungen. *Haemischetica.*k) Von Erkältung. *Psycetica.*l) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemischetica.*m) Von getrockneten Geschwüren. *Helcoxerotica.*n) Die arthritische. *Arthritica.*o) Die galligte. *Biliosa.*p) Die faule und typhische. *Putrida & typhodes.*q) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica & toxica.*r) Von lebenden Thieren. *Zoica.*s) Von vorangehender Verstopfung der Gefäße. *Angiempfractica.*t) Von mechanischem Druk. *Thliptica.*α) Durch einen Bruch. *Celica.*β) Von der Leber. *Hepatica.*γ) Vom schwerdförmigen Knorpel. *Chondrica.*

GG) Ent-

*) Könnte auch unter die Blutungen oder die Unmachten gesetzt werden.

GG) Entzündung der Gedärme. *Enteritis.*

- a) Von Verwundung. *Travmatica.*
- b) Von Erschütterung. *Anasistica.*
- c) Von Zerreißung. *Rhectica.*
- d) Von Excoriation. *Darsica.*
- e) Von Geschwüren, Aphthen. *Helcotica, aphthosa.*
- f) Von Anfressung. *Diabrotica.*
- g) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica.*
- h) Von Erkältung. *Psycetica.*
- i) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemischetica.*
- k) Von getrockneten Geschwüren. *Helcoxerotica.*
- l) Die rhevmatische. *Rhevumatica.*
- m) Die arthritische. *Arthritica.*
- n) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica & toxica.*
- o) Von schlimmen Nahrungsmitteln. *Cacotrophica.*
- p) Die galligte von Unreinigkeiten. *Biliosa, acatharta.*
- q) Die faule. *Putrida.*
- r) Von Fiebern. *Pyretica.*
- s) Von verstopften Gefässen. *Angiemphraetica.*
 - α) Durch zusammenziehende Arzneyen. *Pharmattica.*
 - β) Von Impression der Kälte. *Psychrotica.*
 - γ) Von vorangehender Erweiterung. *Eurysmatica.*
 - δ) Von Restagnation von Seiten der Gekrösadern oder der Pfortader. *Plemmyrica, mesaraica, pylica.*
- t) Von Verstopfung des Darmcanals. *Emphraetica.*
 - α) Durch verhärteten Koth. *Coprotica.*
 - β) Durch

Gedärmentzündung.

- β) Durch Würmer. *Helminthica*.
- γ) Durch Schleim. *Phlegmatica*.
- δ) Durch fremde Körper. *Exotica*.
- υ) Von mechanischem Druk. *Thliptica*.
- α) Von Brüchen. *Celica*.
 - 1) Aeusserlichen. *Exoterica*.
 - 2) Innerlichen. *Esoterica*.
- β) Von Introsusception der Därme. *Parisaetica*.
- γ) Von Verschrenkung der Därme. *Chordapsica*.
- δ) Von andern Eingeweiden. *Splanchnica*.
- ε) Von Geschwülsten. *Oncodes*.
- ς) Von den Rippen. *Plevrica*.
- ν) Von erlittenem Druk bey der Geburt. *Apocyestica*.
- ω) Von Verengerung des Darmcanals. *Stenochorica*.
 - α) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.
 - β) Von Geschwülsten. *Oncodes*, *Steatomatica*.
 - γ) Von dikgewordenen, callosen Häuten. *Pachyhymenica*, *tylotica*.
 - δ) Von Scirrhen. *Scirrhusa*.
 - ε) Von angewachsenen Steinen. *Lithiastica*.
- ξ) Von Verwachsung. *Symphytica*.
 - α) Der Wände von innen. *Esoterica*.
 - β) Mit benachbarten Theilen. *Engisthica*.
- ψ) Vom Verdrängen aus der natürlichen Stelle. *Paratopica*.
- ζ) Die spastische. *Spastica*.
 - α) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
 - β) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyperaesthesia*.
 - γ) Von Gallensteinen. *Cholelithica*.
 - δ) Von Blähungen. *Physodes*.

•) Von

Gedärmentzündungen.

a) Von vorangehenden Schmerzen. *Perialgica*.

HH) Excoriation der Gedärme. *Enterodarsis*.

a) Die specifische. *Idiaetata*, *Barbadensis*.

b) Von der Ruhr und Cholera. *Dysenterica*, *choleric*.

c) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica*, *toxica*.

II) Die Cholera. *Cholera*. *)

a) Die galligte. *Biliosa*.

b) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica*, *toxica*.

c) Von schlimmen Nahrungsmitteln. *Cacotrophica*.

d) Von Versezung. *Metastatica*.

KK) Die Ruhr. *Dysenteria*. **)

a) Die rhevmatische. *Rhevumatica*.

b) Die galligte. *Biliosa*.

c) Die faule und typhische. *Putrida*, *typhodes*.

d) Die miasmatische, ansteckende. *Miasmatica*.

e) Vom Friesel. *Cerchnasmica*.

f) Von Fiebern. *Pyretica*.

g) Die scorbutische. *Scorbutica*.

h) Vom Weichselzopf. *Trichomatica*.

i) Die venerische. *Syphilitica*.

k) Die arthritische. *Arthritica*.

l) Die unterdrückten Blutausleerungen. *Haemische-tica*.

m) Von getrokneten Geschwüren. *Helcoxerotica*.

n) Von

*) Wenigstens nähert sie sich den Entzündungen.

**) Der sicherste Gesichtspunkt, aus welchem Ruhren betrachtet werden müssen, ist der halb- oder ganz entzündliche Zustand eines Theils des Darmcanals.

Ruhr.

- n) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica, toxica.*
- o) Von schlimmen Nahrungsmitteln. *Cacotrophica.*
- p) Von Unreinigkeiten der ersten Wegen, Würmern. *Acatharta, Helminthica.*
- q) Von lebendigen Thierchen. *Zoica.*
- r) Die langwührige. *Chronica.*
 - α) Aus Schwäche. *Atonica.*
 - β) Aus Zutrieb des Bluts, Anfüllung der Drüsen in den Gedärmen. *Symphoretica, Adenemphrastica.*
 - γ) Aus Degeneration der Gedärme. *Exallactica.*
 - δ) Von Geschwüren. *Helcotica.*
 - ε) Von Excoriation der Därme. *Darsica.*
- LL) Entzündung des Gekröses. *Mesenteritis.*
 - a) Von äusserer Gewalt. *Biastica.*
 - b) Vom Zutrieb des Blutes. *Symphoretica.*
 - c) Von mechanischem Druke. *Thliptica.*
 - α) Durch Brüche. *Celica.*
 - β) Durch Geschwülste. *Oncodes.*
- MM) Entzündung des Nezes. *Epiploitis.*
 - a) Von äusserer Gewalt. *Travmatica, biastica.*
 - b) Vom Zutrieb der Säfte. *Symphoretica.*
 - c) Vom Gebähren. Kindbettfieber. *Apocyestica.*
 - d) Von Brüchen. *Celica.*
- NN) Entzündung des Pancreas. *Pancreatitis.*
 - a) Von Gewalt. *Biastica, travmatica.*
 - b) Vom Zutrieb der Säfte. *Symphoretica.*
- OO) Entzündung des Bauchfells. *Peritonaeitis.*
 - a) Von äusserer Gewalt. *Travmatica, biastica.*
 - b) Vom Gebähren. Kindbettfieber. *Apocyestica.*
- PP) Ent-

PP) Entzündung der Leber. *Hepatitis.*

- a) Von Verwundung. *Travmatica.*
- b) Von Erschütterung. *Anasistica.*
- c) Vom Bruch. *Celica.*
- d) Von Erhizung. *Orgastica.*
- e) Von angebrachter äusserer Wärme. *Thermotica.*
- f) Von unterdrückten Blutausleerungen. *Haemischetica.*
- g) Von getrokneten Geschwüren. *Helcoxerotica.*
- h) Von Erkältung. *Psycetica & Psychrotica.*
- i) Die miasmatische, typhische. *miasmatica, typhica.*
- k) Die faule. *Putrida.*
- l) Die galligte und schwarzgalligte. *Biliosa, atrabilaria.*
- m) Von Gallensteinen. *Cholelithica.*
- n) Von lebenden Thieren. *Zoica.*

QQ) Entzündung der Milz. *Splenitis.*

- a) Von äusserer Gewalt, Verwundung. *Biastica, traumatica.*
- b) Vom Bruch. *Celica.*
- c) Von Erhizung. *Orgastica.*
- d) Von unterdrückter Blutausleerung. *Haemischetica.*
- e) Von Zurückstimmung des Bluts. *Plemmyrica.*
- f) Von Erkältung. *Psycetica.*
- g) Die faule und typhische. *Putrida & typhodes.*

RR) Entzündung der Nieren und Harnleiter.
Nephritis & Ureteritis.

- a) Von Verwundung und äusserer Gewalt. *Travmatica, biastica.*
- b) Von Harnsteinen, *Lithiastica.*

c) Von

Entzündung der Nieren.

- c) Von lebenden Thieren. *Zoica*.
- d) Von unterdrückter Blutausleerung. *Haemischetica*.
- e) Von Erkältung. *Psycetica*.
- f) Die arthritische. *Arthritica*.
- g) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemischetica*.
- h) Von Milchversezung. *Galactometastatica*.
- i) Die scorbutische. *Scorbutica*.
- k) Die faule. *Putrida*.
- l) Von Schärfe des Urins. *Urica*.
- m) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica, Toxica*.
- n) Die sympathische. *Sympathica*.
 - α) Von Krankheit des andern Nierens. *Harmonica*.
 - β) Vom gastrischen System. *Gastrica*.

SS) Entzündung der Blase. *Cystitis*.

- a) Von Verwundung, Gewalt. *Traumatica, biastica*.
- b) Vom Bruch. *Celica*.
- c) Vom Harnstein. *Lithiastica*.
- d) Vom scharfen Harn. *Urica*.
- e) Von lebenden Thieren. *Zoica*.
- f) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica, Toxica*.
- g) Von unterdrückten Blutausleerungen. *Haemischetica*.
- h) Von Erkältung. *Psycetica, Rheumatica*.
- i) Die arthritische. *Arthritica*.
- k) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemischetica, psorica*.
- l) Die venerische. *Syphilitica*.

C

TT) Ent-

TT) Entzündung der Harnröhre. *Urethritis.*

Arten und Gattungen wie bey Entzündung der Blase.

UU) Entzündung der Mutter und Eyerstöcke. *Metritis & Oaritis.*

a) Von äusserer Gewalt, Verwundung. *Biastica, Traumatica.*

b) Vom Verbrennen. *Encaustica.*

c) Von Erhizung, Zutrieb des Bluts. *Orgastica, Symphoretica.*

d) Von Erkältung. *Psycetica.*

e) Von Fiebern. *Pyretica.*

f) Von Leidenschaften. *Pathetica.*

g) Von verhaltener Nachgeburt. *Mazischetica.*

h) Von verhaltener Reinigung, Lochien. *Menischetica, Lochiischetica.*

i) Von äusserem Druk. *Thliptica.*

α) Von Geschwülsten. *Oncodes.*

β) Von äusserem Binden. *Desmica.*

γ) Von angehäuften Koth im Mastdarm. *Coprotica.*

δ) Vom Bruch. *Celica.*

ε) Vom Fürfall. *Ptotica.*

ζ) Von Umkehrung der Mutter. *Anastrophica.*

k) Die venerische. *Syphilitica.*

l) Die krebssigte. *Carcinomatosa.*

m) Von Milchversezung. *Galactica.*

n) Von Unreinigkeiten der ersten Wege. *Acatarta.*

VV) Entzündung der Scheide und der äussern Geburtstheile. *Colpitis & Hysteritis.*

a) Von äusserer Gewalt. *Biastica, traumatica.*

b) Vom Verbrennen. *Encaustica.*

c) Vom

Entzündung der Scheide.

- c) Vom Fürfall. *Ptotica*.
- d) Die venerische. *Syphilitica*.
- e) Die flechtenartige. *Herpetica*.
- f) Die kräzartige. *Psorica*.
- g) Die krebsigte. *Carcinomatosa*.
- k) Von Giften. *Toxica*.

WW) Entzündung des männlichen Gliedes.
Phallitis.

- a) Von äusserer Gewalt, Verbrennen. *Biastica*,
Traumatica, *Encaustica*.
- b) Die metastatische. *Metastatica*.
- c) Von Giften. *Toxica*.
- d) Die venerische. *Syphilitica*.
- e) Die krebsigte. *Carcinomatosa*.

XX) Entzündung der Vorhaut. *Phimosis*.

- a) Von äusserer Gewalt, Verbrennung. *Biastica*,
Encaustica.
- b) Von heftiger Kälte. *Crymodes*.
- c) Von Steinen. *Lithiastica*.
- d) Von gesalzener Schärfe. *Halycodes*.
- e) Vom Urin. *Urica*.
 - α) Vom Ansprüzen. *Epirrhaenica*.
 - β) Von Einsickerung, Infiltration. *Catarrhaenica*.
- f) Die venerische. *Syphilitica*.
- g) Von Ausschlägen. *Exanthematica*.
- h) Von der Wassersucht. *Hydropica*.
- i) Von Giften. *Toxica*.

YY) Entzündung der zurückgestreiften Vorhaut.
Paraphimosis.

- a) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.

Entzündung der zurückgestreiften Vorhaut.

b) Die venerische. *Syphilitica*.ZZ) Entzündung des Hodensaks. *Oschetis*.a) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.b) Von gesalzener Schärfe, Urin. *Halycodes, Urica*.c) Von Ausschlägen. *Herpetica, Psorica*.d) Von Giften. *Toxica*.AAA) Entzündung der Hoden. *Orchitis*.a) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.b) Die rhevmatische. *Rhevumatica*.c) Von Versezung. *Metastatica*.d) Von benachbarten Entzündungen. *Engisthica*.e) Von verhaltenem Saamen. *Spermatischetica*.f) Von gehemmtem Tripper. *Phallorhoischetica*.g) Die sympathische. *Sympathica*.α) Von entzündeter Harnröhre. *Urethritica*.BBB) Entzündung des Mastdarms. *Proctitis*.a) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.b) Vom Verbrennen. *Encaustica*.c) Vom Druk, Fürfall. *Thliptica, Ptotica*.d) Von fremdenreizenden Körpern. *Centetica, Carphica*.e) Von lebenden Thieren. *Zoica*.f) Von scharfem Kothe. *Acatharta, Drimytica*.g) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica, Toxica*.h) Die venerische. *Syphilitica*.i) Die herpetische. *Herpetica*.CCC) Entzündung der Muskeln. *Myositis*.a) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.b) Von übermäsiger Arbeit. *Camatodes*.

c) Von

Entzündung der Muskeln.

- c) Von Erhizung. *Orgastica*.
- d) Von verhaltenen Ausleerungen. *Epischetica*.
- e) Die krampfge. *Spastica*.
- f) Die rhevmatische. *Rhevmatica*.

DDD) Der Rhevmatismus. *Rhevmatismus*.

- a) Von Erkältung. *Psyceticus*.
- b) Von verhaltenem Schweiss. *Ischidroticus*.
- c) Von verhaltenen Catarrhen. *Catarrhischeticus*.
- d) Von Fiebern. *Pyreticus*.
- e) Der arthritische. *Arthriticus*.
- f) Von der Ruhr. *Dysentericus*.
- g) Von versezter Milch. *Galacticus*.
- h) Vom Schleim. *Phlegmaticus*.
- i) Der scrophulose. *Scrophulosus*.
- k) Der faule. *Putridus*.
- l) Der scorbutische. *Scorbuticus*.
- m) Der venerische. *Syphiliticus*.
- n) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthemischeticus*.
- o) Von getrokneten Geschwüren. *Helcoxeroticus*.
- p) Der krebsigte. *Carcinomatousus*.
- q) Von Giften. *Toxicus*.
- r) Der gastrische. *Gastricus*.

EEE) Gicht und Fussgicht. *Arthritis & Podagra*.

- a) Von Erhizung. *Orgastica*.
- b) Von Erkältung. *Psycetica*.
- c) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica*.
- d) Von Verschleimung. *Phlegmatica*.

Gicht und Fussgicht.

- e) Die galligte und schwarzgalligte. *Biliosa, Atrabilaria.*
- f) Von Ruhr und Durchfall. *Dysenterica, Diarrhoica.*
- g) Von Fiebern. *Pyretica.*
- h) Die scorbutische. *Scorbutica.*
- i) Die venerische. *Syphilitica.*
- k) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemistica.*
- l) Vom Weichselzopf. *Trichomatica.*
- m) Die krebsigte. *Carcinomatosa.*
- n) Die von Schwäche. *Asthenica, Enoma, Dyspeptica.*
- o) Die von Giften und Miasmen. *Toxica, Miasmatica.*
- p) Von Leidenschaften. *Pathetica.*
- q) Die sympathische. *Sympathica.*

FFF) Fingergeschwür. *Paronychia.*

- a) Das specifische. *Idiaetata.*
- b) Von lebenden Thieren. *Zoica.* *)
- c) Von äusserer Gewalt. *Biastica.*
- d) Von Versezung. *Metastatica.*
- e) Von Erkältung. *Psycetica.*
- f) Vom Druke, oder Einwachsung des Nagels. *Acronyx.*
- g) Von scharfer Lauge. *Conistica.*
- h) Das faule. *Putrida.*
- i) Von übler Beschaffenheit der Knochen. *Osteocachectica.*

GGG)

*) Ist vielleicht eins mit a.

GGG) Die Winterbeule. *Chimethlon.*

a) Die einfache. *Simplex.*

b) Die verwikelte. *Complicatum.*

HHH) Entzündung der Pulsadern. *Arteritis.*

III) Entzündung der Blutadern. *Phlebitis.*

KKK) Entzündung der Nabelgefäße. *Omphalitis.*

a) Von Gewalt. *Biastica.*

b) Von Verstopfung. *Emphraetica.*

LLL) Entzündung der Nerven und ihrer Häute. *Neuritis.*

MMM) Entzündung in den lymphatischen Gefäßen. *Lymphangiitis.*

NNN) Entzündung der Zellhaut. *Microtamiitis.*

OOO) Entzündung der Knochen und Knochenhaut. *Ostitis et Periostitis.*

PPP) Brand und Absterben. *Sphacelus et Necrosis.*

a) Von Zerstörung der festen Theile. *Dialyticus.*

b) Von Auflösung der Säfte. *Catalyticus.*

c) Vom Verbrennen. *Encausticus.*

d) Von grosser Kälte, Erfrieren. *Crymodes.*

e) Von übermässiger Entzündung, Schmerzen. *Hyperphlegmasiticus, Odynicus.*

f) Von gehindertem Kreisslauf. *Dysperitropicus.*

α) Vom Druk und Binden. *Thlipticus, Desmicus.*

β) Von verknöcherten Gefässen. *Angiosteogenes.*

γ) Von Verstopfung. *Emphraeticus.*

Brand und Absterben.

- g) Aus Schwäche, hohem Alter. *Atonicus, Geron-*
ticus.
 - h) Von verletzten Nerven. *Neuropathicus.*
 - i) Von Leidenschaften. *Patheticus.*
 - k) Von Giften. *Toxicus.*
 - l) Von Versezungen. *Metastaticus.*
 - m) Von gehemmten Ausleerungen. *Epischeticus.*
 - n) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemische-*
ticus.
 - o) Der gastrische. *Gastricus.*
-

III) Halb-Entzündungen. Langwübrige Entzündungen. *Hypophlegmasiae*, *Phlegmasiae chronicae*.

A) Viele, oder die meiste der vorigen, welche in ihrem Verlauf einen chronischen Character angenommen haben.

Multae priorum, chronicum characterem adeptae.

B) Das Geschwür. *Helcos*.

a) Das einfache. *Simplex*.

b) Das von mechanisch reizenden Körpern unterhaltene. *Centeticum*, *Thlipticum*.

c) Von lebenden Thieren. *Zoicum*.

d) Das venerische. *Syphiliticum*.

e) Das scrophulose. *Scrophulosum*.

f) Das arthritische. *Arthriticum*.

g) Das scorbutische. *Scorbuticum*.

h) Das faule. *Putridum*.

i) Das krebssigte. *Carcinomatousum*.

k) Vom Beinfrass. *Eurodes*.

l) Das wassersüchtige. *Hydropicum*.

m) Das gesalzene. *Halycodes*.

n) Das Milchgeschwür. *Galacticum*.

o) Von Blattern. *Aeolethymaticum*.

p) Das herpetische. *Herpeticum*.

q) Das kräzigte. *Psoricum*.

r) Von Arzneyen, Queksilber. *Pharmatticum*, *Hydrargyricum*.

s) Von Giften. *Toxicum*.

t) Von verhaltenen Ausleerungen. *Epischeticum*.

u) Das metastatische. *Metastaticum*.

Geschwür.

v) Das gastrische. *Gastricum*.

α) Von Unreinigkeiten. *Acathartum*.

β) Das galligte und schwarzgalligte. *Biliosum*,
Atrabilarium.

C) Allgemeine Anlage zu Geschwüren, Vereiterungen. *Helcosis*.

Arten und Gattungen, auch der folgenden, wie bey B.

D) Das Hirngeschwür. *Encephalelcosis*.

E) Das Nasengeschwür. *Ozaena*.

F) Geschwür des Herzens, und Herzbeutels.
Cardielcosis, *Pericardielcosis*.

G) Geschwür der Brustdrüse. *Thymelcosis*.

H) Geschwür oder Vereiterung des Zwerchfells. *Diaphragmelcosis*.

I) Geschwür der Gedärme. *Enterelcosis*.

K) Lebergeschwür. *Hepatelcosis*.

L) Milzgeschwür. *Splenelcosis*.

M) Geschwür des Pancreas. *Pancreatelcosis*.

N) Geschwür des Gekröses. *Mesenterelcosis*.

O) Nierengeschwür. *Nephrelcosis*.

P) Geschwür der Blase. *Cystelcosis*.

Q) Geschwür der Mutter. *Metrelcosis*.

R) Geschwür der Brüste. *Mastelcosis*.

S) Geschwür des Nabels. *Omphalelcosis*.

T) Ge-

T) Geschwüre an den Gliedern. *Arthelcosis.*

U) Schwindsucht. *Phthisis.*

a) Von hartnäckigem Zutriebe der Säfte auf die Brust.

Symphoretica.

α) Die catarrhalische. *Catarrhalis.* (*Phlegmatica, Bronchialis.*)

β) Von unterdrückten Blutausleerungen. *Haemischetica.*

γ) Von Erkältung, innerer und äusserer. *Psychrotica, Psycetica.*

δ) Von Hemmung besonderer Schweisse. *Hidrischetica.*

ε) Von gehemmtem Tripper. *Phallorrhoeischetica.*

ζ) Von gehemmtem weissem Flusse. *Hysterorrhoeischetica.*

η) Von getrockneten Geschwüren. *Helcoxerotica.*

θ) Von Reizstoffen, Schärfen. *Drimytica.*

1) Von Fiebern. *Pyretica.*

2) Die galligte. *Biliosa.*

3) Die venerische. *Syphilitica.*

4) Von der Kräze. *Psorica.*

5) Vom Ausschlage des Kopfes. *Achorosa.*

6) Die herpetische. *Herpetica.*

7) Vom Weichselzopf. *Trichomatica.*

8) Von den Blattern. *Aeolethymatica.*

9) Von den Masern. *Phoenicistica.*

10) Von aufgesaugtem Eiter. *Pyica.*

11) Die arthritische. *Arthritica.*

12) Die rhevmatische. *Rhevumatica.*

•) Von mechanischen und andern von aussen eingebrachten Reizen. *Centetica.*

1) Von

Schwindsucht.

- 1) Von fremden in die Luftröhre gefallen oder in die Lunge gekommenen Körpern. *Carphica*.
- 2) Vom Staub. *Coniortica*.
- 3) Von Dünsten, Luftstoffen u. s. w. *Atmica*, *Oxygenes*.
- α) Von sympathischen Reizen. *Sympathica*.
 - 1) Vom gastrischen Systeme. *Gastrica*, *Acatarta*, *Dyspepta*, *Helminthica*.
 - 2) Von der Leber. *Hepatica*.
 - 3) Von der Milz. *Splenica*.
 - 4) Von den Nieren. *Nephrica*.
 - 5) Von der Mutter. *Metrica*.
- b) Aus Schwäche. *Atonica*, *Asthenica*. *)
- c) Von Verstopfungen der Lungengefäße, Lungen-
drüsen. **)
 - α) Von dicken Säften. *Pachyaemia*, *Atrabilaria*.
- d) Von gehindertem Kreislauf des Blutes in den Lungen. *Dysperitropica*.
 - α) Vom Druk der Lunge. *Thliptica*.
 - 1) Von engegebauter Brust. *Stenothoracica*.
 - 2) Von Geschwülsten in der Brusthöhle. *Onco-des*.
 - 3) Von Verhärtungen, Scropheln in den Lungen selbst. *Phymatica*, *Scrophulosa*.
 - 4) Von Steinen in den Lungen. *Tophacea*, *Lithiastica*.
 - 5) Von geschlossenen Eitersammlungen, *Vomica*. *Pyocystica*.
 - 6) Von

*) Ist mehrentheils mit a und c verbunden.

**) Folgt gemeiniglich auf a, und b, so, dass alle jene wiederum hier in Anschlag kommen, besonders a. α.

Schwindsucht.

6) Von ausgedehntem Unterleib, durch grosse Eingeweide, Geschwülste. *Physconica*.

β) Von Restagnation des Blutes. *Plemmyrica*.

1) Von Fehlern des Herzens. *Cardiaca*.

2) Wegen gehindertem Kreisslauf in den Abdominal-Eingeweiden. *Splanchnica*.

3) Vom Husten. *Bechica*.

4) Von der Kurzatmigkeit. *Dyspnoica*.

5) Von üblen, genirten Lagen des Körpers. *Cacocistica*.

e) Von Lungengeschwüren. *Helcotica*. *)

α) Von Verletzung der Lungen. *Traumatica*, *Diabrotica*.

β) Von Versezungen. *Metastatica*.

f) Von Austrocknung der Lungen. *Xerotica*.

g) Von Verknorpelung der Lungen. *Chondrogenes*.

h) Von Verderbniss der Säfte. *Catalytica*. Cfr. a. 9.

α) Die specifische. *Idiactata*.

β) Die wässerigte. *Hydrodes*.

γ) Die rozigte. *Phlegmatica*. Cfr. a. α.

δ) Die scorbutische. *Scorbutica*.

W) Die venerische Krankheit. *Syphilis*.

a) Die gemeine. *Vulgaris*.

b) Die brandigte, caraibische. *Sphacelosa*, *Carai-bica*.

X) Der Scorbut. *Scorbutus*. **)

Y) Die

*) Alle vorhergehende können endlich in diese übergehen, daher sie gewissermassen auch hier wiederum ins Auge gefasst werden müssen.

**) Einige Symptome des Scorbutus, welcher allerdings auch ganz andere Rücksichten verdient, berechtigen, ihn unter die Halb-Entzündungen zu setzen.

Y) Die Krätze. *Psora*.

- a) Die specifische, von lebenden Thierchen. *Idiaetata*, *Zoica*.
- b) Die plethorische, von Erhizung. *Plethorica*, *Orgastica*.
- c) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica*.
- d) Die fieberhafte, critische. *Pyretica*, *Critica*.
- e) Die venerische. *Syphilitica*.
- f) Die scorbutische. *Scorbutica*.
- g) Die scrophulose. *Scrophulosa*.
- h) Die herpetische. *Herpetica*.
- i) Die arthritische. *Arthritica*.
- k) Von schlimmen Nahrungsmitteln. *Cacotrophica*.
- l) Von Cachexie. *Cachectica*.
- m) Aus Unreinlichkeit. *Syodes*.
- n) Die gastrische. *Gastrica*.
- o) Von Leberfehlern. *Hepatica*.
- p) Von venerischer Erhizung. *Aphrodisiaca*.

Z) Der Aussaz. *Lepra*. *Elephantiasis*. *Morphaea*.

- a) Der eigentlichste specifische. *Idiaetata*.
- b) Der atrabilarische. *Atrabilaria*.
- c) Von schlimmen Nahrungsmitteln, Miasmen. *Cacotrophica*, *Miasmatica*.
- d) Der venerische. *Syphilitica*.

AA) Die Yaws. *Frambaesia*.

- a) Die einfache. *Simplex*.
- b) Die verwikelte. *Complicata*.

BB) Die Flechte. *Herpes*.

- a) Die specifische. *Idiaetatus*, *forte Zoicus*.
- b) Die critische. *Criticus*.

c) Die

Die Flechte.

- c) Die venerische. *Syphiliticus*.
- d) Die scrophulose. *Scrophulosus*.
- e) Die scorbutische. *Scorbuticus*.
- f) Die arthritische. *Arthriticus*.
- g) Von mechanischen Reizen. *Centeticus*.
- h) Die gastrische. *Gastricus*.

CC) Der Kopfausschlag, und Milchschorf. *Achor*.

- a) Von Uebermass der Säfte. *Polychymicus*.
- b) Von schwerer Zahnarbeit. *Dysodontiacus*.
- c) Der catarrhalische. *Catarrhalis*.
- d) Von gesalzener Schärfe. *Halycodes*.
- e) Der scrophulose. *Scrophulosus*.
- f) Der venerische. *Syphiliticus*.
- g) Der gastrische. *Gastricus*.

DD) Der Wachsschorf. *Favus*.

EE) Der Grind. *Tinea*.

- a) Der specifische. *Idiaetata*.
- b) Der Grind am Kinn. *Volatica*.

FF) Der Mitesser. *Siro*.

GG) Die Röthe des Gesichts. Das Kupferge- sicht. *Phoenigmus*.

- a) Die plethorische, von Erhizung. *Plethoricus*, *Orgasticus*.
- b) Vom Missbrauch spirituoser Getränke. *Methysticus*.
- c) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischeticus*.
- d) Die arthritische. *Arthriticus*.
- e) Die herpetische. *Herpeticus*.

f) Vom

Röthe des Gesichts.

- f) Vom Aussatz. *Elephantiacus*.
- g) Die venerische. *Syphiliticus*.
- h) Von Fiebern. *Pyreticus*.
- i) Vom Taback. *Ptarmicus*, *Pharmatticus*.
- k) Von Insekten. *Entomicus*.

HH) Unbestimmter jükender Ausschlag. *Eccrasma*.

- a) Von gesalzener Schärfe. *Halycodes*.
- b) Von Fiebern. *Pyreticum*.
- c) Von Verhaltung des Harns. *Ischuricum*.
- d) Von Giften. *Toxicum*.

II) Entzündungen von fremden, sich einnistenden Thieren und deren Eyern. *Maliasmus*.

- a) Der Fadenwurm. *Gordius*.
- b) Die Furie. *Coccyta*.
- c) Die Sandfloh. *Pulex arenarius*.
- d) Der Acarus, die Zecke. *Acarus*.
- e) Die Cantharis. *Cantharis*.
- f) Die Singschnake. *Tipula pipiens*.
- g) Der sich eingrabende Wurm. *Malis transsylvanica*.
- h) Der Blasenwurm. *Taenia hydatigena*.
- i) Die Läusesucht. *Phthiriasis*.
 - α) Von venerischen Ausschweifungen. *Aphrodisiaca*.
 - β) Von Unreinlichkeit. *Syodes*.
 - γ) Von faulem cadaverosem Nahrungsstof. *Necadica*.
- k) Die ungewöhnliche. *Heteroclitus*.

LL) Der

LL) Der Krebs. *Carcinoma*.

- a) Der specifische. *Idiaetatum*.
- b) Der atrabilarische. *Atrabilarium*.
- c) Der gastrische. *Gastricum*.
- d) Von Milchstokungen. *Galacticum*.
- e) Der scrophulose. *Scrophulosum*.
- f) Der venerische. *Syphiliticum*.
- g) Der herpetische. *Herpeticum*.
- h) Von der Kräze. *Psoricum*.
- i) Der arthritische. *Arthriticum*.
- k) Vom Russ. *Asboloticum*.
- l) Von lebenden Thierchen. *Zoicum*.

MM) Der Brustkrebs. *Mastocarcinoma*.

NN) Der Mutterkrebs. *Metrocarcinoma*.

OO) Der Krebs im Gesichte. *Prosopocarcinoma*.

PP) Der Krebs der Nase. *Rhinocarcinoma*.

QQ) Der Lippenkrebs. *Chilocarcinoma*.

RR) Der Zungenkrebs. *Glossocarcinoma*.

SS) Der Augenkrebs. *Ophthalmocarcinoma*.

TT) Krebs im Magen. *Gastrocarcinoma*.

UU) Krebs des männlichen Gliedes. *Phallocarcinoma*.

VV) Krebs des Hodensaks. *Oscheocarcinoma*.

WW) Krebs der Clitoris. *Clitoricarcinoma*.

XX) Krebs an den Gliedern. *Arthrocarcinoma*.

YY) Lippenschwulst. *Chilocace*.

- a) Die specifische. *Idiaetata*, an *Zoica*?

D

b) Die

Lippenschwulst.

- b) Die catarrhalische. *Catarrhalis*.
- c) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica*.
- d) Die sympathische. *Sympathica*.
- e) Die scrophulose. *Scrophulosa*.
- f) Von Ausschlägen. *Exanthematica*.

ZZ) Der Winddorn. *Paedarthrocace*.

- a) Der specifische. *Idiaetata*.
- b) Der venerische. *Syphilitica*.
- c) Von Blattern. *Aeolethymatica*.
- d) Der arthritische. *Arthritica*.
- e) Der rhachitische. *Rachitica*.
- f) Der gastrische. *Gastrica*.

AAA) Der Beinfrass. Die Beinfäule. *Euros*.

- a) Von äusserer Gewalt. *Biasticus*.
- b) Von einfressenden Geschwüren. *Helcoticus*,
Diabroticus.
- c) Von Entzündung. *Phlegmasiticus*.
- d) Der venerische. *Syphiliticus*.
- e) Der scorbutische. *Scorbuticus*.
- f) Von ranziger Schärfe. *Saproticus*.
- g) Von unterdrückten Blutflüssen. *Haemischeticus*.
- h) Der gastrische. *Gastricus*.
- i) Von Berührung der Luft. *Aërophthoricus*.

BBB) Die Necrose. *Osteonecrosis*.

Arten und Gattungen wie bey AAA.

CCC) Vereiterung der Knochen. *Ostempyesis*.

- a) Die zufällige, einfache. *Tychaea*, *Simplex*.
- b) Die venerische. *Syphilitica*.

Dritte Ordnung.

Fehler, Krankheiten der zu der Bewegung gehörenden Werkzeuge,
und der Bewegung.
Cinonusi.

I) Knochenkrankheiten. *Osteonusi.*A) Beraubung. *Steresis.*B) Uebler, abweichender Bau. *Cacoplastia.*C) Bruch, und Spalt. *Clasis et Fissura.*a) Von äusserer Gewalt. *Biastica.*b) Durch die Kraft der eigenen Muskeln. *Myenergica.*c) Aus übler Beschaffenheit der Knochen. *Osteocachectica.*D) Verrenkung und Verdrehung. *Exarthrema et Loxarthrus.*a) Aus Fehlern der Bänder. *Syndesmicum.*α) Von Zerreißung. *Dialyticum.*β) Von Erschlaffung, Ausdehnung. *Chalasticum.*γ) Von Entzündung. *Phlegmasiticum.*δ) Von Gelenkwassersucht. *Hydarthricum.*b) Aus Fehlern der Muskeln. *Myopathicum.*α) Von Krämpfen. *Spasticum.*β) Von Erschlaffung. *Chalasticum.*c) Von Auswüchsen. *Phymaticum.*d) Von Knochenauswüchsen. *Exostoticum.*e) Die von selbst entstandene. *Hecusium.*

D 2

E) Tren-

E) Trennung der Knochen. *Diastasis*.

- a) Durch äussere Gewalt. *Biastica*.
- b) Von selbst entstandene. *Hecusia*.

F) Die Ankylose. *Ancylosis*.

- a) Von äusserer Gewalt, Verwundung. *Biastica*,
Traumatica.
- b) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
- c) Die rhevmatische. *Rhevmatica*.
- d) Die arthritische. *Arthritica*.
- e) Von Geschwüren. *Helcotica*.
- f) Vom Beinfrass. *Eurodes*.
- g) Die venerische. *Syphilitica*.
- h) Von Knochenauswüchsen. *Exostica*.
- i) Vom Gliedschwamm. *Arthrospungica*.
- k) Von Fehlern des Gliedwassers. *Synovialis*.
 - α) Vom Mangel desselben. *Steretica*.
 - β) Von Zähigkeit. *Pachychymica*.

G) Der Gliedschwamm. *Arthrospungus*.

- a) Von äusserer Gewalt. *Biasticus*.
- b) Von Fiebern. *Pyreticus*.
- c) Der scrophulose. *Scrophulosus*.
- d) Der rhevmatische und arthritische. *Rhevmaticus*
et Arthriticus.
- e) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthemische-*
ticus.

H) Fremde Körper in den Gelenken. *Enarthron*.

- a) Knochigte Substanzen. *Osteogenes*.
- b) Knorplichte Substanzen. *Chondrodes*.
- c) Steinigte Concremente. *Lithiasticum*.
- d) Von Veränderung der Knochensubstanz selbst.
Exallacticum.

e) Spek-

Fremde Körper in den Gelenken.

- e) Spekgeschwulst. *Stetaomaticum*.
- f) Wasser. *Hydroticum*.
- g) Luft. *Emphysematicum*.

I) Schiefe Beine, krumme Beine. *Lordosis*.

- a) Angebohrne. *Syngenica*.
- b) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.
- c) Von übler Beschaffenheit der Knochen, *Rhachitis*.
Osteocachectica, *Rachitica*.
- d) Von Fehlern der Ligamente. *Syndesmopathica*.
- e) Von Fehlern der Muskeln. *Myopathica*.

K) Knochenverderbnisse. *Osteocachexiae*.

- a) Weichheit der Knochen. *Malacia*.
 - α) Die venerische. *Syphilitica*.
 - β) Die arthritische. *Arthritica*.
 - γ) Die krebsigte. *Carcinomatosa*.
 - δ) Vom Harnfluss. *Diabetica*.
 - ϵ) Von Fehlern der Eingeweide. *Splanchnopathica*.
 - ζ) Von Giften. *Toxica*.
- b) Zerbrechlichkeit der Knochen. *Psathyrotes*.
 - α) Die venerische. *Syphilitica*.
 - β) Die rhevmatische. *Rhevmatica*.
- c) Veränderung in eine fleischigte Substanz, *Sarcosis*.
 - α) Die specifische. *Idiaetata*.
 - β) Die krebsigte. *Carcinomatosa*.
- d) Veränderung in spekartige Geschwülste. *Steatosis*. *Osteosteatoma*.
- e) Die widernatürliche Ausdehnung. *Parectama*.
- f) Der Knochenauswuchs. *Exostosis*. *Osteophyma*.
 - α) Von äusserer Gewalt. *Biastica*,

Knochen-Verderbnisse.

- β) Der rachitische. *Rhachitica*.
- γ) Der scrophulose. *Scrophulosa*.
- δ) Die krebssigte. *Carcinomatosa*.
-) Der venerische. *Syphilitica*.
- ζ) Der scorbutische. *Scorbutica*.
- η) Von Blattern. *Aeolethymatica*.
- θ) Vom Weichselzopf. *Trichomatica*.
- ι) Von Vereiterung. *Pyica*.

L) Ungleichheit ähnlicher Knochen. *Disharmonia*.

M) Beinfrass u. dergl. Siehe oben Halb-Entzündungen.

II) Hindernisse von der Haut her. *Dermatempodismus*.

A) Von Härte. Callosität der Haut. *Scleroticus*.

III) Mangel der Kraft. Schwäche. *Adynamiae*.

A) Krankheiten, Fehler der Muskeln. *Myonusi*.

a) Ueble Bildung. *Cacoplastia*.

b) Trennung, Verletzung, Zerstörung. *Dialysis*.

α) Durch äussere Gewalt. *Biastica*.

β) Vom Verbrennen. *Encaustica*.

γ) Von Vereiterung. *Empyica*.

δ) Durch den kalten Brand. *Sphacelosa*.

c) Ausartung, Veränderung der Substanz. *Exallaxis*.

α) In

Ausartung der Muskeln.

- α) In ein zelligtes, schwammigtes Gewebe. *Glenica, Spongodes.*
- β) die spektartige. *Steatomatica.*
- γ) in Blut. *Haematica.*
- δ) in Wasser. *Orrhodes.*
- ε) in knochenartige Substanz. *Osteogenes.*
- d) Verziehung der Fibern. *Diaspasis.*
- e) Entzündung. Siehe Entzündungen.
- f) Zusammenziehung, Contractur, Unbeugsamkeit der Muskeln und Flechsen. *Systole. Acampsia.*
- α) Von aufhörender Wirkung der Antagonisten. *Antagonopathica.*
- β) Von Verletzungen. *Biastica.*
- γ) Von Entwöhnung. *Apethistica.*
- δ) Von Krämpfen. *Spastica.*
- ε) Von Reizung, Zutrieb der Säfte, entzündungsartigem Zustand. *Erethistica, Hypophlegmasitica.*
- 1) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica.*
- 2) Von gehemmten Schweissen. *Hidrischetica.*
- 3) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemischetica.*
- 4) Von Versezungen, Fiebern. *Metastatica, Pyretica.*
- 5) Die arthritische. *Arthritica.*
- 6) Die rhevmatische. *Rhevumatica.*
- 7) Die venerische. *Syphilitica.*
- 8) Die scorbutische. *Scorbutica.*
- ζ) Von mechanischem Druk. *Thliptica.*
- η) Von übermäsiger langer Anstrengung. *Camatodes.*

Contractur.

- 9) Von hohem Alter. *Gerontica*.
- .) Von Ausartung. *Exallactica*.
- *) Von Giften, Zauberey. *Toxica, Bascanetica*.
- g) Das Ueberbein. *Ganglion*.
 - α) Von äusserer Gewalt, von ungefähr. *Biasticum, Tychaeum*.
 - β) Das artbritische. *Arthriticum*.
- B) Unbeugsamkeit des Rumpfes. *Orthognampsia*.
 - a) Von verknöchelter Aorta. *Aortica*.
- C) Schmerzen. Siehe unten.
- D) Schwäche. *Asthenia*.
 - a) Vom Hirn herrührende. *Encephalica et Rhachica*. Siehe Lähmung. *Paralysis*.
 - b) Von den Nerven. *Nevrica*. Siehe oben.
 - c) Muskelschwäche. *Myasthenia*.
 - α) Angebohrne. *Syngenica*.
 - β) Die von andern gegenwärtigen Krankheiten herrührende. *Nosematica*.
 - γ) Von Erschöpfung, Ausleerungen, Arbeiten u. s. w. *Exarystica, Camatodes*.
 - δ) Aus Hunger. *Limica*.
 - ε) Von Hitze der Luft. *Thermotica*.
 - ς) Von Kälte. *Psychrotica, Thermoteretica*.
 - η) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
 - θ) Die sympathische. *Sympathica*.
 - ι) Von äusseren Hindernissen, Zufälligkeiten. *Empodistica, Tychaea*.
- E) Mattigkeit. *Copus*.
 - a) Vom Hirn. *Encephalicus*.
 - b) Von den Nerven. *Nevricus*.
 - c) Von den Muskeln. Siehe A. f. und D.
- F) Ohn-

F) Ohnmacht. *Lipothymia, Syncope, Asphyxia.*

a) Von der Seele. *Psychica.*

α) Von Leidenschaften. *Pathetica.*

β) Von Antipathie, Idiosyncrasie. *Antipathica, Idiosyncratica.*

γ) Von der Einbildungskraft. *Phantasiodes.*

δ) Von Anstrengung. *Entonica.*

b) Wegen nicht vollendeter Reife in Mutterleibe. *Anorica.*

c) Von Fehlern des Hirn und des Rückenmarks. *Encephalica et Rhachica.*

α) Von Verletzung. *Dialytica.*

β) Von Erschütterung. *Anasistica.*

γ) Von Giften. *Toxica.*

δ) Von Reizungen. *Erethistica.*

ε) Vom Erfrieren. *Crymodes.*

d) Von afficirten Nerven. *Nevrica.*

α) Aus üblem Geruch, Gestank. *Dysodica.*

β) Vom Kizeln. *Gargalica.*

γ) Von der Starrsucht. *Cataleptica.*

δ) Die sympathische. *Sympathica.*

1) Die Gastrische. *Gastrica.*

α) Von lebenden Thieren. *Zoica.*

β) Von Blähungen. *Physodes.*

γ) Von Unreinigkeiten, Cruditäten. *Aca-tharta.*

δ) Von Ueberfüllung. *Hyperplerotica.*

ε) Von heissen verschlukten Körpern. *Thermophagica.*

ς) Von Entzündung des Magens. *Gastritica.*

η) Von Dislocation des Magens. *Paratopica.*

θ) Von Verletzungen des Magens. *Dialytica.*

ι) Von Erschütterung des Magens. *Anasistica.*

Ohnmacht.

- α) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.
- λ) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica, Toxica*.
- ε) Von afficirten Eingeweiden. *Splanchnopathica*.
- ζ) Von Schmerzen. *Perialgica*.
 - α) Der Augen. *Ophthalmica*.
 - β) Der Gedärme. *Enterica*.
 - γ) Der Hoden. *Orchica*.
 - δ) Vom Harnstein. *Lithiastica*.
 -) Von Gliederschmerzen. *Arthrica*.
 - ς) Von der Tortur. *Basanistica*.
- e) Von Erschöpfung der Kräfte. *Exarystica*.
 - 1) Aus Hunger. *Limica*.
 - 2) Von übermäßigen Ausleerungen. *Hypereccritica*.
 - 3) Von schnellen Ausleerungen des Wassers, Eiters. *Hydrocenotica, Pyocenotica*.
 - 4) Von übermäßiger venerischer Anstrengung. *Aphrodisiaca*.
 - 5) Von Anstrengung der Kräfte. Arbeit. *Camatodes*.
 - 6) Von Hitze der Luft. *Thermotica*.
 - 7) Von harter Geburtsarbeit. *Tictica*.
 - 8) Von Fiebern. *Pyretica*.
 - 9) Die scorbutische. *Scorbutica*.
 - 10) Vom kalten Brande. *Sphacelosa*.
- f) Von gehindertem Kreislauf. *Dysperitropica*.
 - α) Von Fehlern des Herzens. *Cardiaca*.
 - 1) Von Polypen. *Polyposa*.
 - 2) Von Erweiterung. *Eurysmatica*.
 - 3) Von enthaltener Luft. *Enaëria*.
 - 4) Von

Ohnmacht.

- 4) Von Verwundung. *Traumatica*.
- 5) Vom Bersten. *Rhectica*.
- 6) Von Anfressung, Vereiterung. *Phthartica*.
- 7) Von verknöcherten Valveln. *Osteodiclica*.
- 8) Von Verwachsung. *Symphytica*.
- 9) Von Ueberfüllung des Herzens. *Plerotica*.
- 10) Von Krämpfen. *Spastica*.
- 11) Von Lähmung. *Paralytica*.
- 12) Vom Druk der Herznerven. *Neurothliptica*.
- 13) Von steinigten Concrementen. *Lithiastica*.
- 14) Von Wassersucht des Herzbeutels. *Hydro-pericardica*.
- β) Von Fehlern der Gefäße. *Angiica*.
 - 1) Von Verengerung, Verstopfung u. s. w. *Stenochorica*, *Emphractica* &c.
 - 2) Von Ausdehnung, Erweiterung. *Eurysmatica*.
- g) Von gehindertem Atmen. *Apnoica*.
 - α) Von schlimmen Dünsten und Luftarten. *Me-phitica*.
 - β) Vom Kohlendampf. *Anthrastica*.
 - γ) Von gehindertem Zutritt der Luft, Strangulation. *Pnoëcolytica*, *Apopniætica*.
 - δ) Vom Ertrinken. *Catadyica*.
 - ε) Von zurückgewälzter Zunge. *Glossostrephica*.
 - ς) Von Fehlern der Luftröhre. *Trachealis*.
 - 1) Vom Schleim. *Phlegmatica*.
 - 2) Von hineingefallenen fremden Körpern. *Em-piptica*.
 - 3) Von verstopftem Schlunde. *Pharyngem-phractica*.
 - η) Vom Erdrücken. *Thliptica*, *Tiætica*.
 - h) Von

Ohnmacht.

h) Von allgemeinen grossen Gewaltthätigkeiten.
Biastica.

i) Vom Blize. *Ceraunica.*

k) Von schnellwirkender Kälte. *Psychica et Psychrotica.*

l) Von allerhand langdaurender Unbequemlichkeit.
Dyepathica.

m) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemistica.*

n) Von getrokneten Geschwüren. *Helcotica.*

G) Schlagfluss. *Apoplexia.*

a) Von Verletzungen des Hirns. *Encephalodialytica.*

α) Von Verwundung. *Traumatica.*

β) Von Zerreissung. *Rhectica.*

γ) Von Vereiterung. *Empyica, Helcotica.*

δ) Von Fäulniss, Anfressung. *Septica, Diabrotica.*

b) Von Hirnerschütterung. *Encephalosistica.*

c) Von Veränderungen und Verderbnissen des Hirns.
Encephalexallactica, Encephalophthartica,

α) Von Vertrocknung. *Xerotica.*

β) Von Erschlaffung. *Chalastica.*

γ) Von allerhand andern Veränderungen. *Varia.*

d) Vom Druke auf das Hirn. *Thliptica.*

α) Von allzuengem Schedel. *Craniostegnotica.*

β) Vom Hirnbruch. *Celica.*

γ) Von niedergedruktem Schedel. *Catapiestica.*

δ) Von Verrenkung der Halswirbelknochen. *Spondylexarthretica.*

e) Von fremden eingedrungenen Körpern. *Exotica.*

ς) Von

Schlagfluss.

- ζ) Von inneren Knochenauswüchsen. *Osteophymatica*.
- η) Von inneren Gewächsen. *Polyposa*.
- θ) Von Wasserblasen, Eitersäken. *Hydatidosa, Pyocystica*.
- ι) Von Spekgeschwülsten. *Steatomatosa*.
- κ) Von Scirrhen. *Scirrhusa*.
- λ) Vom Druke des Bluts. *Haematica*.
 - a) Von ergossenem Blute. *Ecchytica*.
 - α) Durch äussere Gewalt. *Biastica*.
 - β) Durch Erhizung, Vollblütigkeit. *Orgastica, Plethorica*.
 - 1) Von erhizenden Getränken. *Methystica*.
 - 2) Von übermässigem Tabakrauchen. *Tabacophilica*.
 - 3) Von Hize der Luft u. s. w. *Thermotica, Tychaea*.
 - γ) Durch Zutrieb des Bluts, Congestionen. *Symphoretica*.
 - 1) Durch sehr starke Kälte. *Crymodes*.
 - 2) Durch schnelle Erkältung. *Psystica*.
 - 3) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica*.
 - 4) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
 - 5) Von schwerem Zahnen. *Dysodontiaca*.
 - δ) Durch mechanische Restagnation. *Plemmyrica*.
 - 1) Von Erstikung, Strangulation. *Apopnietica*.
 - 2) Vom Ertrinken. *Catadyica*.
 - 3) Von Engbrüstigkeit. *Dyspnoica*.
 - 4) Von Fehlern des Herzens. *Cardiaca*.
 - 5) Von

Schlagfluss.

- 5) Von heftigem Anstrengen. *Entonica*.
 - 6) Von verstopften Gefässen, Eingeweiden. *Angiempfractica*.
 - 7) Von verengerten Gefässen. *Angiostegnotica*.
 - 8) Vom Druk auf die Gefässe. *Angiothliptica*.
 - a) Von aufgelöstem, dünnem Blute. *Catalytica*.
 - b) Von dem die Gefässe ausdehnenden Blute. *Angiopleerotica*.
- Arten und Gattungen, wie bey a.
- α) Vom Druke ergossener wässerigter Feuchtigkeiten. *Orrhodes*.
 - a) Von Erkältung. *Psychica*.
 - b) Von Verhaltung des Harns. *Ischurica*.
 - c) Vom Wasserkopf. *Hydrocephalica*.
 - d) Vom Krampf. *Spastica*.
 - γ) Von loser Luft innerhalb des Schedels, oder in den Hirngefässen. *Enaëria*.
 - e) Von Reizung des Hirns, und dadurch erregten Krämpfen desselben. *Erethistica*, *Spastica*.
 - α) Von Anstrengung des Geistes. *Psychentonica*.
 - β) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
 - γ) Von übermässiger Empfindlichkeit. *Hyperaesthetica*.
 - δ) Von Versezungen *Metastatica*.
 - ε) Von arthritischem Reizstof. *Arthritica*.
 - ζ) Der rhevmatischen *Rhevematica*. *Adiapneustica*.
 - η) Von übler Luftbeschaffenheit. *Dysaërodes*.
 - θ) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemischetica*.

δ) Von

Schlagfluss.

- o) Von getrockneten Geschwüren. *Helcoxerotica*.
- κ) Von Milchversezung. *Galactica*.
- λ) Von Fiebern. *Pyretica*.
- μ) Der sympathische. *Sympathica*.
 - 1) Vom Unterleib. *Gastrica, Colica, Splanchnica*.
 - 2) Von Schmerzen. *Perialgica*.
- ϕ) Von Schwäche. *Asthenica*.
 - α) Von venerischer Ausschweifung. *Aphrodisiaca*.
 - β) Von übermässigen Arbeiten. *Camatodes*.
 - γ) Von schweren Krankheiten, Fiebern. *Nosematica, Pyretica*.
 - δ) Der scorbutische. *Scorbutica*.
 - ε) Vom kalten Brande. *Sphacelosa*.
 - ς) Vom hohen Alter. *Gerontica*.
 - η) Von Ausleerungen. *Cenotica*.
 - θ) Von narcotischen und ähnlichen Dingen. *Narcotica, Methyshica*.
 - ι) Von Enge der Hirngefässe. *Angiostegnotica*.
 - κ) Von mangelnder Energie der Säfte. *Icmacra-tes*.
 - λ) Vom Mangel electrischen Stofes, des Sauerstoffes. ? *Steretelectrica, Steretooxygenica*.
- H) Lähmung. *Paralysis, Hemiplegia, Paraplegia*.
 - a) Vom Schlagfluss. *Apoplectica*. Siehe Schlagfluss.
 - b) Von unvollkommenem Schlagfluss. *Hypapoplectica*.
 - c) Von Giften *Toxica*.
 - d) Von Fehlern des Rückenmarks. *Rhachica*.
 - α) Von Verletzungen. *Dialytica, Traumatica*.
 - β) Von Ausartung. *Exallactica*.
 - γ) Von Vertrocknung. *Xerotica*.

δ) Von

Lähmung.

d) Von Druk. *Thliptica*.

- 1) Durch Blut. *Haematica, Haemischetica.*
- 2) Durch Wasser. *Orrhodes*
- 3) Durch Schleim. *Phlegmatica.*
- 4) Durch Eiter. *Pyica.*
- 5) Durch fremde Körper. *Exotica.*
- 6) Durch Verrenkung des Wirbelknochen. *Exarthretica.*
- 7) Durch Krümme des Rückgrads. *Scoliostica.*
- 8) Durch Auswüchse, Knochengeschwülste. *Ecphymatica, Exostatica.*

e) Von Reizstoffen, Schärffen. *Drimytica, Erethistica.*

- 1) Die arthritische. *Arthritica.*
- 2) Die rhevmatische, von Erkältung. *Rhevmatica, Psycetica.*
- 3) Die venerische. *Syphilitica.*
- 4) Von Blattern. *Aeolethymatica.*
- 5) Von Masern. *Phoenicistica.*
- 6) Vom Scharlach. *Porphyristica.*
- 7) Vom Friesel. *Cerchnasmica.*
- 8) Von allerhand Fiebern. *Pyretica.*
- 9) Von unterdrückten mancherley Ausschlägen. *Exanthemischetica.*
- 10) Vom Weichselzopf. *Trichomatica.*
- 11) Von verhaltenem Tripper. *Phallorrhoeischetica.*
- 12) Von unterdrücktem weissen Fluss. *Hysterorrhoeischetica.*
- 13) Von unterdrückten Catarrhen. *Catarrhischetica.*
- 14) Von der Milch. *Galactica.*

15) Die

Lähmung.

- 15) Die scorbutische. *Scorbutica*.
- 16) Die scrophulose. *Scrophulosa*.
- 17) Von der Ruhr. *Dysenterica*.
- 18) Von der Colik. *Colica*.
- 19) Von Giften. *Toxica*.
- e) Von afficirten Nerven. *Nevrica*. Geht vornemlich die partiellen Lähmungen an.
 - a) Von Verletzung. *Dialytica*, *Biastica*.
 - ß) Vom Druk. *Thliptica*.
 - 1) Durch Blut. *Haematica*.
 - 2) Durch Wasser. *Orrhodes*.
 - 3) Von Geschwülsten. *Oncodes*.
 - 4) Von nahegelegenen Anevrysmen. *Anevrysmatica*.
 - 5) Von Verrenkung. *Exarthretica*.
 - 6) Von der Schwangerschaft. *Cyetica*.
 - 7) Von Binden. *Desmica*.
 - 8) Von engen Kleidungsstücken. *Esthematica*.
 - 9) Vom Aufliegen. *Epicoemastica*.
 - γ) Von Reizstoffen. wie d. s.
 - δ) Von narcotischen Substanzen. *Narcotica*.
 - ε) Von Schwäche. *Asthenica*.
 - 1) Von Erschöpfung. *Exarystica*.
 - 2) Von übermäßiger Ausleerung. *Hypercathartica*.
 - 3) Die scorbutische. *Scorbutica*.
 - 4) Von berauschenden Getränken. *Methystica*.
 - 5) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
 - ς) Von Ausartung der Nerven. *Exallactica*.
 - 1) Aus Schmerzen. *Perialgica*.
 - 2) Von hohem Alter. *Gerontica*.

Lähmung.

- 1) Die sympathische. *Sympathica*.
 - 1) Die gastrische. *Gastrica*, *Helminthica*, *Physodes*.
 - 2) Von den Eingeweiden. *Splanchnica*.
 - 3) Von Schmerzen. *Perialgica*.
 - f) Von Fehlern der Muskeln. *Myopathica*.
 - α) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - β) Von Druk. *Thliptica*.
 - 1) Durch Blut. *Haematica*.
 - 2) Von Geschwülsten. *Oncodes*.
 - 3) Von fremden Körpern. *Exotica*.
 - γ) Von Mangel des Blutes. *Anaemica*.
 - 1) Aus Fehlern der Gefäße. *Angiopathica*, *Dialytica* &c.
 - 2) Aus Mangel des Bluts selbst. *Steretica*.
 - δ) Von Ausartung. *Exallactica*.
 - 1) Wegen langer Entwöhnung von der Bewegung. *Apethistica*.
 - 2) Aus übermäßiger Arbeit. *Camatodes*.
 - 3) Aus hohem Alter. *Gerontica*.
 - 4) Von mancherlei Säfte-Verderbnissen. *Cacochymica*.

I) Krampf und Zukung. *Spasmus*, *Convulsio*.

- a) Von der Seele erregt. *Psychicus*.
- α) Durch Leidenschaften. *Patheticus*.
 - β) Durch Anstrengung des Geistes. *Entonicus*.
 - γ) Durch erregte Einbildung. *Phantasiodes*.
 - δ) Durch Antipathie. *Antipathicus*.
- b) Von Fehlern des Hirns und des Rückenmarks. *Encephalicus et Rhachicus*.
- α) Von üblem Bau. *Cacoplasticus*.

β) Von

Krampf.

- β) Von Verletzung und Erschütterung. *Dialyticus, Anasisticus.*
- γ) Von Knochenauswüchsen. *Osteophymaticus.*
- δ) Von Blutüberfüllung. *Haematicus, Plethoricus.*
- ε) Von Wasser. *Orrhodes, Hydropicus.*
- ζ) Von gehemmter Ausdünstung, Erkältung. *Psyceticus.*
- η) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemischeticus.*
- θ) Von getrockneten Geschwüren. *Helcoxeroticus.*
- ι) Der venerische. *Syphiliticus.*
- κ) Der arthritische. *Arthriticus.*
- λ) Der catarrhalische, rhevmatische. *Catarrhalis, Rhevmaticus.*
- μ) Von Fiebern. *Pyreticus.*
- ν) Von Fäulniss. *Putridus.*
- ξ) Von Giften. *Toxicus.*
- ο) Von lebenden Thieren. *Zoicus.*
- τ) Von Blutverlust. *Haematozemicus.*
- ρ) Von übermäsigen Ausleerungen. *Hypereccriticus.*
- σ) Von venerischen Ausschweifungen. *Aphrodisiacus, Cinaedicus.*
- τ) Von Mangel des Schlafes. *Agrypnicus.*
- υ) Der sympathische. *Sympathicus.*
 - 1) Vom afficirten Zahnfleisch, beym Zahnen. *Uleticus.*
 - 2) Der gastrische. *Gastricus.*
 - a) Von Thieren, Würmern. *Zoicus, Helminthicus.*
 - b) Von Unreinigkeiten der ersten Wege. *Aca-thartus.*

Krampf.

- c) Von Säure. *Oxodes*.
- d) Von Galle. *Biliosus*.
- e) Von Ruhr, Cholera. *Dysentericus*, *Cholericus*.
- f) Von Blähungen. *Physodes*.
- g) Von Verstopfung des Leibes. *Stypticus*.
- h) Von schlimmer Nahrung, Idiosyncrasie. *Cacotrophicus*, *Idiosyncraticus*.
- i) Von Fiebern. *Pyreticus*.
- k) Von mancherley Fehlern des Magens und der Gedärme. *Gastropathicus*, *Enteropathicus*.
- l) Von Arzneyen und Giften. *Pharmatticus*, *Toxicus*.
- 3) Von den Abdominal-Eingeweiden. *Splanchnicus*.
- 4) Von den Nieren. *Nephricus*.
- 5) Von Verhaltung des Harnes. *Ischuricus*.
- 6) Von der Mutter. *Metricus*.
 - a) Von der Schwangerschaft. *Cyeticus*.
 - b) Von Geburtsarbeit. *Ticticus*.
 - c) Vom Wochenbett. *Apocyesticus*.
 - d) Von mechanischen und andern Reizen. *Centeticus*, *Drimyticus*.
- 7) Von den Gliedern. *Arthricus*.
- 8) Von Schmerzen, Verletzungen. *Perialgicus*, *Biasticus*.
- c) Von den Nerven. *Nevricus*.
 - a) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyperaestheticus*.
 - β) Von Verwundungen, Verletzungen. *Traumaticus*, *Biasticus*.
 - γ) Von Druck. *Thlipticus*, *Desmicus*.
 - δ) Von

Krampf.

- δ) Von mechanischen und andern Reizungen. *Centeticus, Drimyticus.*
- ε) Von mancherley Unbehaglichkeit. *Dyepathicus.*
- ζ) Von inneren Entwikelungen. *Anileticus.*
- η) Von Miterregbarkeit. *Sympathicus.* wie bey b. φ.
- d) Von afficirten Muskeln. *Myopathicus.*
 - α) Von Verlezungen. *Dialyticus.*
 - β) Von Reizungen. *Erethisticus.*
 - γ) Von Fehlern der Antagonisten. *Antagonopathicus.*

K) Fallsucht. *Epilepsia.*

- a) Von der Seele erregt. *Psychica.*
 - α) Von Anstrengung des Geistes. *Entonica.*
 - β) Von erregter Einbildung. Von Zauberey. *Phantasiodes, Bascanetica.*
 - γ) Von Leidenschaften. *Pathetica.*
- b) Vom Hirn und Rückenmark. *Encephalica et Rhachica.*
 - α) Von übler Bildung. *Cacoplastica, Cryphaea.*
 - β) Von Verwundung. *Traumatica.*
 - γ) Von Vereiterung. *Pyica.*
 - δ) Von allerhand Verderbnissen. *Phthartica.*
 - ε) Von Erschütterung. *Anasistica.*
 - ζ) Von weichgewordenem Hirn. *Malthacistica.*
 - η) Von hartgewordenem Hirn. *Sclerotica.*
 - θ) Von Druck und Reiz. *Thliptica, Erethistica.*
 - 1) Von üblem Bau des Schedels. *Cacoplastica.*
 - 2) Vom Bruch des Schedels. *Clastica.*
 - 3) Von Niederdrückung des Schedels. *Catapleustica.*

Fallsucht.

- 4) Von Geschwülsten. *Oncodes*.
- 5) Von Fleischgewächsen. *Sarcophymatica*.
- 6) Von Knochenauswüchsen. *Osteophymatica*.
- 7) Von Spekgeschwülsten. *Steatomatica*.
- 8) Von Wasserblasen. *Hydatidosa*.
- 9) Vom Blute. *Haematica*.
 - a) Von Erhizung. *Orgastica*.
 - b) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica*.
 - c) Von Verschleimung des Blutes. *Phlegmatica*.
- 10) Von Wassersammlung, Wasserkopf. *Orrhodes, Hydrocephalica*.
- 11) Von lebendigen Thieren. *Zoica*.
- 12) Von Reizstoffen, Schärfen. *Drimytica*.
 - a) Die arthritische. *Arthritica*.
 - b) Von Fiebern, Versezungen. *Pyretica, Metastatica*.
 - c) Von Erkältung. *Psycetica*.
 - d) Von verhaltenen Schweisen. *Hidrischetica*.
 - e) Von Verhaltung des Harns. *Ischurica*.
 - f) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthemischetica*.
 - g) Von getrokneten Gescwürn. *Helcoxerotica*.
 - h) Die venerische. *Syphilitica*.
 - i) Von Beinfrass. *Eurodes*.
- 13) Von Giften, Zauberey. *Toxica, Bascanetica*.
- 14) Die sympathische. *Sympathica*.
 - a) Vom Ohr. *Otica*.
 - b) Von der Nase. *Rhinica*.
 - c) Von

Fallsucht.

- c) Von der Zunge. *Glottica*.
- d) Von den Augen. *Ophthalmica*.
- e) Von der Brust. *Thoracica*.
- f) Die gastrische. *Gastrica*.
 - α) Von Schleimunreinigkeiten. *Phlegmatica, Acatharta*.
 - β) Von fremden reizenden Körpern. *Exotica, Centetica*.
 - γ) Von Würmern und andern lebenden Thieren. *Helminthica et Zoica*.
 - δ) Von schaler Galle. *Cholapragmon*.
 - ε) Von Fiebern. *Pyretica*.
 - ς) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica et Toxica*.
 - η) Von mancherley Fehlern des Magens und der Gedärme. *Gasteropathica et Enteropathica*.
- g) Von Fehlern der Eingeweide. *Slanchnica*.
- h) Von der Mutter. *Metrica*.
- i) Von Saamenverhaltung. *Spermatischetica*.
- k) Von den Gliedern. *Arthrica*.
- l) Von Schwäche. *Asthenica*.
 - 1) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyperaesthetica*.
 - 2) Aus Erschöpfung. *Exarystica, Hypereccritica, Aphrodisiaca*.
- c) Von den Nerven. *Nevrica*.
 - α) Von Druk und Reiz. *Thliptica, Erthistica*.
 - β) Von Schärfe. *Drimytica*.
 - γ) Von Entwicklungen. *Aniletica*.
 - δ) Vom Nervenkitzel. *Gargalica*.
- d) Von den Muskeln. *Myopathica*. wie bey c.

L) Starrsucht. *Catalepsis*. Siehe Krankheiten der Empfindungen.

M) Tanzkrampf. Veitskrampf. *Ballismus*.

a) Von Leidenschaften und überspannter Einbildung. *Pathetica et Phantasiodes*.

b) Der gastrische. *Gastricus*.

α) Von Unreinigkeiten. *Acathartus*.

β) Von Würmern. *Helminthicus*.

γ) Von Fiebern. *Pyreticus*.

c) Von Giften. *Toxicus*.

d) Von der Tarantel. *Taranticus*.

e) Von Unbehaglichkeit. *Dyepathicus*.

α) Von Entwikelungen. *Anileticus*.

β) Von der Schwangerschaft. *Cyeticus*.

f) Der rhevmatische, von Erkältung. *Rhevumaticus, Psyceticus*.

g) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthemisticus*.

h) Der sympathische. *Sympathicus*, wie bey der Fallsucht.

N) Der Starrkrampf, Todtenkrampf, und Kinnbakenkrampf, Hundskrampf. *Tetanus & Trismus*.

a) Von Leidenschaften. *Patheticus*.

b) Von afficirtem Hirn und Rückenmark. *Encephalicus et Rhachicus*.

c) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyperaestheticus, Hystericus*.

d) Von Erkältung. *Psyceticus, Rhevumaticus*.

e) Von schlimmer Luft. *Dysaërodes*.

f) Von Hize. *Thermoticus*.

g) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischeticus*.

h) Der

Starrkrampf.

- h) Der arthritische. *Arthriticus*.
- i) Der venerische. *Syphiliticus*.
- k) Der scorbutische. *Scorbuticus*.
- l) Von Fiebern. *Pyreticus*.
- m) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemische-
ticus*.
- n) Von Giften. *Toxicus*.
- o) Von Fehlern der Antagonisten. *Antagonopa-
theticus*.
- p) Der sympathische. *Sympathicus*.
 - α) Von Druk, Verletzung der Nerven, und nervig-
ter Theile. *Thlipticus, Traumaticus, Bia-
sticus*.
 - β) Von Schmerz. *Perialgicus*.
 - γ) Vom kalten Brande. *Sphacelosus*.
 - δ) Der gastrische. *Gastricus*.
 - 1) Von Galle, Unreinigkeiten, Kindspech. *Bi-
liosus, Acathartus*.
 - 2) Von Würmern. *Helminthicus*.
 - 3) Von schlimmen Nahrungsmitteln. *Cacotro-
phicus*.
 - 4) Von Arzneyen und Giften. *Pharmatticus,
Toxicus*.
- O) Wasserscheue. *Hygrophobia*.
 - a) Vom Biss toller Thiere. *Lyssodes*.
 - b) Von selbst entstandene. *Hecusia*.
 - α) Von Hirnerschütterung. *Encephalosistica*.
 - β) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
 - γ) Von Erhizung. *Orgastica*.
 - δ) Von Fiebern. *Pyretica*.
 - ε) Von Hize der Luft. *Thermotica*.
 - ζ) Von kaltem Brande. *Sphacelosa*.

Wasserscheue.

- η) Von der Cholera. *Cholerica*.
- θ) Von Erkältung. *Psyclica*.
- ι) Von Staub. *Coniortica*.
- κ) Von schlimmen Nahrungsmitteln. *Cacotrophica*.
- λ) Von Würmern. *Helminthica*.

P) Das Zittern. *Tremus*.

- a) Von Leidenschaften. *Patheticus*.
- b) Von afficirtem Hirn. *Encephalopathicus*.
- c) Von Erschöpfung. *Exaristicus*.
 - α) Von übermäßigen Ausleerungen. *Hypereccriticus*.
 - β) Von venerischen Ausschweifungen. *Aphrodisiacus*.
 - γ) Von schweren Krankheiten. *Nosematicus*.
- d) Von beraushenden Getränken. *Methysticus*.
- e) Vom hohen Alter. *Geronticus*.
- f) Von Versezungen. *Metastaticus*.
- g) Von Fiebern. *Pyreticus*.
- h) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemisticus*.
- i) Von Arzneyen und Giften. *Pharmatticus, Toxicus*.
- k) Das sympathische. *Sympathicus*.
 - α) Das gastrische *Gastricus*.
 - β) Von den Gliedern. *Arthricus*.
- l) Von Fehlern der Muskeln.
 - α) Von Vollblütigkeit, Erhizung. *Plethoricus, Orgasticus*.
 - β) Das rhevmatische. *Rhevmaticus*.
 - γ) Von belastenden Körpern. *Stereoticus*.

Q) Die

Q) Die hysterische Krankheit. *Hysteria*. Siehe überspannte Empfindlichkeit.

R) Der Schmerzkrampf. *Crampus*,

- a) Von der Cholera. *Cholericus*.
- b) Der gastrische. *Gastricus*.
- c) Von der Schwangerschaft. *Cyeticus*.
- d) Von Erkältung. *Psyceticus*.
- e) Von Verziehung der Muskelfasern. *Diaspasticus*.

S) Der Schauer. *Phricasmus & Apomyttosis*.

- a) Von Leidenschaft. *Patheticus*.
- b) Von Erkältung. *Psyceticus*.
- c) Der gastrische. *Gastricus*.
- d) Der fieberhafte. *Pyreticus*.
- e) Von Vereiterung. *Empyicus*.
- f) Von kaltem Brande. *Sphacelosus*.

T) Das Blinzeln. *Nystagmus*.

- a) Vom Zutrieb der Säfte. *Symphoreticus, Rheumaticus*.
- b) Von mechanischen Reizen. *Centeticus*.
- c) Das gastrische. *Gastricus*.
- d) Von Leidenschaft. *Patheticus*.

U) Der Priapismus. Die kränkliche Erektion. *Styma*.

- a) Vom Tripper. *Phallorrhoeicum*.
- b) Von einem Callus. *Tyloticum*.
- c) Vom Harnstein. *Lithiasticum*.
- d) Von Kälte, Erfrieren. *Crymodes*.
- e) Von Fiebern. *Pyreticum*.
- f) Der gastrische. *Gastricum*.
- g) Von der Wasserscheue. *Hygrophobicum*.
- h) Von

Priapismus.

h) Von Arzneyen und Giften. *Pharmatticum, Toxicum.*

V) Das Gähnen. *Chasmus.*

a) Von der Schläfrigkeit. *Hypnoticus.*

b) Von Reiz im Rachen. *Isthmicus.*

c) Von Reiz in den Zähnen. *Odonticus.*

d) Der gastrische. *Gastricus, Pyreticus.*

e) Von der Geburtsarbeit. *Ticticus.*

f) Von der Hysterie und Hypochondrie, *Hyperaestheticus.*

g) Von Engbrüstigkeit. *Dyspnoicus.*

h) Von Erschöpfung. *Exarysticus.*

W) Zähnknirschen. *Prismus.*

ä) Aus Gewohnheit, im Schlafe. *Ethicus, Hypnoticus.*

b) Das gastrische. *Gastricus, Helminthicus.*

c) Von Fiebern. *Pyreticus.*

X) Das Dehnen der Glieder, Pandiculation. *Scordinismus.*

a) Von Schläfrigkeit. *Hypnoticus.*

b) Von Hysterie. *Hyperaestheticus.*

c) Von Fiebern. *Pyreticus.*

Y) Fehlerhafte Richtung der Bewegungen. *Cinoplaneses.*

Gehören theils zu den Schwächen, theils zu den Krämpfen, auch zum Theil zum Mangel des Bewusstseyns.

Vierte Ordnung.

Krankheiten der allgemeinen Einpfundungen, des Empfindungsvermögens. *Aesthematonusi.*

I) Schmerzen. *Algemata.*

A) Kopfweh, Kopfschmerz. *Cephalalgia.* *)

a) Von Fehlern des Schedels. *Craniopathica.*

α) Von übler Bildung. *Cacoplastica.*

β) Von Verletzung. *Dialytica.*

γ) Von Niederdrückung. *Catapiestica.*

δ) Von Geschwülsten. *Oncodes.*

ε) Von Trennung der Suturen. *Diachalastica.*

ς) Von Verwachsung der Suturen. *Rhaphesymphytica.*

η) Vom Beinfluss. *Eurodes.*

θ) Von gehemmter Ausdünstung, Unreinlichkeit *Adiapneustica, Syodes.*

b) Von Fehlern des Hirns (und der Nerven). *Encephalica (et Nevrica).*

α) Von übler Bildung. *Cacoplastica.*

β) Von Verletzung. *Dialytica.*

γ) Von Apostemen. *Apostematica.*

δ) Von Ausartung. *Exallactica.*

1) Durch Vertrocknung. *Xerotica.*

2) Durch Scirrhen. *Scirrhusa.*

3) Durch Verderbnisse. *Phthartica.*

ε) Von

*) Auch Hemicranie und andere Modificationen sind darunter begriffen.

Kopfschmerz.

-) Von fremden reizenden Körpern. *Centetica*.
- ζ) Von lebenden Thieren. *Zoica*.
- η) Von Geschwülsten. *Oncodes*.
- θ) Von Wasserblasen. *Hydatidosa*.
-) Von Fleischgewächsen. *Sarcomatica*, *Polyposa*.
- κ) Von Spekgeschwülsten. *Steatomatica*.
- λ) Von steinigten Concrementen. *Lithiastica*.
- μ) Von enthaltener Luft. *Enaëria*.
- ν) Von Verwachsung der Häute mit dem Schedel. *Meningosymphytica*.
- ξ) Von Erschütterung. *Anasistica*.
 - 1) Durch äussere Gewalt. *Biastica*.
 - 2) Vom Husten. *Becchica*.
- ο) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
- π) Von starkem Anstrengen des Geistes. *Psychen-tonica*.
- ρ) Von langem Wachen. *Agrypnica*.
- σ) Von eindringendem Blute. *Haematica*.
 - 1) Von der Vollblütigkeit. *Plethorica*.
 - 2) Von Erhizung. *Orgastica*.
 - a) Durch starke Bewegung. *Cinetica*.
 - b) Von Hize der Luft. *Thermotica*.
 - c) Vom Sonnenstich. *Iletheres*.
 - d) Von hizigen berausenden Getränken. *Methystica*.
 - e) Von erhizenden Arzneyen. *Pharmattica*.
 - f) Von Fiebern. *Pyretica*.
 - 3) Von Blutcongestionen. *Symphoretica*.
 - a) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemi-schetica*.
 - b) Von der Schwangerschaft. *Cyetica*.
 - c) Von

Kopfschmerz.

- c) Von Verstopfung des Leibes. *Styptica*.
- d) Von gewohnten Congestionen, nach Alter, Anlagen u. s. w. *Ethica*.
- 4) Von mechanischen Restagnationen. *Plemmyrica*.
 - a) Wegen Engbrüstigkeit. *Dysnopia*.
 - b) Wegen gehemmtem Blutumlauf im Unterleibe. *Gastrica & Splanchnica*.
 - c) Von üblen Lagen des Körpers. *Cacocistica*.
- 5) Von Stokungen. *Emphrastica*.
- τ) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
- υ) Von Verschleimung. *Phlegmatica*.
- φ) Von Wasser. *Orrhodes, Hydrocephalica*.
- κ) Das catarrhalische. *Catarrhalis*.
- ↓) Von Reizstoffen, Schärfen. *Drimytica*.
 - 1) Das rhevmatische. *Rhevmatica*.
 - 2) Das arthritische. *Arthritica*.
 - 3) Das scrophulose. *Scrophulosa*.
 - 4) Vom Weichselzopf. *Trichomatica*.
 - 5) Das scorbutische. *Scorbutica*.
 - 6) Vom Kopfausschlag. *Archorosa*.
 - 7) Von der Kräze. *Psorica*.
 - 8) Das herpetische. *Herpetica*.
 - 9) Von Eiterstoff. *Pyica*.
- μ) Von Giften. *Toxica*.
- αα) Aus Schwäche. *Asthenica*.
 - 1) Von schweren Krankheiten. *Nosematica*.
 - 2) Von Erschöpfung. *Exarystica*.
 - 3) Von Beraubung electrischer Materie, *Sterelectrica*.
- ββ) Das hysterische. *Hyperaesthetica*.

γγ) Der

Kopfschmerz.

γγ) Das idiopathische, spastische. *Spastica, Idiopathica.*

δδ) Das sympathische. *Sympathica.*

1) Von den Augen. *Ophthalmica.*

2) Von der Nase. *Rhinica.*

3) Von den Zähnen. *Odontica.*

4) Von den Ohren. *Otica.*

5) Vom Hals und Genike. *Avchenica.*

6) Von den Brüsten, vom Säugen. *Mastica, Galactuchica.*

7) Das gastrische. *Gastrica.*

8) Von afficirten Eingeweiden des Unterleibs. *Splanchnica.*

9) Von den Nieren. *Nephrica.*

10) Von der Mutter. *Metrica.*

11) Von den Gliedern, Schmerzen u. s. w. *Arthrica, Perialgica.*

B) Gesichtsschmerz. *Prosopalgia,*

a) Von Entzündung. *Phlegmasitica.*

b) Von krebssigter Unart. *Hypocarcinomatosa.*

c) Der sympathische. *Sympathica.*

C) Augenschmerz. *Ophthalmalgia.* Siehe Augenentzündung.

D) Zungenschmerz. *Glossalgia.*

a) Von Entzündung. *Phlegmasitica.*

b) Von Steinen. *Lithiastica.*

E) Zahnschmerz, Zahnweh. *Odontalgia.*

a) Von Entzündung. *Phlegmasitica.*

b) Von steinigten Concrementen. *Tartarea.*

c) Von Säuren und scharfen Dingen. *Oxodes, Pharmattica.*

d) Der

Zahnschmerz.

- d) Der scorbutische. *Scorbutica*.
- e) Von Hysterie. *Hyperaesthetica*.
- f) Der sympathische. *Sympathica*.
 - α) Der gastrische. *Gastrica*.
 - β) Von den Brüsten, dem Säugen. *Mastica, Galactuchica*.
 - γ) Vom Bartabnehmen. *Pogonica*.
 - δ) Von den Nägeln. *Onychica*.
 - ε) Von der Mutter. *Metrica*.
 - ζ) Von andern Zähnen. *Harmonica*.

F) Ohrenweh, Ohrenschmerz. *Otalgia*. Siehe Ohrenentzündung.

- a) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.
- b) Von fremden Körpern, Thieren. *Exotica, Zoica*.
- c) Das catarrhalische. *Catarrhalis*.
- d) Von getrokneten Geschwüren. *Helcoxerotica*.
- e) Von den Eustachischen Röhren. *Salpingica*.

G) Sodbrennen. *Pyrosis*.

- a) Von Säure. *Oxodes*.
- b) Von Galle. *Biliosa*.
- c) Von ranzigter Verderbniss. *Saprotica*.
- d) Von allerhand Schärfen, Arzneyen. *Drimytica, Pharmattica*.
- e) Von Excoriation des Schlundes, des Magens. *Darsica*.
- f) Von Geschwüren. *Helcotica*.
- g) Das sympathische, von Schwangerschaft &c. *Sympathica, Cyetica*.

F

H) Schmer-

H) Schmerzen, unangenehme Empfindungen des Herzens, in der Herzgegend. *Cardiognmus*.

- a) Von übermäsig grossem Herzen. *Megalocardicus*.
- b) Von Polypen. *Polyposus*.
- c) Von Entzündung. *Phlegmasiticus*.
- d) Von Ausdehnung. *Eurysmaticus*.
- e) Von Ausartungen, Verknöcherungen. u. s. w. *Exallacticus*.
- f) Vom Verwachsen. *Symphyticus*.
- g) Von lebenden Thieren? *Zoicus*.
- h) Vom Zerreißen. *Rhecticus*.

I) Schmerzen der Lungen. *Pneumonalgia*.

- a) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.

K) Schmerzen des Zwerchfells. *Diaphragmalgia*.

- a) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
- c) Von Druk mechanischer Reize. *Thliptica, Centetica*.
- c) Spastische. *Spastica*.

L) Schmerzen der Brüste. *Mastalgia*.

- a) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
- b) Vom Zutrieb der Säfte. *Symphoretica*.
 - α) Von herannahender Pubertät. *Hebetica*.
 - β) Von verhaltener monatlicher Reinigung. *Menseschetica*.
 - γ) Von Schwangerschaft. *Cyetica*.
- c) Von Uebermass der Milch. *Galactoplerotica*.
- d) Von Scirrhus und Krebs. *Scirrhusa, Carcinomatorosa*.
- e) Von

Schmerzen der Brüste.

- e) Von Krampf. *Spastica*.
- α) Aus Hysterie. *Hyperaesthetica*.
- β) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
- γ) Der gastrische. *Gastrica*.

M) Schmerzen des Magens. *Gasteralgia*.

- a) Von Verletzung. *Dialytica*.
- b) Von Erschütterung. *Anasistica*.
- c) Von Excoriation. *Darsica*.
- d) Von Entzündung. *Phlegmasitica, Gangraenosa*.
- e) Von Geschwüren. *Helcotica*.
- f) Von Krebs, und andern Verderbnissen. *Carcinomatosa, Phthartica*.
- g) Von Anfüllung der Gefäße. *Angiemphractica*.
 - α) Von Zutrieb des Bluts. verhaltenen Ausleerungen. *Symphoretica, Haemischetica*.
 - β) Die atrabilarische. *Atrabilaria*.
 - γ) Von Eindruck der Kälte. *Psychrotica*.
- h) Von Reizstoffen, Schärfen. *Drimyticae*.
 - α) Der arthritische. *Arthritica*.
 - β) Der rhevmatische. *Rhevmatica*.
 - γ) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthemischetica*.
 - δ) Der galligte. *Biliosa*.
 - ε) Der fieberhafte. *Pyretica*.
 - ζ) Von Schleim. *Phlegmatica*.
- i) Von Giften, Arzneyen. *Toxica, Pharmattica*.
- k) Von Unreinigkeiten. *Acatharta*.
- l) Von fremden Körpern. *Exotica*.
- m) Von lebenden Thieren. *Zoica*.
 - α) Von Würmern. *Helminthica*.

Magenschmerz.

- β) Von ausserordentlichen Thieren. *Heteroclita*.
- n) Von Blähungen. *Physodes*.
- o) Von Krämpfen. *Spastica*.
- α) Aus Leidenschaften. *Pathetica*.
- β) Von übermässiger Empfindlichkeit. *Hyperaesthesia*.
- γ) Aus Idiosyncrasie. *Idiosyncratica*.
- δ) Aus Mitempfindung. *Sympathica*.
- p) Aus Enge des Magens, des Pfortners. *Stenochorica*.
- α) Von Auswüchsen. *Phymatica*.
- β) Von Scirrhen, Callositäten. *Scirrhusa, Tylostica*.
- γ) Von steinigten Concrementen. *Lithiastica*.
- q) Von mechanischem Druk. *Thliptica*.
- α) Vom Bruch. *Celica*.
- β) Von Verrenkung des schwerdförmigen Knorpels. *Chondrexarthretica*.
- γ) Vom Herzen. *Cardica*.
- δ) Von ausgedehnter Höle des Unterleibs. *Phy-sconica*.
- r) Von Ausdehnung. *Eury-smatica*.
- s) Vom Zerreißen. *Rhectica*.
- t) Von Veränderung der Stelle. *Paratopica*.
- N) Schmerzen der Gedärme. Colik, Bauchweh. *Enteralgia*.
- a) Von Verletzung. *Dialytica*.
- b) Von Geschwüren. *Helcotica*.
- c) Von Erschütterung. *Anasistica*.
- d) Von Entzündung. *Phlegmasitica*. Siehe Entzündung der Gedärme.
- e) Von Excoriation. *Darsica*.
- f) Vom Krebs. *Carcinomatosa*.
- g) Von

Schmerzen der Gedärme.

- g) Von Stokung in den Gefäßen. *Angiempbraetica*.
 - a) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica*.
 - β) Der atrabilarische. *Atrabilaria*.
 - γ) Vom Eindruck der Kälte. *Psychrotica*.
- h) Von Reizstoffen, Schärfe. *Drimytica*.
 - a) Der arthritische. *Arthritica*.
 - β) Der rhevmatische. *Rhevmatica*.
 - γ) Der scorbutische. *Scorbutica*.
 - δ) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthemischetica*.
 - ε) Von getrokneten Geschwüren. *Helcoxerotica*.
 - ζ) Von Fiebern. *Pyretica*.
 - η) Von enthaltenen Unreinigkeiten. *Acatharta*.
 - θ) Von Schleim. *Phlegmatica*.
 - ι) Von Galle. *Biliosa*.
 - κ) Von Arzneyen, Giften. *Pharmatica, Toxica*.
 - λ) Vom Bley. *Molybdites*.
- i) Von Blähungen. *Physodes*.
- k) Von Verstopfung des Darmcanals. *Empbraetica*.
 - a) Durch Koth. *Coprotica*.
 - β) Durch Wasserblasen. *Hydatidosa*.
 - γ) Durch Steine. *Lithiastica*.
 - δ) Durch fremde eingebrachte Körper. *Exotica*.
 - ε) Durch lebendige Thiere, Würmer. *Zoica*.
- l) Von Krämpfen. *Spastica*.
 - a) Aus Leidenschaften. *Pathetica*.
 - β) Aus überspannter Empfindlichkeit. *Hyperaesthetica*.
 - γ) Aus Idiosyncrasie. *Idiosyncratica*.
 - δ) Der sympathische. *Sympathica*.

Schmerzen der Gedärme.

- 1) Vom Wasserkopf. *Hydrocephalica*.
- 2) Von andern Eingeweiden. *Splanchnica*.
- 3) Von der Mutter. *Metrica*.
- 4) Von den Nieren. *Nephrica*.
- 5) Von den Hoden. *Orchica*.
- m) Von Verengerung. *Stenochorica*.
 - α) Aus übler Bildung. *Cacoplastica*.
 - β) Von Auswüchsen. *Ecphymatica*.
 - γ) Aus Scirrhen, Callositäten. *Scirrhusa, Tylo-*
tica.
 - δ) Von Ausartung in knochigte, knorpligte Sub-
stanz. *Osteogenes, Chondrogenes*.
 - ε) Von angewachsenen Steinen. *Lithiastica*.
- n) Von mechanischem Druk. *Thliptica*.
 - α) Vom Bruch. *Celica*.
 - β) Von Verschlingung der Gedärme. *Chordapsica*.
 - γ) Vom Einschieben der Gedärme ineinander. *Pa-*
risactica.
 - δ) Von der Schwangerschaft. *Cyetica*.
 - ε) Von Ausdehnung der Bauchhöhle. *Physconica*.
- o) Von Erweiterung der Gedärme. *Evrismatica*.
- p) Von Dislocation. *Paratopica*.
- q) Vom Verwachsen. *Symphytica*.
- r) Von Mangel der Bedekung durch das Nez. *Ane-*
piploica.

O) Schmerzen der Eingeweide des Unterleibs,
überhaupt. *Splanchnalgia*.

- a) Von Dislocation. *Paratopica*.
- b) Vom Verwachsen. *Symphytica*.

P) Schmer-

P) Schmerzen der Leber, und Gallenblase. *Hepatalgia, Cystalgia.*

- a) Von Entzündung, Vereiterung. *Phlegmasitica, Apostematica.*
- b) Von Verstopfung. *Emphrastica.*
- c) Von übermässiger Anschwellung, grosser Ausartung. *Parectamica, Exallactica.*
- d) Von Gallensteinen. *Cholelithica.*
- e) Von der Galle. *Biliosa.*
- f) Von Würmern. *Helminthica.*
- g) Vom Bruch. *Celica.*

Q) Schmerzen der Milz. *Splenalgia.*

- a) Von Entzündung. *Phlegmasitica.*
- b) Von Verstopfung, Vergrösserung, Ausartung &c. *Emphrastica, Parectamica, Exallactica.*
- c) Von Steinen. *Lithiastica.*

R) Schmerzen des Pancreas und des Gekröses, *Pancreatalgia, & Mesenteralgia.*

- a) Von Entzündung, Vereiterung. *Phlegmasitica, Pyica.*
- b) Von Verhärtung. *Scirrhusa.*
- c) Von Steinen. *Lithiastica.*
- d) Von Würmern. *Helminthica.*
- e) Von Geschwülsten. *Oncodes, Steatomatica.*

S) Schmerzen der Nieren. *Nephralgia.*

- a) Von Steinen. *Lithiastica.*
- b) Von lebenden Thieren. *Zoica.*
- c) Von Verstopfung, Ausartung, Vergrösserung u. s. w. *Emphrastica, Exallactica, Parectamica.*
- d) Von Entzündung. *Phlegmasitica.*
- e) Vom Zutriebe des Blutes. *Haematica.*

Schmerzen der Nieren.

- f) Der arthritische. *Arthritica*.
- g) Der rhevmatische. *Rhevmatica*.
- h) Von Fiebern, Friesel u. s. w. *Pyretica*, *Cerchnas-*
mica.
- i) Von mechanischem Druk. *Tliptica*.
 - α) Vom Bruch. *Celica*.
 - β) Von Geschwülsten. u. s. w. *Oncodes*.
- k) Der krampfartige. *Spastica*.
 - α) Von Hysterie. *Hyperaesthetica*.
 - β) Der sympathische. *Sympathica*.

S) Schmerzen der Blase. *Cystalgia*.

- a) Vom Harnstein. *Lithiastica*.
- b) Von fremden Körpern. *Exotica*.
- c) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
- d) Von Vereiterung. *Helcotica*.
- e) Von Metastasen. *Metastatica*.
- f) Von Excoriation. *Darsica*.
- g) Vom Druk, Bruch. *Thliptica*, *Celica*.

U) Schmerzen der Mutter. *Metralgia*.

- a) Von Entzündung, und Vereiterung. *Phlegma-*
sitica, *Helcotica*.
- b) Von Verstopfung der Gefäße, *Emphractica*.
- c) Von Verhärtung, Krebs. *Scirrhusa*, *Carcinoma-*
tosa.
- d) Von beschwerlicher Menstruation. *Dysmenorrhoi-*
ca.
 - α) Von Ueberfüllung der Gefäße, aus Vollblütig-
keit u. s. w. *Hyperplerotica*.
 - β) Von zähem Geblüte. *Pachyaemica*.
 - γ) Von Unbiegsamkeit, Steifigkeit der Gefäße.
Acampatica.

δ) Der

Schmerzen der Mutter.

- d) Von Krampf. *Spastica*.
 - 1) Von Erkältung. *Psycica*.
 - 2) Von Reizstof, Schärfe. *Drimytica*.
 - 3) Von Hysterie. *Hyperaesthetica*.
- e) Von Steinen. *Lithiastica*.
- f) Von Verknöcherung. *Osteogenes*.
- g) Von lebenden Thieren. *Zoica*.
- h) Von Versezungen: der Milch, des Herpes u. s. w. *Metastatica*, *Galactica*, *Herpetica*.
- i) Von Krampf. *Spastica*.
 - a) Von übermäsiger Empfindlichkeit. *Hyperaesthetica*.
 - β) Von der Schwangerschaft. *Cyetica*.
 - γ) Von dem Gebähren, Nachwehen. *Apocyestica*.
 - δ) Der sympathische. *Sympathica*.
 - 1) Vom gastrischen System. *Gastrica*.
 - 2) Von den Nieren. *Nephrica*.
 - 3) Von Fiebern. *Pyretica*.
- k) Vom Bruch. *Celica*.
- l) Von schiefen Lagen. *Loxica*.
 - a) Aus übler Bildung. *Cacoplastica*.
 - β) Von Ungleichheit der Mutterbänder. *Desmanomastica*.
 - γ) Von übler Lage des Mutterkuchens. *Mazica*, *Mazocacothetica*.
 - δ) Vom Hinken. *Cholotica*.
 - ζ) Von übler Lage des Körpers, besonders bey Schwangeren. *Cacocistica*.
 - η) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.
 - 1) Von heftigem Erbrechen. *Emetica*,
 - 2) Von heftiger Bewegung. *Cinetica*.

Schmerzen der Mutter.

- 9) Von anhaltendem mechanischem Druk. *Thliptica*.
- 1) Von ausgedehnten Gedärmen. *Enterica*.
- 2) Von ausgedehnten Eingeweiden. *Splanchnica*.
- 3) Von Spekgeschwülsten. *Steatomatica*, *Onco-*
des.
- 4) Von Wassersucht des Eyerstoks. *Hydroari-*
ca.
- 5) Von Krümme des Rückgrads. *Scoliastica*.
- 6) Von übler Beschaffenheit des Bekens. *Leca-*
nica.
- m) Von Umbeugung der Mutter. *Camptica*, *Hy-*
postrephica.
- n) Von Umkehrung der Mutter. *Anastrophica*.
- o) Vom Fürfall der Mutter. *Ptotica*,
 - α) Durch äussere Gewalt. *Biastica*.
 - β) Von Erschlafung der Bänder. *Chalastica*.
 - γ) Von mechanischem Druk. *Thliptica*.
 - δ) Vom Verwachsen. *Symphytica*.

V) Schmerzen der Scheide, und der äussern Geburtstheile. *Colpalgia*, *Hysteralgia*, *Phal-*
lalgia.

- a) Von Entzündung und Vereiterung. *Phlegmasi-*
tica, *Helcotica*.
- b) Vom Krebs. *Carcinomatosa*.
- c) Vom Stein. *Lithiastica*.
- d) Vom Fürfall der Scheide. *Colpoptotica*.

W) Rückenschmerz. *Notalgia*.

- a) Des äussern Rückens, und der dahin gehörigen
Theile. *Exoterica*.

α) Von

Rückenschmerz.

- α) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.
- β) Vom Liegen. *Cataclinica*.
- γ) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
- δ) Von Blutcongestionen, Hämorrhoiden. *Haemastica, Symphoretica, Haemorrhoidalis*.
- ε) Von Geburtsarbeit. *Tiſtica, Odinica*.
- ς) Von den Nachwehen *Apocyestica*.
- η) Der rhevmatische. *Rhevumatica*.
- θ) Der scorbutische. *Scorbutica*.
- ι) Vom Friesel. *Cerchnasmica*.
- κ) Von Anstrengung, Arbeit. *Camatodes*.
- λ) Der Krampfartige. *Spastica*.
 - 1) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
 - 2) Vom gastrischen System. *Gastrica*.
 - 3) Von den Eingeweiden. *Splanchnica*.
 - 4) Von der Brustwassersucht. *Hydrothoracica*.
- b) Von den Nieren herrührend. *Nephrica*. Siehe Schmerz der Nieren.
- c) Von der Milz. *Splenica*.
- d) Von innerlichen Anevrysmen. *Anevrysmatica*.
- e) Von den Rückenwirbeln, und dem Rückenmark. *Rhachica*.
 - α) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - β) Von Verrenkung. *Exarthretica*.
 - γ) Von Knochenfehlern. *Osteocachectica*.
 - δ) Von Versezungen, Fiebern, Gliederweh. *Metastatica, Pyretica, Arthritica*.
 - ε) Von der Schwindsucht. *Phthoica*.
 - η) Von Giften. *Toxica*.
- X) Schmerz der Seite. *Plevralgia*.
 - a) Die Muskeln betreffend. *Myopathica*.

α) Von

Schmerz der Seite.

α) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.

β) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.

γ) Von Krämpfen. *Spastica*.

1) Wegen Blähungen. *Physodes*.

2) Von Würmern. *Helminthica*.

3) Von Unreinigkeiten der ersten Wege. *Aca-tharta*.

4) Vom Ineinanderschlüpfen der Gedärme. *Enteroparisaetica*.

5) Von Hysterie. *Hyperaesthetica*.

6) Vom Ohre. *Otica*.

δ) Von Fiebern. *Pyretica*.

b) Das Brustgebäude angehend. *Thoracopathica*.

c) Die Lungen betreffend. *Pneumonopathica*.

d) Vom Schlunde. *Oesophagopathica*.

e) Vom Anevryσμα. *Anevrysmatica*.

Y) Hüftenschmerz, Hüftweh. *Ischias*.

a) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.

b) Von Blutcongestionem. *Haematica*.

c) Der arthritische. *Arthritica*.

d) Der rhevmatische. *Rhevumatica*.

e) Der venerische. *Syphilitica*.

f) Der scrophulose. *Scrophulosa*.

g) Von Milchversezung. *Galactica*.

h) Von Ausschlägen. *Exanthematica*.

i) Von Fiebern. *Pyretica*.

k) Von Geschwüren. *Helcotica*.

l) Von Giften. *Toxica*.

m) Von der Schwangerschaft. *Cyetica*.

n) Vom Gebähren. *Tictica*.

o) Der

Hüftenschmerz.

o) Der spastische. *Spastica*.1) Von der Hysterie. *Hyperaesthetica*.2) Vom gastrischen System. *Gastrica*.3) Von der Menstruation. *Gatamenialis*.Z) Schmerz der Leisten. *Bubonalgia*.a) Von Brüchen. *Celica*.b) Von oben verhaltenen Hoden. *Parorchidica*.c) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.AA) Knochenschmerz, *Ostealgia*.a) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.b) Vom Winddorn und Beinfrass. *Arthrocacica. Eurodes*.c) Von krebzigter Verderbniss. *Carcinomatosa*.d) Der venerische. *Syphilitica*.e) Der scorbutische. *Scorbutica*.f) Von Blattern. *Aeolecthymatica*.g) Von Verderbnissen. *Osteocachectica*.h) Von geheilten Verletzungen. *Tyloctica*.II) Unbehaglichkeit, Krankheitsgefühl, Weheseyn. *Dysphoria*.A) Die gastrische. *Gastrica*.a) Die galligte. *Biliosa*.b) Von Unreinigkeiten, Schleim, *Acatharta, Phlegmatica*.c) Von Entzündung, Brand des Magens. *Phlegmasitica, Gangraenosa*.B) Von Eingeweiden. *Splanchnica*.a) Von Krampf. *Spastica*.b) Von Verstopfung. *Emphractica*.

c) Von

Von den Eingeweiden.

c) Von Entzündung, Brand. *Phlegmasitica*, *Gangraenosa*.

C) Von den Nerven. *Neurica*.

a) Von Hypochondrie, Hysterie. *Hyperaesthetica*.

III) Unruhe. *Astasia*.

A) Die hypochondrische. *Hypochondriaca*.

B) Von Fiebern. *Pyretica*.

C) Von Schmerzen. *Perialgica*.

IV) Jüken. *Cnesmus*, *Pruritus*.

A) Von mechanischen und andern äussern Reizen. *Centetica*.

a) Von kleinen reizenden Körpern. *Carphicus*.

b) Von Pferdestaub. *Hippoconicus*.

c) Von Puder. *Diapasmaticus*.

d) Von Unreinlichkeit. *Syodes*.

e) Von lebenden Thieren. *Zoicus*.

B) Von Ausschlägen. *Exanthematicus*.

C) Das scorbutische. *Scorbuticus*.

D) Das venerische. *Syphiliticus*.

E) Das arthritische. *Arthriticus*.

F) Von der Galle, der Gelbsucht. *Biliosus*, *Ictericus*.

G) Vom hohen Alter. *Geronticus*.

H) Von Giften und schlimmen Nahrungsmitteln. *Toxicus*, *Cacotrophicus*.

I) Von

Jüken.

I) Von Narben, *Uloticus*.K) Von heilenden Wunden, Geschwüren. *In-
tricus*.L) Von angelegten Binden. *Desmicus*.M) Vom Blute. *Haematicus*.N) Das sympathische. *Sympathicus*.a) Vom Würmern. *Helminthicus*.b) Vom Harnstein. *Lithiasticus*.V) Das Kriebeln. *Myrmecismus*.a) Von Giften, schlimmen Nahrungsmitteln, die ei-
gentliche Kriebelkrankheit. *Toxicus*, *Caco-
trophicus*. *Necrosis*.b) Vom Nervendruck. *Neurothlipticus*.c) Von gehindertem Blutumlauf. *Dysperitropicus*.d) Vom Friesel. *Cerchnasmicus*.e) Von Kälte. *Psychroticus*.VI) Kälte, Schauer. *Chimon*.A) Von Fiebern. *Pyreticus*.B) Von Leidenschaften. *Patheticus*.C) Von Krämpfen, Blutcongestionem. *Spasticus*,
Symphoreticus.D) Von Erschöpfung. *Exarysticus*.E) Von Hysterie. *Hyperaestheticus*.F) Von hohem Alter. *Geronticus*.

VII) Hi-

VII) Hize. *Cavma*.

- A) Von Fiebern. *Pyreticum*.
- B) Vom gastrischen System. *Gastricum*.
- C) Von Vollblütigkeit. *Plethoricum*.
- D) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyperaestheticum*.

VIII) Bangigkeit, Angst. *Alysmus*.

- A) Von der Seele. *Psychicus*.
- B) Vom gehinderten Blutumlauf, und von der Engbrüstigkeit. *Dysperitropicus. Dyspnoicus*. (Siehe gehinderter Blutumlauf, und Engbrüstigkeit.)
- C) Vom Unterleib. *Gastricus, Splanchnicus*.
- D) Von der Geburtsarbeit. *Dystocicus*.
- E) Von verhaltenen Ausleerungen. *Eccrisiusticus*.
- F) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthemischeticus*.
- G) Von Erschöpfung. *Exarysticus*.
- H) Vom kalten Brande. *Sphacelosus*.
- I) Von Giften. *Toxicus*.
- K) Von bevorstehenden Crisen. *Criticus*.
- L) Vom Alp. *Hypnoticus, Ephialtes*.
- M) Vom Mangel des Bewustseyns. *Paranoicus*.

IX) Un-

IX) Unempfindlichkeit. *Anaesthesia.*A) Allgemeine, (Betäubung.) *Catholica, Stupor.*

- a) Vom Schlagfluss. *Apoplectica.*
- b) Von Unmacht. *Lipothymica.*
- c) Von Leidenschaften. *Pathetica.*
- d) Vom Scorbut. *Scorbutica.*
- e) In der Fallsucht. *Epileptica.*

B) Besondere, einzelner Theile. *Merica.*

- a) Der Haut. *Dermatica.*
 - α) Von Verletzung, Zerstörung. *Dialytica, Sphaecelosa.*
 - β) Von Ausartung. *Exallactica.*
- b) Der Nerven und übrigen Theile. *Nevrica.*
 - α) Von Zerstörung. *Dialytica.*
 - β) Von Druk. *Thliptica, Desmica.*
 - γ) Von Erschütterung, Electricität. *Electrica.*
 - δ) Von Krämpfen. *Spastica.*
 - ε) Von Kälte. *Psychrotica.*
 - ζ) Von gehemmtem Kreislauf des Blutes. *Dysperitropica.*
 - η) Von lebenden Thieren. *Zoica.*

X) Ecstase, Entzückung. *Ecstasis.*A) Von der Seele herrührend. *Psychica.*

- a) Von Enthusiasmus, Schwärmerey. *Enthusiastica.*
- b) Von Leidenschaften. *Pathetica.*
- c) Von Anstrengung des Geistes. *Entonica, Philomathica.*

G

B) Von

Ecstase.

- B) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyper-aesthetica.*
- C) Vom gastrischen System. *Gastrica.*
- D) Von narcotischen Giften. *Narcotica.*
- E) Vom Nervenkitzel. *Gargalica, (Magnetica.)*

XI) Starrsucht. *Catalepsis.*

- A) Von der Seele herrührend. *Psychica.* Wie bey X.
- B) Von afficirtem Hirn. *Encephalica.* Vergleiche Fallsucht.
 - a) Von Druk und Reiz. *Thliptica, Erethistica.*
 - α) Durch Geschwülste u. s. w. *Oncodes.*
 - β) Von Blutanhäufung. *Haematica.*
 - γ) Von berauschenden Getränken. *Methystica.*
 - δ) Von Wasser. *Orrhodes.*
 - ε) Von Versezungen. *Metastatica.*
 - b) Von Giften. *Toxica.*
- C) Von allgemeiner Schwäche. *Asthenica.*
- D) Von Fiebern. *Pyretica.*
- E) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyper-aesthetica.*
- F) Von Erstikung. *Apnoica.*
- G) Die gastrische. *Gastrica.*
- H) Von der Mutter. *Metrica.*

Fünfte Ordnung.

Krankheiten der äusseren Sinne, und der Sinneswerkzeuge. *Aesthe- matorganonusi.*

I) Krankheiten des Sehens, des Sehevermö- gens. *Opseonusi.*

A) Lichtscheue, übergrosse Empfindlichkeit gegen das Licht. *Photodysphoria.*

a) Vom Mangel hinreichender Beschattung. *Ascia- stica.*

α) Von Fehlern der Augenbraunen. *Ophrytica.*

β) Vom Mangel der Haare der Augenlieder. *Ma- darotica.*

γ) Von auswärts gekehrten Augenlidern. *Ectropi- ca.*

1) Von Geschwülsten. *Oncodes.*

2) Von Erschlaffung. *Chalastica.*

δ) Vom Hasenauge. *Lagophthalmica.*

1) Von übler Bildung. *Cacoplastica.*

2) Von Verletzung der Augenlieder. *Dialytica*

3) Von anheftenden Narben. *Ulotica.*

4) Von Krämpfen. *Spastica.*

ε) Von Erweiterung der Pupille. *Mydriastica, Eurysmatica.*

1) Von Wassersucht des Auges. *Hydrophthal- mica.*

2) Von Einsenkung der Crystallinse. *Crystallo- paratopica.*

Lichtscheue.

- 3) Die angebohrne. *Syngenica*.
- 4) Von Gewalt. *Biastica*.
- 5) Durch Angewohntheit von geringem Licht. *Fthica*, *Microphaes*.
- 6) Durch Lähmung und Krämpfe, (gehört in den meisten Fällen zur Amavrose.) *Paralytica*, *Spastica*.
- 7) Vom Albinosauge. *Leucaethiopica*.
- 8) Von übermäßiger Empfindlichkeit. *Hyperaesthetica*.
 - 1) Von afficirtem Hirn. *Encephalica*.
 - 2) Von entzündetem Auge. *Ophthalmitica*.
 - 3) Von Erschütterung, Gewalt. *Anasistica*, *Biastica*.
 - 4) Vom angehäuften Blute. *Symphoretica*.
 - 5) Von Versezungen. *Metastatica*.
 - 6) Von Reizstof, Schärfe. *Drimyctica*.
 - 7) Von Schwäche. *Asthenica*.
 - 8) Von Hysterie. *Hyperaesthetica*.
 - 9) Von Impression übermäßigen Lichtes. *Hyperphaes*.
 - 10) Von Entwöhnung vom Lichte. *Apethistica*.
 - 11) Die sympathische, gastrische. *Sympathica*, *Gastrica*.

B) Verminderte Sehkraft, bis zur Blindheit. *Amblyopia*, *Typhlosis*. *)

- a) Von Behinderung des Eintritts der Lichtstralen, Beschattung. *Episciastica*.
- *) Von den Augenbraunen. *Ophrytica*.
 - 1) Durch üble Bildung, *Cacoplastica*.
 - 2) Durch Geschwülste. *Oncodes*.

β) Von

*) Sind nur nach dem Grade verschieden.

Blindheit.

β) Von der Nase. *Rhinica*.

1) Wegen übermäsiger Grösse. *Gigantea*.

2) Von Geschwülsten. *Oncodes*.

γ) Vom Iochbein. *Zygomatica*.

1) Von Geschwülsten. *Oncodes*.

2) Von Knochenauswuchs. *Exostotica*.

δ) Von den Augenliedern. *Blepharica*.

1) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.

2) Von oedematoser Geschwulst. *Oedematica*.

3) Von Luftgeschwulst. *Emphysematica*.

4) Von Balggeschwülsten. *Crithica*.

5) Von Auswüchsen. *Phymatica*.

6) Vom Zusammenkleben. *Syncretistica*.

7) Von Verwachsung. *Ancylotica*.

a) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.

b) Nach Verwundungen. *Traumatica*.

c) Von den Blattern. *Aeolecthymatica*.

d) Von Geschwüren. *Helcotica*.

8) Von Verwachsung mit der Hornhaut. *Symphytica*.

9) Von Krampf. *Spastica*.

10) Von überhängenden Augenliedern. *Ptotica*.

a) Aus übermäsiger Grösse. *Hyperperissotica*.

b) Von Verletzung. *Dialytica*.

c) Von Lähmung und Erschlaffung. *Paralytica, Chalastica*.

d) Durch Niederdrückung von Geschwülsten. *Cataplastica*.

ε) Von Geschwulst der Thränenkarunkel. *Encanthica*.

Blindheit.

- b) Aus Mangel der Augen. *Ophthalmosteretica*.
- c) Von Zerstörung der Augen. *Ophthalmolyman-
terica*.
 - α) Durch Verletzungen, Wunden, Operationen. *Dialytica*.
 - β) Durch Krebs. *Carcinomatosa*.
 - γ) Durch Eiterungen, Verderbnisse. *Phthartica*.
- d) Von Fehlern der Hornhaut. *Sclerotica*.
 - α) Vom Augenfell. *Hymenostegnotica*, *Ptery-
giodes*.
 - β) Von Undurchsichtigkeit. *Adiaphanes*.
 - 1) Von Vertrocknung, Trockenheit. *Xerotica*.
 - a) Von zusammenziehenden Arzneyen. *Styp-
tica*.
 - b) Durch Berührung der Luft. *Aëroxerotica*.
 - 2) Von Anfressung. *Diabrotica*.
 - 3) Vom Verbrennen. *Encaustica*.
 - 4) Vom hohen Alter. *Gerontica*.
 - 5) Vom Levcom. *Levcomatica*.
 - 6) Von Nebelfleken. *Nephelica*.
 - 7) Von Eiter. *Pyica*, *Apostematica*.
 - 8) Von Milch. *Galactica*.
 - 9) Von Blut. *Haematica*.
 - 10) Die venerische. *Syphilitica*.
 - 11) Von Auswüchsen. *Phymatica*.
 - 12) Vom Staphylom. *Staphylomatica*.
 - a) Von Blattern. *Aeolecthymatica*.
 - b) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthe-
mischetica*.
 - c) Von getrockneten Geschwüren. *Helcoxero-
tica*.
 - d) Von

Blindheit.

- d) Von unterdrückten Blutausleerungen. *Haemischetica*.
- e) Die scrophulose. *Scrophulosa*.
- 13) Von Narben der Hornhaut. *Ulotica*.
- 14) Von Geschwüren der Hornhaut. *Helcotica*.
- 15) Vom Zusammenfallen der Hornhaut. *Synnizestica*.
- a) Vom Schwinden des Auges. *Ophthalmophthartica*.
- b) Von Verletzung. *Dialytica*.
- e) Von Fehlern der Sehe, der Pupille, und der Chorioidea. *Corica & Chorioidica*.
 - a) Von Atresie. *Atretica*.
 - β) Von Anhängung an die Hornhaut. *Synechica*.
 - 1) Durch Verletzung, Gewalt. *Biastica*.
 - 2) Durch Entzündung. *Phlegmasitica*.
 - 3) Wegen Ausleerung des wässerigen Saftes. *Cenotica*.
 - γ) Von Losreissung, Dislocation der Chorioidea. *Aphaeretica, Paratopica*.
 - δ) Vom Fürfallen, Einklemmung in eine Wunde der Hornhaut. *Ptotica*.
 - ε) Von spastischer Verschliessung. *Spastica*.
 - 1) Durch angewohntes starkes Licht. *Ethica, Hyperphaës*.
 - 2) Von Reizstof, Schärfe. *Drimytica*.
 - ζ) Von Zerreissung der Pupille. *Rhectica*.
 - η) Von Enge. *Stenochorica*.
 - 1) Durch Auswüchse, Schwämme. *Phymatica*.
 - θ) Von Verstopfung. *Emphractica*.
 - 1) Durch geronnenes Blut. *Haematica*.
 - 2) Durch Eiter. *Pyica*.

Blindheit.

- 3) Durch Häute. *Hymenica*.
- 4) Durch vorgedrungene Crystallinse. *Crystalloparatopica*.
- f) Von Fehlern des wässerigen Saftes. *Hydrica*.
 - α) Von Mangel. *Aporica*.
 - β) Von Uebermass, Augenwassersucht. *Hyperplerotica*, *Hydropica*.
 - γ) Von Undurchsichtigkeit. *Adiaphanes*.
 - 1) Durch beygemischtes Blut. *Haematica*.
 - 2) Durch beygemischtes Eiter. *Pyica*, *Hypopyica*.
 - 3) Durch Milchergiessung. *Galactica*.
 - 4) Durch Dikwerden. *Pycnotica*.
 - δ) Von eingemischter Luft. *Enaëria*.
 - ε) Von eingemischtem Queksilber. *Hydrargyrica*.
- g) Von Fehlern der Crystallinse. *Crystallina*.
 - α) Von deren Abwesenheit. *Steretica*.
 - β) Von Undurchsichtigkeit, grauem Staar. *Adiaphanes*, *Cataractica*.
 - 1) Angebohrne. *Syngenica*.
 - 2) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
 - 3) Von äusserer Gewalt. *Biastica*.
 - 4) Von scharfen Dünsten, Giften. *Toxica*.
 - 5) Von Erkältung. *Psycetica*.
 - 6) Von venerischer Schärfe. *Syphilitica*.
 - 7) Die arthritische. *Arthritica*.
 - 8) Die scrophulose. *Scrophulosa*.
 - 9) Von Ausschlägen. *Exanthematica*.
 - 10) Von Milch. *Galactica*.
 - 11) Von Eiter. *Pyica*.

12) Von

Blindheit.

- 12) Von gastrischen Unordnungen. *Gastrica*.
- 13) Von hohem Alter. *Gerontica*.
- 14) Vom Staar des andern Auges. *Harmonica*.
- γ) Von Dislocation. *Paratopica*.
- h) Von Fehlern der Linsencapsel. *Capsica*.
 - α) Von Undurchsichtigkeit. *Adiaphanes*. Wie bey g.
- i) Von Fehlern des Wassers in der Linsencapsel. *Methydrica*.
 - α) Von Undurchsichtigkeit. *Adiaphanes*. Wie bey g.
- k) Von Fehlern des Glaskörpers. *Hyalina*.
 - α) Von Mangel. *Aporica*.
 - β) Von Uebermass, Wassersucht. *Hyperplerotica*, *Hydropica*.
 - γ) Von Verderbniss. *Exallactica*.
 - δ) Von Undurchsichtigkeit. *Adiaphanes*.
 - ε) Vom Fürfall. *Ptotica*.
- l) Der schwarze Staar. *Amavrosis*.
 - α) Von Fehlern der Netzhaut. *Plegmatica*.
 - 1) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - 2) Von Dislocation, Abreissung. *Paratopica*.
 - 3) Von angefüllten Blutgefässen, und ergossenem Blute, und daher rührender Beschattung oder Druk. *Angiopleerotica*, & *Echtytica*.
 - a) Von Vollblütigkeit, Erhizung. *Plethorica*, *Orgastica*.
 - b) Von Erschütterung, Gewalt. *Anasistica*, *Biastica*.
 - c) Von Zutrieb, übergrosser Tendenz des Blutes nach dem Kopf. *Symphoretica*.

Blindheit.

- 1) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Hæmischetica*.
- 2) Von Schwangerschaft. *Cyetica*.
- 3) Von Fiebern, Versezungen. *Pyretica, Metastatica*.
- 4) Durch Krämpfe. *Spastica*.
- 5) Von übermäßigem Weinen. *Dacryodes*.
- 6) Von Mangel des Schlafs. *Agrypnica*.
- 7) Von allerhand Reizungen. *Erethistica*.
- d) Von Restagnation des Blutes. *Plemmyrica*.
 - 1) Von heftiger Anstrengung durch Arbeit, Bajulation. *Camatodes*.
 - 2) Durch Geburtsarbeit. *Tictica*,
 - 3) Vom Erbrechen. *Emetica*.
 - 4) Vom Niesen, *Ptarmica*.
 - 5) Von gehemmtem Athmen. *Dyspnoica*.
- 4) Aus Unempfindlichkeit. *Anaesthetica*.
 - a) Von Verwelkung. *Marasmodes*.
 - b) Von Verderbniss. *Phthartica*.
 - c) Von Versteinerung. *Lithiastica*.
 - d) Von Verknöcherung. *Osteogenes*.
 - e) Durch übermäßiges Licht. *Hyperphaës*.
 - f) Von Anstrengung der Augen. *Entonica*.
 - g) Vom Druk. *Thliptica*.
 - 1) Durch dislocirte dunkle Crystallinse. *Cataractica*.
 - h) Von Druk und Verstopfung in den Gefäßen. *Thliptica, Emphractica*.
 - 1) Von Blut. *Haematica*.
 - 2) Von Schleim, von verhaltenen Catarrhen. *Phlegmatica, Catarrhischetica*.
 - 3) Von unterdrückter Ausdünstung, Kälte. *Adiapneustica, Psycetica, Psychrotica*.
 - 4) Von

Blindheit.

- 4) Von Schminke. *Cosmetica*.
- 5) Von Harnverhaltung. *Ischurica*.
- 6) Von Ausschlägen, hitzigen und chronischen. *Exanthematica*.
- 7) Vom Weichselzopf. *Trichomatica*.
- 8) Von Fiebern. *Pyretica*.
- 9) Der venerische. *Syphilitica*.
- 10) Der arthritische. *Arthritica*.
- 11) Der rhevmatische. *Rhevmatica*.
- 12) Von Geschwüren. *Helcotica*.
- 13) Von der Colik und Ruhr. *Colica & Dysenterica*.
- 14) Von unterdrücktem weissen Fluss. *Hysterorrhoeica*.
- 15) Der scrophulose. *Scrophulosa*.
- 16) Von scharfen Dünsten, Cloaken. *Atmica, Aphedronica*.
- 17) Von Queksilber. *Hydrargyrica*.
- 18) Von Bley. *Molybdites*.
- i) Von Lähmung, Schwäche. *Paralytica, Atonica*.
 - 1) Von narcotischen Substanzen. *Narcotica*.
 - 2) Von venerischen Ausschweifungen. *Aphrodisiaca*.
 - 3) Von Erschöpfung. *Exarystica*.
 - 4) Vom Schlagfluss, schweren Krankheiten. *Apoplectica, Nosematica*.
- k) Vom Zusammenfallen der Gefässe. *Angiosynnizestica*.
 - 1) Von Blutverlust. *Haematozemica*.
 - 2) Von andern übermäsigen Ausleerungen. *Hypereccritica*.

3) Von

Blindheit.

- 3) Von Ausleerung des Wassers. *Hydroce-
notica.*
- 1) Der krampfartige. *Spastica.*
 - 1) Von übermäßiger Empfindlichkeit. *Hyperaesthetica.*
 - 2) Von Leidenschaften. *Pathetica.*
 - 3) Der sympathische. *Sympathica.*
 - a) Der gastrische. *Gastrica.*
 - α) Von Unreinigkeiten, Saburre. *Aca-
tharta.*
 - β) Von Galle. *Biliosa.*
 - γ) Von Schleim. *Phlegmatica.*
 - δ) Von Würmern. *Helminthica.*
 - ε) Von Giften und Arzneyen. *Toxica,
Pharmattica.*
 - ζ) Von schwacher Verdauung. *Dys-
peptica.*
 - b) Von den Eingeweiden. *Splanchnica.*
 - α) Der atrabilarische. *Atrabilaria.*
 - c) Vom Harnstein. *Lithiastica.*
 - d) Von Schmerzen. *Perialgica.*
 - e) Von den Augbraunen, Augliedern. *Oph-
rytica, Blepharica.*
 - f) Vom Barte. *Pogonica.*
 - g) Von dem leidenden andern Auge. *Harmonica.*
 - β) Von Fehlern der Sehenerven. *Nevrica.*
 - 1) Von Verletzung. *Dialytica.*
 - 2) Von Unempfindlichkeit. *Anaesthetica.*
 - a) Von Welkheit. *Marasmodes.*
 - b) Von mancherley Verderbniss. *Phthartica.*
 - c) Von Versteinerung. *Lithiastica.*
 - d) Vom

Blindheit.

- d) Vom Verdrehen. *Systrophica*.
- e) Von Druk. *Thliptica*.
 - 1) Durch Knochenauswüchse. *Exostotica*.
 - 2) Durch Geschwülste. *Oncodes*.
 - 3) Durch schwammigte polypöse Auswüchse. *Phymatica*, *Polyposa*.
 - 4) Durch Hydatiden. *Hydatidosa*.
 - 5) Durch Steine. *Lithiastica*.
 - 6) Durch scrophulöse Verhärtungen. *Scrophulosa*.
 - 7) Durch fremde Körper. *Exotica*.
 - 8) Durch Säfte. *Icmastica*. Wie bey den Fehlern der Nezhaut.
- f) Von Giften, narcotischen Substanzen. *Toxica*, *Narcotica*.
- g) Von Lähmung. *Paralytica*.
- h) Von Krämpfen. *Spastica*.
- i) Von Fehlern des Hirns. *Encephalica*.
 - 1) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - 2) Von Ausartung. *Exallactica*.
 - 3) Von Druk. *Thliptica*.
 - a) Durch Säfte. *Icmastica*.
 - b) Von Spekgeschwülsten. *Steatomatica*.
 - c) Von Geschwülsten, Auswüchsen. *Oncodes*, *Phymatica*,
 - 4) Von Giften. *Toxica*.
 - 5) Von Lähmung. *Paralytica*.
 - 6) Von Krampf. *Spastica*.

C) Tagblindheit. *Nyctalopia*.

- a) Von Lichtscheue, Unerträglichkeit des Lichts. *Photodysphorica*. Siehe A.

b) Von

Tagblindheit.

b) Von Fehlern der Hornhaut. *Scleropathica*.1) Von Verdunkelung der Mitte. *Centradiaphanes*.c) Von der Linse. *Crystallopathica*.1) Von Verdunkelung der Mitte. *Centradiaphanes*.d) Von einem leichten Grade, oder einem vorübergehenden schwarzen Staar. *Hypamaurotica*.1) Vornemlich von Krampf. *Spastica*.D) Nachtblindheit. *Hemeralopia*.a) Von jeder leichten Verdunklung des Gesichts. *Amblyopica*.b) Von der Hornhaut. *Sclerotica*.α) Von Verdunkelung des Umfangs. *Peripheriadiaphanes*.c) Von der Linse. *Crystallina*.α) Von Verdunkelung des Umfangs. *Peripheriadiaphanes*.d) Von der Sehe, Pupille. *Corica*.α) Von Enge. *Stenochorica*.β) Von Verwachsung. *Symphytica*.γ) Von Krampf. *Spastica*.1) Aus dem gastrischen System. *Gastrica*.2) Von Erkältung. *Psycica*.E) Kurzsichtigkeit. *Myopia*.a) Von der Hornhaut. *Sclerotica*.α) Von übermäßiger Convexität. *Hypercyrtotica*.1) Die angebohrne. *Syngénica*.2) Von Ueberfüllung, *Hyperplerotica*.b) Von der Linse. *Crystallina*.α) Von übermäßiger Convexität. *Hypercyrtotica*.

c) Von

Kurzsichtigkeit.

- c) Von übermässiger Dike der Säfte. *Pycniemastica*.
- d) Von allzugrossem geraden Durchmesser des Auges, Länge. *Ophthalmomacrotica*.
 - α) Von Geburt aus. *Syngenica*.
 - β) Von äusserem Druck. *Thliptica*.
 - γ) Von Krampf. *Spastica*.
 - δ) Von Anfüllung. *Plerotica*.
- e) Von Mangel der das Auge verändernden Bewegungen. *Acinetica*.
 - α) Von Entwöhnung, langem Anstrengen des Gesichts auf nahe Gegenstände. *Apethistica*.
 - β) Von Krampf. *Spastica*.
 - γ) Von Atonie. *Atonica*.
- f) Von geringerem Grade einer Augenverdunkelung. *Hypamblyopica*.

F) Fernsichtigkeit. *Presbyopia*.

- a) Von Fehlern der Hornhaut. *Sclerotica*.
 - α) Von allzugeringer Convexität. *Hettocyrtotica*.
 - 1) Angebohrne. *Syngenica*.
 - 2) Von Abnahme der Feuchtigkeit, von hohem Alter. *Hydraporica*, *Gerontica*.
 - 3) Von Verstümmelung, flachem Abschneiden. *Colobomatica*.
- b) Von Fehlern der Crystallinse. *Crystallina*.
 - α) Von Abwesenheit. *Steretica*.
 - β) Von allzugeringer Convexität. *Hettocyrtotica*.
- c) Von Auflösung, Dünnhheit der Säfte. *Catalytica*.
- d) Von allzugerichtigem geraden Durchmesser des Auges. *Ophthalmobrachytica*.
 - α) Angebohrne. *Syngenica*,
 - β) Von Mangel ausdehnender Säfte. *Iomastaporica*.
 - γ) Von

Fernsichtigkeit.

- γ) Von Krampf. *Spastica*.
- e) Vom Mangel der das Auge verändernden Bewegungen. *Acinetica*.
 - α) Von Entwöhnung, mangeldem Verwenden des Gesichts auf nahe Gegenstände. *Apethistica*.
 - β) Von Krampf. *Spastica*.
 - γ) Von Schwäche. *Atonica*.
 - f) Von Ausdehnung der Pupille. *Mydriastica*.
- G) Zerstükeltes Sehen. (wenn der Gegenstand nur halb oder zum Theil gesehen wird.) *Meropia*.
 - a) Von halberwachsenen Augenliedern. *Ancyloblepharica*.
 - b) Von Fehlern der Hornhaut. *Sclerotica*, *Nephelica* &c.
 - c) Von der Pupille, Sehe. *Corica*.
 - α) Von Verstopfung eines Theils derselben. *Meremphractica*.
 - β) Von übler Bildung. *Dysmorphia*.
 - γ) Von Fürfall. *Ptotica*.
 - f) Von unvollständigem schwarzen Staar. *Hypamaurotica*.
- H) Gesichtstäuschungen, Vorstellungen durch das Gesicht, die mit den wahren Gegenständen nicht übereinkommen. *Pseudhorases*.
 - a) Vorstellung falscher Bilder, glänzender, schwarzer und anderer Puncten, Figuren, u. s. w. *Phantasmatica*.
 - α) In der Seele gegründete, aus Imagination, Delirium. *Psychica*, *Phantastica*, *Pathetica*. *Paranoica*.
 - β) Von Hirnfehlern. *Encephalica*.
 - γ) Von

Gesichtstäuschungen.

- γ) Von den Augenliedern, Reflexion von nassen Augenliedern. *Blepharica*.
- δ) Von der Hornhaut. *Sclerotica*.
 - 1) Von Fleken. *Nephelica*.
 - 2) Von aufliegenden zähen Schleimfäden. *Blen-nodes*.
- ε) Vom wässerigten Saft. *Hydrica*.
 - 1) Von Undurchsichtigkeit. *Adiaphanes*.
 - 2) Von enthaltenen Luftblässchen. *Enaëria*.
 - 3) Von öligten Theilen. *Elaeodes*.
- ς) Vom Glaskörper. *Hyalina*.
- η) Von der Nezhaut und den Nerven. *Plegmatica*, & *Nevrica*.
 - 1) Von Hysterie. *Hyperaesthetica*.
 - 2) Von haftendem starken Eindruck. *Charagmica*, *Hyperphaës*, *Entonica*.
 - 3) Von anfahender Unmacht. *Lipothymica*.
 - 4) Vom epileptischen Paroxysmus. *Epileptica*.
 - 5) Von unvollkommner, partieller Amavrose. *Meramavrotica*. Siehe schwarzer Staar.
- b) Doppelsehen. *Diplopia*. (*Polyopia*.)
 - α) Von zweyen Bildern in einem Auge. *Disidolica*.
 - 1) Von der Hornhaut. *Sclerotica*.
 - a) Von Mehrkantigkeit. *Disedra*. *Polyedra*.
 - b) Von zweyerley Farben. *Dischromatica*.
 - 2) Von der Linse. *Crystallina*.
 - a) Von Mehrkantigkeit. *Disedra*. *Polyedra*.
 - b) Von zweyerley Farben. *Dischromatica*.
 - 3) Von doppelter Pupille. *Dicorica*.
 - β) Von Missverhältniss beyder Augen. *Exarmo-sta*.

Gesichtstäuschungen.

- 1) Von Verrückung eines Auges. *Paratopica, Exophthalmica.*
 - a) Von äusserer Gewalt. *Biastica.*
 - b) Von Geschwülsten, Auswüchsen, Spekgeschwülsten. *Oncodes, Phymatica, Steatomatica.*
 - c) Vom Nasen - Polypen. *Polyposa.*
 - d) Von Knochenauswüchsen. *Exostotica.*
- 2) Von Fehlern der Muskeln. *Myopathica.*
 - a) Von Lähmung. *Paralytica.*
 - b) Von Zutrieb der Säfte in den Kopf. *Symphoretica.*
 - c) Von Erschütterung, Gewalt. *Anasistica, Biastica.*
 - d) Von Krampf. *Spastica.*
 - 1) Von Hysterie. u. s. w. *Hyperaesthetica.*
 - 2) Von Leidenschaften. *Pathetica.*
 - 3) Von Reizstof, Schärfe, Rhevmatismus u. s. w. *Drimytica, Rhevmatica. &c.*
 - 4) Von Fiebern. *Pyretica.*
 - 5) Von Anstrengung. *Entonica.*
 - 6) Von Giften. *Toxica.*
 - 7) Aus Sympathie. *Sympathica.*
- 3) Von Fehlern des Hirnes. *Encephalica,*
 - a) Vom Schlagfluss. *Apoplectica.*
 - b) Vom Wasserkopf. *Hydrocephalica.*
 - 4) Von Verrücktheit, Verrückung. *Paranoica.*
- c) Farbentäuschung. *Parachroma.*
 - a) Die nicht unterscheidende. *Adiaphorum.*
 - 1) Von einiger Verdunklung des Gesichts. *Hypamblyopicum.*
 - 2) Von übermäsiger Empfindlichkeit. *Hyperaestheticum.*

β) Die

Farbentäuschung.

- β) Die verwechselnde. *Allochromaticum*.
 - 1) Von der Gelbsucht. *Ictericum*.
 - 2) Von Blut, das dem wässerigten Safte beygemischt ist. *Hypoaematicum*.
 - 3) Von starkem Eindruck hoher Farben, starken Lichtes. *Charagmicum*.
 - 4) Von Verrücktheit. *Paranoicum*.
- d) Täuschungen in Ansehung der Entfernung der Gegenstände. *Pseudhorasis, Paradiastematica*.
 - α) Aus Unerfahrenheit. *Apirica*.
 - β) Von Krampf. *Spastica*.
- e) Schwindel. *Dinos*.
 - α) Von der Seele herrührend, von Einbildung, Furcht u. s. w. *Psychicus, Patheticus*.
 - β) Von afficirtem Hirn. *Encephalicus*.
 - 1) Von Erschütterung. *Anasisticus*.
 - 2) Von starker Bewegung. *Cineticus*.
 - 3) Vom Wasserkopf. *Hydrocephalicus*.
 - 4) Von lebenden Thieren. *Zoicus*.
 - 5) Von Schwäche. *Asthenicus*.
 - a) Von berauschenden Getränken u. s. w. *Methysticus*.
 - b) Von Erschöpfung. *Exarysticus*.
 - c) Von venerischen Ausschweifungen. *Aphrodisiacus*.
 - d) Von Hunger. *Limicus*.
 - e) Von Anstrengung des Geistes. *Entonicus*.
 - f) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyperaestheticus*.
 - 6) Von Giften. *Toxicus*.
 - 7) Von starker Kälte. *Psychroticus*.
 - 8) Vom Zutrieb der Säfte. *Symphoreticus*.

Schwindel.

- a) Vom Blute. *Haematicus*, *Orgasticus*.
- b) Von Schleimcongestion. *Phlegmaticus*.
- γ) Der sympathische. *Sympathicus*.
 - 1) Der gastrische. *Gastricus*.
 - 2) Von den Eingeweiden. *Splanchnicus*.
- δ) Von Blindheit. *Typhloticus*.
- f) Täuschungen in Ansehung der Umrisse, Gestalten u. s. w. *Allomorpha*. (Gattungen beynahe wie e.)
- g) Das Schielen. *Strabismus*. *)
 - α) Aus Gewohnheit. *Ethicus*.
 - β) Von Fehlern der Muskeln. *Myopathicus*.
 - 1) Von Verletzung. *Dialyticus*.
 - 2) Von Lähmung. *Paralyticus*.
 - 3) Von Druk. *Thlipticus*.
 - 4) Von Krampf. *Spasticus*, *Rheumaticus*, *Pyreticus*.
 - 5) Von Verwachsung. *Symphyticus*.
 - γ) Von Kurzsichtigkeit. *Myopicus*.
 - δ) Von Missverhältniss der Augen. *Exarmostus*.
 - 1) Von Fehlern der Hornhaut. *Scleroticus*.
 - 2) Von Fehlern der Pupille. *Coricus*.
 - 3) Von Fehlern der Linse. *Crystallinus*.
 - 4) Von Amavrose. *Amavroticus*, *Hypamavroticus*.
 - 5) Von Verwachsung der Augenlieder. *Ancyloblepharicus*.

II) Krankheiten, Fehler des Gehörs. *Acoënsi*.

A) Unerträglichkeit des Schalls, der Töne.
Phthongodysphoria.

a) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.

b) Von

*) Kann auch unter die Verunstaltungen gesetzt werden.

Unerträglichkeit des Schalls.

b) Von den Nerven. *Nevrica*.

α) Von überspannter Empfindlichkeit, Hysterie.
Hyperaesthetica.

β) Die sympathische. *Sympathica*.

B) Schweres Gehör, Taubheit. *Baryoetoea*, *Cophosis*. *)

a) Von Fehlern des äusseren Ohrs, des Ohrläppchens.
Otica.

α) Von Abwesenheit, Beraubung. *Steretica*.

β) Von Verstümmelung. *Colobomatica*.

γ) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.

b) Von Fehlern des Gehörgangs. *Porica*.

α) Von Atresie. *Atretica*.

β) Von Verengerung. *Stenochorica*.

1) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.

2) Durch Geschwülste, Auswüchse. *Oncodes*,
Phymatica.

γ) Von Verstopfung. *Emphractica*.

1) Durch verdiktes Ohrenschmalz. *Rhypara*.

2) Durch Schleim, Eiter. *Phlegmatica*, *Pyica*.

3) Durch fremde Körper. *Exotica*.

4) Durch lebende Thiere. *Zoica*.

δ) Von Druk. *Thliptica*.

c) Von Fehlern der Trommelhaut. *Hymenica*.

α) Von Verletzung, Zerstörung. *Dialytica*.

β) Von Ausartung. *Exallactica*.

γ) Von Verschiebung, Dislocation. *Paratopica*.

δ) Von Erschlaffung. *Chalastica*.

•) Von Steiffe, Unbiegsamkeit. *Acamptica*.

H 3

d) Von

*) Sind nur gradweise verschieden.

Taubheit.

- d) Von Fehlern der Gehörknochen. *Ostarica*.
 - α) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.
 - β) Von Mangel, Zerstörung. *Steretica*.
 - γ) Von Verrenkung, Dislocation. *Paratopica*.
 - δ) Von Fehlern ihrer Muskeln. *Myopathica*.
- e) Von Fehlern der Trommelhöhle selbst. *Tympa-*
nica.
 - α) Von Verstopfung. *Emphraetica*.
 - 1) Durch Wasser. *Hydrotica*.
 - 2) Durch Schleim. *Phlegmatica*.
 - 3) Durch Blut. *Haematica*.
 - 4) Durch Eiter. *Pyica*.
 - 5) Durch Häute. *Hymenica*.
 - 6) Durch Queksilber. *Hydrargyrica*.
 - β) Von Gefäße - Verstopfung. *Angiempfraetica*.
 - 1) Von Gewalt. *Biastica*.
 - 2) Von übermäßig starken Tönen. *Hypereche-*
tica.
 - 2) Von Erhizung, Zutrieb der Säfte. *Orgasti-*
ca, *Symphoretica*.
 - 4) Von Fieberversezungen. *Pyretica*.
 - 5) Von Reizstoffen, Schärfen, Ausschlägen, Rhev-
 - matismus*. *Drimyctica*, *Exanthematica*,
Rhevmatica.
- f) Von Fehlern im Labyrinthe. *Labyrinthica*.
 - α) Von Verstopfung. *Emphraetica*. Wie bey e.
 - β) Von Gefäße - Verstopfung. *Angiempfraetica*.
Wie bey c.
 - γ) Von Ausartung. *Exallaetica*.
 - δ) Von Zerstörung. *Dialytica*, *Lymanterica*.
- g) Von Fehlern der Eustachischen Röhre. *Salpin-*
gica.

α) Von

Taubheit.

- α) Von Verletzung, Zerstörung. *Dialytica*.
- β) Von Verstopfung. *Emphrastica*.
 - 1) Durch Nasenpolypen und andere. *Polyposa*.
 - 2) Durch Schleim. *Phlegmatica*.
 - 3) Durch fremde Körper. *Exotica*.
- γ) Von Zusammendrückung. *Thliptica*.
- δ) Von Verwachsung. *Symphytica*.
- h) Von Fehlern der Gehörnerven. *Nevrica*.
 - α) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - β) Vom Druk. *Thliptica*.
 - 1) Durch Blut. *Haematica*.
 - 2) Durch Schleim, Serum. *Phlegmatica*, *Or-rhodes*.
 - 3) Durch feste Körper. *Stereotica*.
 - γ) Von Lähmung. *Paralytica*.
 - δ) Von Krampf. *Spastica*.
- i) Von Fehlern des Hirns. *Encephalica*.
 - α) Von Erschütterung. *Anasistica*.
 - β) Von Blut. *Haematica*.
 - γ) Von Schleim. *Phlegmatica*.
 - δ) Von Geschwülsten. *Oncodes*.
- C) Gehör-Täuschung. *Pseudoecoa*.
 - a) Empfindung von Tönen, ohne äussere Veranlassung, Sausen, Klingeln in den Ohren. *Enechesis*.
 - α) Aus blosser Einbildung. *Phantastica*.
 - β) Von afficirtem Ohre. *Otica*.
 - 1) Durch intensiven Pulsschlag. *Sphygmica*.
 - 2) Von catarrhalischen und andern Congestionen. *Symphoretica*.
 - 3) Von

Gehör-Täuschung.

- 3) Von verstopfter Eustachischer Röhre. *Salpingemphrastica*.
- 4) Von Verengerung der Röhre. *Salpingostenochorica*.
- γ) Von den Nerven. *Nevrica*.
 - 1) Von Hysterie u. s. w. *Hyperaesthetica*.
 - 2) Aus Sympathie. *Sympathica*.
- δ) Von afficirtem Hirn. *Encephalica*.
- b) Veränderte Empfindung der Töne. *Paracusis*.
 - α) Von den Fehlern des Ohrs, der Röhre, auf einer, oder auf beiden Seiten. *Otica, Salpingica*.
 - β) Von den Nerven. *Nevrica*.
 - γ) Vom Hirn. *Encephalica*.

III) Krankheiten des Geruchs. *Osmonusi*.

- A) Unerträglichkeit der Gerüche. *Osmedysphoria*.
 - a) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
 - b) Von Excoriation. *Darsica*.
 - c) Von überspannter Empfindlichkeit, Idiosyncrasie. *Hyperaesthetica, Idiosyncratica*.
 - d) Von der Wasserscheue. *Hygrophobica*.
- B) Gehinderter und getilgter Geruch, Geruchlosigkeit. *Dysosmia, Anosmia*.
 - a) Von der Nase. *Rhinica*.
 - α) Von üblem Bau der Nase. *Cacoplastica*.
 - β) Von Verletzung, Zerstörung. *Dialytica, Lymanterica*.
 - γ) Von Verwachsung. *Symphytica*.
 - δ) Von Vertrocknung. *Xerotica*.
 - e) Von

Geruchlosigkeit.

•) Von Callosität. *Tylotica*.

§) Von Verstopfung. *Emphrastica*.

1) Durch Schleim. *Phlegmatica*.

α) Von Enge der Nase. *Stenomyætica*.

β) Vom Catarrh. *Catarrhalis*.

γ) Von Unreinlichkeit. *Syodes*.

2) Von Polypen. *Polyposa*.

3) Durch Würmer. *Helminthica*.

η) Von Verengung. *Stenochorica*.

1) Durch üble Bildung. *Cacoplastica*.

2) Durch Geschwülste. *Oncodes*.

b) Von den Nerven. *Nevrica*.

c) Vom Hirn. *Encephalica*.

α) Von Blutcongestionen. *Symphoretica*, *Menischetica*.

C) Geruchstäuschung, Empfindung von Gerüchen ohne äussern Gegenstand. *Pseudosmia*.

a) Aus bloßer Einbildung. *Phantastica*.

b) Von starken Eindrücken besonderer Gerüche. *Charagmica*.

c) Von Mangel des Bewusstseyns. *Paranoica*.

d) Von überspannter Empfindlichkeit, Hysterie. *Hyperæsthetica*.

D) Veränderte, falsche Empfindung von Gerüchen. *Parosmia*.

a) Von eigentkümlichem Gestank. *Dysodica*.

b) Von den Nerven. *Nevrica*.

IV) Geschmacks-Krankheiten. *Geusthonusi*.

A) Unerträglichkeit der Geschmacksgegenstände. *Geusthodysphoria*.

a) Von Entzündung der Geschmackswerkzeuge. *Phlegmasitica*.

H 5

b) Von

Geschmacks-Krankheiten.

b) Von Excoriation derselben. *Darsica*.

c) Von überspannter Empfindlichkeit. *Idiosyncrasie*.
Hyperaesthetica, *Idiosyncratica*.

B) Mangel des Geschmacks, Geschmacklosigkeit. *Agevsthia*.

a) Von Fehlern der Zunge. *Glossica*.

α) Von Verletzung, Mangel. *Dialytica*, *Steretica*.

β) Von Verschleimung. *Phlegmatica*.

γ) Von Trockenheit. *Xerotica*.

b) Von Mangel des Speichels. *Sialaporica*.

c) Von den Nerven. *Nevrica*.

α) Von Callosität. *Tylotica*.

β) Von Lähmung. *Paralytica*.

γ) Von Idiosyncrasie. *Idiosyncratica*.

d) Vom Hirn. *Encephalica*.

C) Geschmackstäuschung, Geschmack ohne Gegenstand. *Pseudogeuvsthia*.

a) Aus Einbildung. *Phantastica*.

b) Aus Mangel des Bewusstseyns. *Paranoica*.

c) Aus überspannter Empfindlichkeit, Hysterie. *Hyperaesthetica*.

D) Veränderte, falsche Empfindung der Geschmacksgegenstände. *Paragevsthia*.

a) Von üblen Gerüchen. *Dysodica*, *Atmica*.

b) Von Fehlern des Speichels. *Sialica*.

c) Von den Nerven. *Nevrica*.

d) Vom Hirn. *Encephalica*.

V) Krank-

V) Krankheiten des Gefühls, der Fühlung.
Haphonusi.

A) Unbehaglichkeit bey der Berührung. *Haptodysphoria.*

a) Von Haut-Entzündung, Excoriation. *Phlegmasitica, Darsica.*

b) Von überspannter Empfindlichkeit, Idiosyncrasie. *Hyperaesthetica, Idiosyncratica.*

B) Stumpfheit, Mangel des Gefühls. *Amblyhaphia, Anhaphia.*

a) Von Fehlern der Haut. *Dermatica.*

α) Von Verletzung, Zerstörung. *Dialytica, Lymanterica.*

β) Von Härte, Callosität. *Tylotica.*

γ) Von Ausartung in hornigte Substanz. *Sclerotica.*

δ) Von der Elephantiasis. *Elephantiaca.*

b) Von den Nerven und dem Hirn. *Nevrica, Encephalica.*

α) Vom Schlagfluss. *Apoplectica.*

β) Von Unmacht. *Lipothymica.*

γ) Von Epilepsie. *Epileptica.*

δ) Von Delirium. *Paranoica, Paracopia.*

ε) Von Schwäche. *Asthenica.*

ς) Von Krampf. *Spastica.*

η) Von Druk. *Thliptica.*

θ) Von Giften. *Toxica.*

ι) Von Ausartung. *Exallactica.*

C) Gefühltauscheidung. *Pseudhaphia, Parhaphica.*

a) Aus Einbildung. *Phantastica.*

b) Vom Mangel des Bewusstseyns. *Paranoica.*

c) Von Entwöhnung. *Apethistica.*

Sechste Ordnung.

Krankheiten der innern Sinne des Gemüths, der Denkkraft. *Noonusi.*

I) Blödsinnigkeit, Verstandesschwäche, Dummheit und Leidenschaftlosigkeit. *Anoea & Apathia.*

A) Von der Seele selbst herrührend. *Psychica.*

B) Von Hirnfehlern. Fehlern des Seelenorganes. *Encephalopathica.*

a) Von üblem Bau des Schedels und des Hirns. *Cacoplastica, Dysplastica.*

b) Von allzukleinem Kopf und Hirn. *Microcephalica.*

c) Von verborgenen, unergründlichen Fehlern in der Organisation. *Cryphaea.*

d) Von Verletzung. *Dialytica.*

e) Von Erschütterung. *Anasistica.*

f) Von Vertrocknung. *Xerotica.*

g) Von hohem Alter, das Kindischwerden. *Geron-tica.*

h) Von Erschlaffung. *Chalastica.*

i) Von der Epilepsie. *Epileptica.*

k) Von Schlagfluss. *Apoplectica.*

l) Von heftigen Leidenschaften. *Pathetica.*

m) Von Giften. *Toxica.*

n) Von schlimmen Nahrungsmitteln, (wie beym Pelagra.) *Cacotrophica.*

o) Vom Druk. *Thliptica.*

p) Von niedergedrücktem Schedel. *Catapiestica.*

β) Von

Blödsinnigkeit.

- β) Von Hydatiden. *Hydatidosa*.
- γ) Von Geschwülsten. *Oncodes*.
- δ) Vom Druke des Blutes. *Haematica*.
 - 1) Aus starker Kälte. *Psychrotica*.
 - 2) Von Congestion. *Symphoretica*.
- ε) Vom Wasserkopf. *Hydrocephalica*.
- p) Von Schwäche. *Asthenica*.
 - α) Von berauschenden und narcotischen Substanzen. *Methystica, Narcotica*.
 - β) Von venerischen Ausschweifungen. *Aphrodisiaca*.
 - γ) Von übermäßigen Ausleerungen. *Hypereccritica*.
 - δ) Von Fiebern. *Pyretica*.
 - ε) Vom Hunger. *Limica*.
- q) Von Verstopfungen. *Emphrastica*.
 - α) Von Verschleimung. *Phlegmatica*.
 - β) Von Reizstof, Schärfe. *Drimytica, Scrophulosa*.
 - γ) Die sympathische. *Sympathica*.
 - α) Die gastrische. *Gastrica*.
 - β) Von den Eingeweiden. *Splanchnica*.

II) Schwaches, verlornes Gedächtniss. *Dysmnnesia, Amnesia*.

- A) Von der Seele herrührend. *Psychica*.
- B) Vom Hirn. *Encephalica*.
 - a) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.
 - b) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - c) Von Erschütterung. *Anasistica*.
 - d) Von hohem Alter. *Gerontica*.

e) Von

Gedächtnisschwäche.

- e) Von öfters erhittenen Convulsionen, Epilepsie.
Spastica, Epileptica.
- f) Von Leidenschaften. *Pathetica.*
- g) Vom Schlagfluss. *Apoplectica.*
- h) Von Druk. *Thliptica.*
 - α) Durch feste Körper. *Stereotica.*
 - β) Durch Blut. *Haematica.*
 - γ) Durch Wasser. *Orrhodes.*
 - δ) Durch Versezungen. *Metastatica, Colica.*
- i) Aus Schwäche. *Asthenica.*
 - α) Von berauschenden Getränken. *Methystica.*
 - β) Von venerischen Ausschweifungen. *Aphrodisiaca.*
 - γ) Von Fiebern und andern schweren Krankheiten.
Pyretica, Nosematica.
 - δ) Aus Mangel der Energie in den Säften. *Ic-
macrates.*
 - ε) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica, Toxi-
ca.*
- k) Die sympathische. *Sympathica.*

III) Verrücktheit. *Paranoëa.*

A) Vorübergehende Verrücktheit, Raserey, De-
lirium. *Paracope.*

- a) Von Leidenschaften. *Pathetica.*
- b) Von Sorgen. *Phrontistica.*
- c) Von Anstrengung des Geistes. *Entonica.*
- d) Von leidendem Hirn. *Encephalica.*
 - α) Durch Gewalt. *Biastica.*
 - β) Von Schlagfluss, *Apoplectica.*
 - γ) Von Erhizung, Fieber. *Orgastica, Pyretica.*
 - δ) Von

Verrücktheit.

- d) Von Versezungen. *Metastatica*.
- e) Von berauschenden und giftigen Substanzen. *Methystica, Toxica*.
- e) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyperaesthetica*.
- f) Die sympathische. *Sympathica*.
 - α) Die gastrische. *Gastrica*.
 - β) Von Verhaltung des Saamens. *Spermaticistica*.
 - γ) Von Schmerzen. *Perialgica*.
 - δ) Von der Schwangerschaft. *Cyetica*.
 -) Vom Säugen. *Galactuchica*.
- g) Von der Wasserscheue. *Lyssica*.
- h) Vom Scorbut. *Scorbutica*.
- i) Von Hunger. *Limica*.

B) Narrheit, Melancholie, Raserey. *Moria, Melancholia, Mania*.

- a) Von der Seele. *Psychica*.
 - α) Angebohrne. *Syngenica*.
 - β) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
 - γ) Von übermäsiger Anstrengung des Geistes. *Entonica*.
 - δ) Von Anstrengung der Einbildungskraft. *Phantastica*.
 - Von Schwärmerey. *Enthusiastica*.
- b) Vom Hirn. *Encephalica*.
 - α) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.
 - β) Von verborgenen organischen Fehlern. *Cryphaea*.
 - γ) Von Vertrocknung. *Xerotica*.
 - δ) Von Hartwerden. *Sclerotica*.

•) Von

Narrheit.

-) Von Weichwerden. *Malthacistica*.
- 2) Von Verletzungen. *Dialytica*.
-) Von Erschütterung. *Anasistica*.
- 3) Von Mangel des Schlafes. *Agrypnica*.
-) Von Druk und Reiz. *Thliptica*, *Erethistica*.
- 1) Von Blut. *Orgastica*, *Symphoretica*, *Hæmischetica*.
- 2) Von dikem, atrabilarischem Blut. *Pachyaemica*. *Melancholica*.
- 3) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthemischetica*.
- 4) Von verhaltenem Schweiss. *Hidrischetica*.
- 5) Von getrokneten Geschwüren. *Helcoxerotica*.
- 6) Von Blattern. *Aeolecthymatica*.
- 7) Von Gliederweh. *Arthritica*.
- 8) Von Fiebern. *Pyretica*.
- 9) Vom Weichselzopf. *Trichomatica*.
- 10) Von der Milch. *Galactica*.
- 11) Von der Ruhr. *Dysenterica*.
- 12) Von der Colik. *Colica*.
- 13) Von Wasser, Serum. *Orrhodes*.
- 14) Durch Geschwülste, Auswüchse. *Oncodes*. *Phymatica*.
- 15) Durch steinigte Concremente. *Lithiastica*.
- 16) Durch Knochen - Auswüchse. *Osteogenes*.
-) Von Schwäche. *Asthenica*,
 - 1) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyperaesthetica*.
 - 2) Von venerischen Ausschweifungen. *Aphrodisiaca*.
 - 3) Von berausenden Getränken. *Methystica*.
 - 4) Von

Narrheit.

4) Von übermäßigen Ausleerungen. *Hypereccritica*.

λ) Von Giften. *Toxica*.

μ) Von Impression starker Kälte auf den Kopf. *Psychrotica*.

ν) Die sympathische. *Sympathica*.

1) Die gastrische. *Gastrica*.

a) Von Würmern. *Helminthica*.

b) Die galligte, und schwarzgalligte. *Biliosa, Atrabilaria, Melancholica*.

c) Von Verschleimung. *Phlegmatica*.

d) Von Giften. *Toxica*.

2) Von den Eingeweiden des Unterleibs. *Splanchnica*.

a) Von Verstopfung. *Emphrastica, Hypochondriaca*.

b) Von Ausartung. *Exallastica*.

3) Von Schwangerschaft. *Cyetica*.

4) Von verhaltenem Saamen. *Spermatischetica*.

5) Von afficirter Nase. *Rhinica*.

6) Von Schmerzen und Unbehaglichkeit. *Peri-
rialgica, Peribarica*.

ξ) Von gestörtem Blutumlauf. *Dysperitropica*.

C) Halbe Narrheit, Geschossen seyn. *Hypomoria*.

a) Aus Angewohntheit. *Ethica*.

b) Beynahe wie bey B.

D) Wildmuth, Grausamkeit. *Apanthropia, Agriothymia*.

a) Von der Seele. *Psychica*.

b) Von Angewohntheit. *Ethica*.

c) Vom Hirn. *Encephalica*. Wie bey B.

I

E) Er-

E) Erschreckniss. *Panophobia.*

- a) Von der Seele. *Psychica.*
- b) Von Leidenschaften. *Pathetica.*
- c) Von überspannter Empfindlichkeit, Hypochondrie, Hysterie. *Hyperaesthetica.*
- d) Von Würmern. *Helminthica.*
- e) Von Wasserscheu. *Hygrophobica.*

F) Heimweh. *Nostalgia.*

- a) Das eigentliche. *Idiaetata.*
- b) Das atrabilarische. *Atrabilaria.*

G) Hypochondrie. *Hypochondriasis.*

Ganz wie die überspannte Empfindlichkeit. *Hyperaesthesia*, Der ersten Ordnung. III.

H) Antipathie. *Antipathia.*

- a) Von Gewohnheit, Erziehung. *Ethica.*
- b) Von den Nerven. *Nevrica.*



Siebente Ordnung.

Krankheiten, Schlaf und Wachen betreffend. *Hypnopathi.*

I) Schlafsucht. *Coma.*

A) Von Anstrengung des Geistes. *Psychentonicum.*

B) Von Leidenschaften. *Patheticum.*

C) Vom Hirn. *Encephalicum.*

a) Von Verletzung. *Dialyticum.*

b) Von Erschütterung. *Anasisticum.*

c) Von Druck, gehinderter Funktion des Hirns. *Thlipsis.*

α) Durch Blut. *Haematicum.*

1) Von Erhizung. *Orgasticum.*

2) Vom Sonnestich. *Iletheres.*

3) Von Entzündung. *Phlegmasiticum.*

4) Von grosser Kälte. *Crymodes.*

5) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischeticum.*

β) Durch Schleim, Serum, Wasser, Harn. *Orrhoides, Hydrocephalicum, Ischuricum.*

γ) Vom Gliederweh. *Arthriticum.*

Schlafsucht.

- δ) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthemisticum*.
- ε) Vom Rothlaufen. *Erysipelatosum*.
- ζ) Von Fiebern. *Pyreticum*.
- η) Vom Scorbut. *Scorbuticum*.
- δ) Von Schwäche. *Asthenicum*.
- e) Von Hysterie. *Hyperaestheticum*.
- f) Von Giften und Arzneyen. *Toxicum, Mephiticum, Narcoticum, Pharmatticum*.
- g) Die sympathische. *Sympathicum*.
 - 1) Die gastrische. *Gastricum*.
 - 2) Von den Eingeweiden. *Splanchnicum*.
 - 3) Vom Nervenkitzel. *Gargalicum*.

II) Schlaflosigkeit. *Agrypnia*.A) Von der Seele. *Psychica*.

- a) Von Anstrengung. *Entonica*.
- b) Von Sorgen, Leidenschaften. *Phrontistica, Pathetica*.

B) Von übermäßiger Empfindlichkeit, Hysterie. *Hyperaesthetica*.C) Von Erhizung. *Orgastica*.D) Von Congestionen gegen den Kopf. *Anar-rhopica*.

a) Von

Schlaflosigkeit.

a) Vom Blut. *Haematica*.

b) Von Reizstoffen, Schärfen. *Drimytica*.

E) Von Schmerzen und Unbehaglichkeit. *Peri-
algica & Peribarica*.

F) Von hohem Alter. *Gerontica*.

G) Von Arzneyen. *Pharmattica*.

H) Die gastrische. *Gastrica*.

a) Von Ueberfüllung. *Plerotica*.

b) Von Unreinigkeit, Indigestion. *Acatharta*.

c) Von Würmern. *Helminthica*.

I) Von Fehlern der Eingeweide. *Splanchnica*.

III) Der Alp, schwere beunruhigende Träu-
me. *Scolionirosis*.

A) Von Ideen, die in der Seele haften. *Psy-
chica*.

B) Von Vollblütigkeit und dikem Blute. *Ple-
thorica & Pachyaemica*.

C) Der gastrische. *Gastrica*.

D) Von schlimmer Lage. *Cacocistica*.

IV) Das Schlafwandern. *Hypnobasis*.

A) Von Vollblütigkeit, Erhizung. *Plethorica,
Orgastica*.

Das Schlafwandern.

B) Von Leidenschaften. *Pathetica.*

C) Das gastrische. *Gastrica.*

D) Von Gewohnheit. *Ethica.*

Zweite Classe.

Krankheiten des Umlaufes des
Blutes, und der Säfte.

• Peritropenusi.

Erste Ordnung.

Störungen, Unordnungen. *Taraxes*,
Dysperitrope.

I) Herzklopfen und zitternde Bewegung des
Herzens. *Palmus* & *Cardiotromus*.

A) Von Ueberfüllung, durch Blut. *Hyperple-
roticus*.

a) Von Vollblütigkeit. *Polyaemicus*.

b) Von Erhizung. *Orgasticus*.

c) Von Verengerung der Gefässe, und ihres ganzen
Systemes. *Angiostegnoticus*.

α) Durch Krampf. *Spasticus*.

β) Durch Verwachsung. *Symphyticus*.

γ) Durch Verstümmelung. *Colobomaticus*.

d) Von Zutrieb des Bluts gegen das Herz. *Sym-
phoreticus*.

α) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemische-
ticus*.

β) Von Erkältung. *Psychicus*.

γ) Von Krampf. *Spasticus*.

δ) Von getrockneten Geschwüren. *Helcoxeroticus*.

ε) Von verhaltenem partiellem Schweiss. *Hidri-
scheticus*.

ζ) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthemische-
ticus*.

Herzklopfen.

- η) Von zurückgetriebenem Oedem. *Oedematisticus*.
 - θ) Von Heilung grosser Krampfadern. *Cirsoxeroticus*.
 - ι) Das catarrhalische. *Catarrhalis*.
 - κ) Von Versezung. *Metastaticus*.
 - λ) Vom Gliederweh. *Arthriticus*.
 - μ) Vom Weichselzopf. *Trichomaticus*.
 - e) Von Zurückstimmung, Restagnation. *Plemmyricus*.
 - α) Von Fehlern der Aorte. *Aorticus*.
 - 1) Vom Anevryσμα. *Eurysmaticus*. Siehe Schlagadernerweiterung.
 - 2) Von Polypen. *Polyposus*.
 - 3) Vom Blutpfropf. *Thrombodes*.
 - 4) Von Verengerung. *Stenochoricus*.
 - a) Von angebohrner, übler Bildung. *Cacoplasticus*.
 - b) Von Geschwülsten. *Oncodes*.
 - c) Von Verknorpelung, Callosität. *Chondrogenes, Tyloticus*.
 - d) Von Verknöcherung. *Osteogenes*.
 - 5) Von Zusammendrückung. *Thlipticus*.
 - 6) Von verstopften Eingeweiden. *Splanchemphracticus*.
 - β) Von Fehlern der Lungenschlagader. *Pneumarteriacus*.
 - 1) Von allen Gattungen der Engbrüstigkeit. *Dyspnoicus*.
 - 2) Vom Verwachsen. *Symphyticus*.
- Uebrigens wie bey α.
- γ) Von Fehlern der Kranzgefässe. *Coronicus*. Wie bey α.

δ) Vom

Herzklopfen.

- δ) Vom Druk auf einzelne Schlagadern. *Arteriothlipticus*.
-) Von Verstopfung der Venen. *Phlebemphracticus*.
- ζ) Von Fehlern des Herzens. *Cardiacus*.
 - 1) Von üblen Bildungen. *Cacoplasticus*.
 - 2) Von dem Daseyn nur einer Kammer. *Mono-coelicus*.
 - 3) Von übermäßig kleinem Herzen. *Nanodes*.
 - 4) Von Verengerung. *Stenochoricus*.
 - a) Von Auswüchsen, Gewächsen. *Ecphy-maticus, Polypusus*.
 - b) Von übermäßiger Dike der Wände. *Py-cnodes*.
 - c) Von Ausartung. *Exallacticus*.
 - d) Von Verstopfung. *Emphracticus, Throm-bodes*.
 - 5) Von Erweiterung, Anevrisma. *Euryσμα-ticus*.
 - 6) Von Fehlern der Valveln. *Diclicus*.
 - a) Von Verletzung. *Dialyticus*.
 - b) Von übler, falscher Lage. *Cacotheticus*.
 - c) Von Ausartung, Verknöcherung. *Exalla-cticus, Osteogenes*.
 - 7) Von steinigten Concrementen. *Lithiasticus*.
 - 8) Von Verwachsung mit benachbarten Theilen. *Symphyticus*.
 - 9) Von Druk durch Geschwülste. *Thlipticus, Oncodes*.
 - 10) Von Entzündung. *Phlegmasiticus*.
 - 11) Von Apostemen. *Apostematicus*.
 - 12) Von Anfressung. *Diabroticus*.
 - 13) Von Würmern in ihme. *Helminthicus*.
 - 14) Von

Herzklopfen.

- 14) Von Hydatiden. *Hydatidosa*.
- 15) Von Dislocation. *Paratopicus*.
- n) Von Fehlern des Herzbeutels. *Pericardicus*.
 - 1) Von Ausartung. *Exallacticus*.
 - 2) Von Verwachsung. *Symphyticus*.
 - 3) Von Entzündung. *Phlegmasiticus*.
 - 4) Von Geschwüren. *Helcoticus*, *Apostematicus*.
 - 5) Von Wassersucht. *Hydropicus*.
 - 6) Von Würmern. *Helminthicus*.
- 9) Von Fehlern des Zwerchfells. *Diaphragmaticus*.
- i) Von Ausdehnungen, Geschwülsten im Unterleib. *Physconicus*.
 - κ) Von den Lungen. *Pneumonicus*.
 - λ) Von dikem Blute. *Pachyaemicus*.
- f) Von schnellen Ausleerungen. *Cenoticus*.
- g) Von afficirtem Hirn. *Encephalicus*.
- h) Von den Nerven. *Nevricus*.
 - α) Von Hysterie, Hypochondrie. *Hyperaestheticus*.
 - β) Von Leidenschaften. *Patheticus*.
 - γ) Von Schwäche, Erschöpfung. *Asthenicus*, *Exarysticus*.
 - δ) Das sympathische. *Sympathicus*.
 - 1) Das gastrische. *Gastricus*.
 - 2) Von Eingeweiden des Unterleibs. *Splanchnicus*.
 - 3) Von Schmerzen. *Perialgicus*.

II) Klopfen, Pulsiren an verschiedenen Stellen des Körpers. *Sphygme*.A) Von Anevrysmen. *Eurysmatica*.

B) Von

Klopfen.

B) Von Zutrieb der Säfte. *Symphoretica*.

C) Von Dislocation der Gefäße, oder anderer Theile. *Paratopica*.

D) Von Krampf. *Spastica*.

III) Aussezender und verschwundener Puls. *Liposphyxia & Asphyxia*.

A) Von Unmacht. *Lipothymica*.

B) Vom Herzen. *Cardiaca*.

a) Von Ausdehnung, Anevryσμα. *Eurysmatica*.

b) Von Polypen. *Polyposa*.

c) Von Verwachsung. *Symphytica*.

d) Von Geschwüren. *Helcotica*.

e) Von Ueberfüllung, Vollblütigkeit. *Hyperplero-*
tica

f) Von Eiter im Herzbeutel. *Pyopericardica*.

g) Von Wassersucht des Herzbeutels. *Hydroperi-*
cardica.

h) Von Brustwassersucht. *Hydrothoracica*.

i) Von Krampf. *Spastica*.

α) Aus Leidenschaften. *Pathetica*.

β) Aus dem gastrischen System. *Gastrica*.

C) Von Fehlern der Arterien. *Arteriaca*.

a) Von tiefliegenden verborgenen Pulsadern. *Cry-*
phaea.

b) Von Verstopfung. *Emphrastica*.

c) Vom Anevryσμα. *Eurysmatica*.

d) Von Unbiegsamkeit. *Acamptica*.

e) Von Verengerung. *Stenochorica*.

f) Von

Aussezender Puls.

f) Von Druk. *Thliptica*.g) Von Krampf. *Spastica*.h) Von Trägheit. *Blacodes*.i) Von angefressener innern Haut (der Aorte.) *Diabrotica*.D) Von Fehlern der Lunge. *Pneumonica*. Siehe Engbrüstigkeit.E) Von Mangel des Bluts. *Anaemica*.IV) Unordentlicher Puls. *Sphygmanomalia*.
Beynahe wie der aussezende Puls.V) Anevryisma, Erweiterung des Herzens.
Cardievrysma.A) Von Verwundung. *Traumaticum*.B) Von Erschütterung. *Anasisticum*.C) Von Anfressung. *Diabroticum*.D) Von Ueberfüllung. *Hyperpleroticum*.E) Vom Emphysem. *Emphysematicum*.VI) Anevryisma, Erweiterung der Arterien.
Arterievrysma.A) Von Verwundung. *Traumaticum*.B) Von Erschütterung, Anstrengung. *Anasisticum*, *Entonicum*.C) Von Ueberfüllung. *Hyperpleroticum*.D) Von Anfressung. *Diabroticum*.

E) Von

Anevrysma der Arterien.

E) Von Atonie. *Atonicum.*

F) Das arthritische, rhevmatische. *Arthriticum, Rhevmaticum.*

G) Das venerische. *Syphiliticum.*

H) Vom Queksilber. *Hydrargyricum.*

VII) Aderkropf, Krampfader, Erweiterung der Blutadern. *Phlebevrysma, Varix.*

A) Von Gewalt. *Biasticum.*

B) Von vielem Stehen. *Catastaticum.*

C) Von Restagnation. *Plemmyricum.*

a) Von verstopften Eingeweiden. *Splanchnemphra-
eticum.*

b) Von Schwangerschaften. *Cyeticum.*

c) Von Geschwülsten. *Oncodes.*

VIII) Ausartung der Gefäße. *Angiexallaxis.*

A) Die knorpeligte. *Chondrogenes.*

B) Das Verknöchern. *Osteogenes.*

C) Die steinigte. *Lithiastica.*

IX) Verwachsen der Gefäße. *Angiosymphysis.*

A) Von Vernarbung. *Tylotica.*

B) Von

Verwachsen der Gefäße.

B) Von Druk. *Thliptica*.C) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.D) Von langwühriger Verstopfung. *Emphrastica*.

Zweite Ordnung.

Verstopfungen. *Emphraxes.*I) Verstopfung der Gefäße. *Angiemphraxis.*

- A) Von Vollblütigkeit, *Plethorica.*
- B) Von dikem, zähem Blute, *Pachyaemica.*
- C) Von atrabilarischer Constitution. *Atrabilaria.*
- D) Durch Polypen, und ähnliche Concremente. *Polyposa.*
- E) Durch Steine. *Lithiastica.*
- F) Durch lebende Thiere. *Zoica.*
- G) Durch fremde Körper. *Exotica.*

II) Verstopfung der Leber, Scirrhus, auch ausserordentliche Vergrößerung derselben. *Hepatemphraxis, Hepatopareta.*

- A) Durch Entzündung. *Phlegmasitica.*
- B) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica.*
- C) Die atrabilarische. *Atrabilaria.*
- D) Von Erkältung, Verschleimung. *Psycetica, Phlegmatica.*

K

E) Von

Leberverstopfung.

E) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthemischetica.*

F) Von Fiebern. *Pyretica.*

G) Von Mangel der Bewegung. *Acinetica.*

H) Von lebenden Thieren. *Zoica.*

III) Verstopfung, Scirrhus des Milzes, auch widernatürliche Vergrößerung. *Splenemphraxis, Splenoparectama.*

A) Durch Entzündung. *Phlegmasitica.*

B) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica.*

C) Von Verstopfung der Leber. *Hepatemphrastica.*

D) Von Verstopfung in der Pfortader. *Pylemphrastica.*

E) Die atrabilarische. *Atrabilaria.*

F) Von Verschleimung. *Phlegmatica.*

G) Von Fiebern. *Pyretica.*

IV) Verstopfung des Pancreas, und seines Ganges. *Pancreatemphraxis.*

A) Durch Säfte. *Icmastica.*

B) Durch lebende Thiere, Würmer. *Zoica.*

V) Verstopfung des Gekröses. *Mesenteremphraxis.*

A) Die rhachitische. *Rachitica.*

B) Die

Verstopfung des Gekröses.B) Die scrophulose. *Scrophulosa.*C) Die schleimigte. *Phlegmatica.*D) Von Misbrauch spirituoser Getränke. *Methystica.***VI) Verstopfung der Gefäße des Magens und der Gedärme. *Gasterangiemphraxis & Enterangiemphraxis.***A) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica.*B) Von Verstopfung der Pfortader. *Pylemphrastica.*C) Von Giften. *Toxica.***VII) Verstopfung des Nezes. *Epiplooemphraxis.***A) Durch Ausdehnung der Gefäße. *Eurysematica.*B) Von Spekgeschwülsten. *Steatomatica.*C) Von Luftgeschwülsten. *Emphysematica.*D) Von Ausartung. *Exallactica.***VIII) Verstopfung der Muttergefäße. *Metremphraxis.***A) Von Blut. *Haematica.*B) Von Schleim. *Phlegmatica, Hysterorrhoeistica.*

Verstopfung der Muttergefäße.

C) Von Milchcongestionem. *Galactica*.D) Von Schärfe. *Drimyctica*.IX) Nierenverstopfung. *Nephremphraxis*.A) Von Blut. *Haematica*.B) Von Schleim. *Phlegmatica*.C) Von scharfen Stoffen. *Drimyctica*.D) Von Steinen. *Lithiastica*.E) Von lebenden Thieren. *Zoica*.X) Verstopfung der Hoden. *Orchemphraxis*,A) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.B) Von gehemmtem Tripper. *Phallorrhoeistica*.C) Von verhaltenem Saamen. *Spermatischetica*.D) Die sympathische. *Sympathica*.XI) Verstopfung der Drüsen, Scropheln.
Adenemphraxis, Scrophula.A) Von Atonie. *Atonica*.B) Von Schleim. *Phlegmatica*.C) Vom Zutrieb der Säfte. *Symphoretica*.D) Durch Gewalt, Anstrengung. *Biastica, Entonica*.

E) Von

Verstopfung der Drüsen.

E) Von Verderbniss, Ausartung der Lymphe.
Lymphexallactica.

a) Die specifische, scrophulose. *Idiaetata.*

b) Die syphilitische. *Syphilitica.*

c) Die arthritische. *Arthritica.*

d) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthemische-
tica.*

Dritte Ordnung.

Ergiessungen. *Ecchyses.*I) Blutflüsse. *Haemorrhagiae.*A) Nasenbluten. *Rhinorrhagia.*a) Von Verwundung, Gewalt. *Traumatica, Biastica.*b) Von Vollblütigkeit, Erhizung. *Plethorica, Orgastica.*c) Von mechanischen Reizen. *Centetica.*d) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica.*e) Das critische. *Critica.*f) Das sympathische. *Sympathica.*g) Von Restagnation. *Plemmyrica.*α) Von Engbrüstigkeit. *Dyspnoica.*β) Von Druk der Halsgefäße, durch Kropf, Geschwülste. *Choeradica, Oncothliptica.*γ) Von Nasenpolypen. *Polyposa.*δ) Von der Wassersucht. *Hydropica.*ε) Von Verstopfung der Eingeweide. *Splanchnemphractica.*h) Von Erschlaffung der Gefäße. *Chalastica.*i) Von Düntheit, Auflösung, Entmischung des Blutes. *Catalytica.*α) Von Wässerigkeit. *Hydrotica.*β) Das scorbutische. *Scorbutica.*γ) Das faule. *Putrida.*B) Bluten des Auges. *Ophthalmorrhagia.*a) Von Verletzung. *Dialytica.*

b) Von

Bluten des Auges.

- b) Von Zutrieb der Säfte. *Symphoretica*.
- c) Von Auflösung des Blutes. *Catalytica*.

C) Bluten des Ohrs. *Otorrhagia*. Wie B.

D) Blutflüsse aus dem Munde. *Stomatorrhagiae*.

a) Bluten des Zahnfleisches. *Ulorrhagia*.

α) Von Verwundung. *Traumatica*.

β) Von Scorbut, Entmischung des Blutes. *Scorbutica*, *Catalytica*.

γ) Vom Queksilber. *Hydrargyrica*.

δ) Das sympathische. *Sympathica*.

b) Blutfluss aus den Zahnhölen. *Phatnorrhagia*.

α) Von Gewalt, Zahnausziehen. *Biastica*.

β) Von Erhizung. *Orgastica*.

c) Bluten aus dem hintern Munde, dem Rachen. *Isthmorrhagia*.

α) Von Verwundung. *Traumatica*.

β) Von ansaugenden Blutegeln. *Bdellica*.

γ) Von Congestionen, verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica*.

δ) Von Anfressung. *Diabrotica*.

d) Bluten der Zunge, und der innern Wangenfläche. *Glossorrhagia* & *Gnathorrhagia*.

α) Von Verwundung. *Traumatica*.

β) Von Geschwüren. *Helcotica*.

γ) Von Zutrieb der Säfte. *Symphoretica*.

e) Bluten der hintern Naslöcher. *Choanorrhagia*.

α) Vom Nasenbluten. *Rhinorrhagica*.

β) Von Gewalt, Verwundung. *Biastica*.

γ) Von Geschwüren. *Helcotica*.

E) Bluten aus der Luftröhre, Bluthusten.
Tracheorrhagia.

- a) Von Verwundung. *Traumatica.*
- b) Von Erschütterung, Husten u. dgl. *Anasistica, Becchica.*
- c) Von hineingefallenen fremden Körpern. *Empiptica.*
- d) Von Anfressung. *Diabrotica.*

F) Blutfluss aus den Lungen, Blutspeyen, Bluthusten. *Pnevmorrhagia. (Haemoptysis.)*

- a) Von Verwundung. *Traumatica.*
 - α) Von aussen. *Exoterica.*
 - β) Von innen, von hineingefallenen fremden Körpern. *Esoterica, Empiptica.*
- b) Von losgehenden Steinen, Tuberkeln. *Lithiastica, Phymatica.*
- c) Von geborstenen Eiterbeuteln. *Cystorhectica.*
- d) Von Erschütterung, *Anasistica.*
- e) Von Vollblütigkeit, und Erhizung. *Plethorica, Orgastica.*
- f) Von schnellen Witterungsveränderungen. *Aërostatica.*
- g) Von Leidenschaften. *Pathetica.*
- h) Von geöffneten, geborstenen Anevrysmen. *Anevrysmatica.*
- i) Von Entzündung. *Phlegmasitica.*
- k) Von Congestionen. *Symphoretica.*
 - α) Vom Jugend - Alter. *Heliciodes.*
 - β) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica.*
 - γ) Von Erkältung. *Psychica, Adiapneustica.*
 - δ) Der critische. *Critica.*
 - ϵ) Der sympathische, gastrische, *Sympathica, Gastrica.*

1) Von

Lungenblutfluss.

- 1) Von Restagnation. *Plemmyrica*.
 - α) Von Verstopfung der Gefässe. *Angiemphractica*, *Phlegmatica*.
 - β) Von Fehlern des Herzens. *Cardiaca*.
 - γ) Von Verstopfungen der Eingeweide. *Splanchnemphractica*.
 - δ) Von Anevrysmen. *Angievrysmatica*.
 - ε) Von Anstrengung. *Entonica*.
- m) Von Druk. *Thliptica*.
 - α) Von engem Thorax. *Stenothoracica*.
 - β) Von Ausdehnung der Lunge. *Parectamica*.
 - γ) Von der Brustwassersucht. *Hydrothoracica*.
 - δ) Von Geschwülsten. *Oncodes*.
 - ε) Von der Bauchwassersucht. *Ascitica*.
 - ζ) Von Schwangerschaft. *Cytica*.
 - η) Von ausgedehnten Eingeweiden des Unterleibs u. s. w, *Physconica*.
 - θ) Von übler Lage des Körpers. *Tychaea*, *Cacocistica*.
- n) Von Atonie, Erschlaffung. *Atonica*, *Chalastica*.
- o) Von Reizstoffen. *Drimytica*.
 - α) Von scharfen Dünsten. *Atmica*.
 - β) Der arthritische. *Arthritica*.
 - γ) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemistica*.
 - δ) Von getrockneten Geschwüren. *Helcoxerotica*.
 - ε) Von gehemmtem weissen Fluss. *Hysterorrhoeistica*.
 - ζ) Von Fiebern und Versezungen. *Pyretica*, *Metastatica*.
- p) Von Auflösung des Blutes. *Catalytica*.
 - α) Von Schwindsuchts-Fomes. *Phthoica*.

Lungenblutfluss.

- β) Der scorbutische. *Scorbutica*.
- γ) Der faule. *Putrida*.
- δ) Von Wässerigkeit. *Hydrotica*.
- ε) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica, Toxicica*.

G) Bluterbrechen, Blutfluss aus dem Oesophagus und Magen. *Haematemesis, Oesophagorrhagia & Gasterorrhagia*.

- a) Von Verwundung. *Traumatica*.
 - α) Von aussen. *Exoterica*.
 - β) Von verschluckten spizigen Körpern. *Carphica*.
 - γ) Von ansaugenden Blutegeln. *Bdellica*.
 - δ) Von Würmern. *Helminthica*.
- b) Von Erschütterung. *Anasistica*.
- c) Von Anfressung. *Diabrotica*.
- d) Vom geborstenem Anevryσμα der Aorte. *Aortico-Dialytica*.
- e) Von Erhizung. *Orgastica*.
- f) Von Congestion. *Symphoretica*.
 - α) Von Gallenreiz. *Biliosa, Atrabilaria*.
- g) Von Restagnation. *Plemmyrica*.
 - α) Aus verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica*.
 - β) Von vorangangenen Verstopfungen in den Gefässen. *Angiemphractica*.
- h) Von Druk. *Thliptica*.
 - α) Durch Geschwülste, vergrösserte Eingeweide u. s. w. *Oncodes, Physconica*.
 - β) Durch die Schwangerschaft. *Cyetica*.
- i) Von vorangegangenen Erweiterungen der Magen-gefässe. *Angievrysmatica*.
- k) Von

Bluterbrechen.

k) Von Erschlaffung. *Chalastica*.

l) Von dem Milz her. *Splenica*.

m) Von Dissolution des Blutes. *Catalytica*:

α) Von Fäulniss. *Putrida*.

β) Von Scorbut. *Scorbutica*.

γ) Von Hunger. *Limica*.

δ) Von Giften, Arzneyen. *Toxica, Pharmattica*.

H) Blutfluss der Gedärme. *Enterorrhagia, Haematochezia*.

a) Aus den Gedärmen überhaupt. *Enterica*.

α) Von Verwundung. *Traumatica*.

β) Von Würmern. *Helminthica*.

γ) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica*.

δ) Von mechanischen und chemischen Reizen. *Centetica, Pharmattica*.

ε) Von der Ruhr. *Dysenterica*.

ζ) Von Erschlaffung. *Atonica, Chalastica*.

η) Von Dissolution des Blutes. *Catalytica*.

b) Aus dem Mastdarm insbesondere. Die Hämorrhoiden. *Archica, Haemorrhoids*.

α) Von Verwundung. *Traumatica*.

β) Von angehäuften harten Koth. *Coprotica*.

γ) Von dem Gebähren. *Tiſtica*.

δ) Von Vollblütigkeit, Erhizung. *Plethorica, Orgastica*.

ε) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica*.

ζ) Von mechanischen und chemischen Reizen. *Centetica, Pharmattica*.

η) Von Restagnation. *Plemmyrica*.

1) Von

Blutfluss der Gedärme.

- 1) Von verstopften Eingeweiden des Unterleibs. *Splanchnemphrastica*.
- 2) Von verstopfter Pfortader. *Pylica*.
- 3) Von ausgedehnten Eingeweiden, Geschwülsten im Unterleib. *Physconica*.
- 4) Von Anevrysmen im Unterleibe. *Arterievrysmatica*.
- 5) Vom Füllfall des Afters. *Ptotica*.

I) Der schwarze Blutfluss, die schwarze Krankheit. *Melaena*.

- a) Aus dem Magen. *Gasterorrhagica*.
- b) Aus den Gedärmen. *Enterorrhagica*.
- c) Von der Leber. *Hepatica*.
- d) Vom Milz. *Splenica*.
- e) Vom Gekröse. *Mesaraica*.

K) Leberblutfluss *Hepatorrhagia*.

- a) Von Verwundung. *Traumatica*.
- b) Von vorangegangenen Verstopfungen. *Emphrastica*.

L) Milzblutfluss. *Splenorrhagia*. Wie bey K.M) Blutfluss aus dem Pancreas. *Pancreatorrhagia*.N) Blutharnen. *Haematuria*.

- a) Von den Nieren und Harngängen. *Nephrorrhagica*, *Ureterorrhagica*.
- a) Von Verwundung, Verletzung. *Traumatica*, *Biastica*.
 - 1) Von aussen. *Exoterica*.
 - 2) Von Steinen. *Lithiastica*.
 - 3) Von Würmern. *Helminthica*.

β) Von

Blutharnen.

- β) Von Erschütterung, Reiten. *Anasistica*.
- γ) Von Erhizung. *Orgastica*.
- δ) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
-) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica*.
- ζ) Von Versezung. *Metastatica*.
- η) Von Erschlaffung. *Chalastica*.
- θ) Vom Druk. *Thliptica*.
- ι) Von Reizung. *Erethistica*.
 - 1) Durch Gifte, Arzneyen. *Toxica, Pharmattica*.
 - 2) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthemischetica*.
 - 3) Vom Gallenreiz. *Biliosa*.
 - κ) Von Verderbniss der Nieren. *Phthartica*.
 - λ) Von Blutdissolution. *Catalytica*.
 - μ) Von der Bluttransfusion. *Exotichaemata*.
- b) Aus der Blase. *Cystorrhagica*. (Wie a.)
- O) Blutfluss aus der Harnröhre, und dem männlichen Gliede. *Urethrorrhagia, Phalloorrhagia*.
 - a) Von Verwundung, Verletzung. *Traumatica, Biastica*.
 - b) Von Entzündung, Tripper. *Phlegmasitica, Syphilitica*.
 - c) Von Anstrengung. *Entonica*.
 - d) Von Zutrieb der Säfte. *Symphoretica*.
- P) Blutfluss (widernatürlicher) aus der Mutter. *Metrorrhagia*.
 - a) Von Verwundung. *Traumatica*.
 - b) Von Vollblütigkeit. Erhizung. *Plethorica, Orgastica*.
 - c) Von

Mutterblutfluss.

- d) Von Anstrengung, Bewegung. *Entonica, Cinetica.*
- e) Aus Leidenschaften. *Pathetica.*
- f) Von Atonie. *Atonica.*
- g) Von Reiz. *Erethistica.*
 - α) Aus Erwärmung des Unterleibs. *Thermotica.*
 - β) Aus Geilheit. *Lagnevmica.*
 - γ) Von reizenden Arzneyen. *Pharmattica.*
 - δ) Von fremden Körpern, Mutterzäpfchen. *Exotica.*
 - ε) Von Mutterpolypen. *Polyposa.*
 - ς) Von geronnenem Blute. *Thrombischetica.*
 - η) Von Krebs und Scirrhus. *Carcinomatosa, Scirrhusa.*
 - θ) Von Geschwüren. *Helcotica.*
 - ι) Von sympathischen Reizen, gastrischen u. s. w. *Sympathica, Gastrica.*
 - κ) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyperaesthesia.*
- h) Von Druk. *Thliptica.*
- i) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischetica.*
- k) Von Erkältung. *Psycetica.*
- l) Von Milchversezung. *Galactica.*
- m) Von verstopften Eingeweiden. *Splanchnemphrectica.*
- n) Vom Fürfall. *Ptotica.*
- o) Von der Umkehrung. *Anastrophica.*
- p) Bey Schwangern von abgelöstem Mutterkuchen. *Mazica.*
 - α) Durch Gewalt, Erschütterung. *Biastica.*
 - β) Von falscher Lage, am Muttermund, bey bevorstehender Geburt. *Dysthetica.*
 - p) Von

Mutterblutfluss.

- q) Von Blutdissolution. *Catalytica*.
 α) Von Scorbut. *Scorbutica*.
 β) Von Fäulniss. *Putrida*.
- Q) Uebermässig starke, oder allzuoft wiederkehrende Menstruation. *Menorrhagia*. Beynahe wie P.
- R) Uebermässiger Blutfluss der Wöchnerinnen. *Lochiorrhagia*. Beynahe wie P. Hiezu kommen noch:
- a) Von Ausdehnung der Mutter. *Metrevrysmatica*.
 α) Die spastische. *Spastica*.
 β) Die atonische, aus Trägheit. *Atonica*, *Blacodes*.
 γ) Von verhaltenem Mutterkuchen, Nachgeburt. *Mazischetica*.
- b) Von Blähungen, und anderem gastrischen Reiz. *Physodes*, *Gastrica*.
- c) Von Druk. *Thliptica*.
 α) Durch Binden. *Desmica*.
 β) Durch angehäuften Koth. *Coprotica*.
- S) Blutfluss aus der Scheide, den äussern Geburtstheilen. *Colporrhagia* & *Hysterorrhagia*.
 a) Von Verletzung. *Traumatica*.
 b) Von Zutrieb des Blutes. *Symphoretica*.
- T) Blutschweiss, Blut aus der Haut. *Haematidrosis*, *Dermatorrhagia*.
 a) Von Erschlaffung. *Chalastica*.
 b) Von Auflösung. *Catalytica*.

U) Blut-

U) Blutergiessung aus den Brüsten. *Mastorrhagia.*

- a) Von Verletzung. *Traumatica.*
- b) Von Congestion. *Symphoretica.*
- c) Von Blutaflösung. *Catalytica.*

V) Blutfluss aus dem Nabel, den Nabelgefäßen. *Omphalorrhagia.*

- a) Von Verletzung. *Traumatica.* (Auch bey Neugeborenen.)
- b) Von selbst entstandener. *Hecusia.*

W) Blutfluss aus den Gefäßen. *Angiorrhagia.*

- a) Von Verwundung. *Traumatica.*
- b) Von selbst entstandener. *Hecusia.*

X) Innerliche Blutungen. *Haemorrhagiae esoterae.*

- a) Ergiessung des Blutes unter den Schedel, ins Hirn. *Haematencephalon.* Siehe Schlagfluss.

- b) Blutauge. *Haemophthalmus.*

- α) Von Verwundung, Operationen, Gewalt. *Traumaticus, Biasticus.*

- β) Von Blutaflösung. *Catalyticus.*

- c) Blut - Ergiessung ins innere Ohr. *Haematús.*
Wie b.

- d) Blut - Ergiessung in den Hals. *Haematisthmus.*

- α) Von Verwundung. *Traumaticus.*

- β) Vom Nasenbluten. *Rhinorrhagicus.*

- γ) Von aufgehustetem Blute. *Pneumorrhagicus.*

- δ) Von Zutrieb des Bluts. *Symphoreticus.*

- e) Ergiessung des Bluts in die Brusthöhle. *Haematothorax.*

- α) Von Verwundung, Gewalt. *Traumaticus, Biasticus.*

- β) Von

Innerliche Blutungen.

- β) Von Blutauflösung. *Catalyticus*.
- f) Blutergiessung in das Mittelfell. *Haematomediastinum*.
- g) Blutergiessung in den Herzbeutel. *Haematopericardium*.
 - α) Von Zerreißung, Verwundung des Herzens. *Cardiorrhecticum*, *Cardiotraumaticum*.
 - β) Von Verderbniss des Herzens. *Cardiophtharticum*.
 - γ) Von Durchschwizen des Blutes. *Diapedeticum*.
 - δ) Von blutenden Gefässen. *Angiorrhagicum*.
- h) Blutergiessung in die Höle des Unterleibs. *Haematocoelica*.
 - α) Von verletzten Gefässen. *Angiopathica*.
 - β) Von verletzten Eingeweiden. *Splanchnopathica*, *Dialytica*.
 - γ) Von der Mutter. *Metrica*.
 - 1) Von Verwundung. *Traumatica*.
 - 2) Von geborstener, zerrissener Mutter. *Rhectica*.
 - 3) Von eröffneten Muttertrompeten. *Salpingica*.
 - δ) Von Blutdissolution. *Catalytica*.
- i) Ergiessung des Bluts in den Magen. *Haemato-gaster*.
 - α) Von Blutung der Magengefässe. *Gaserorrhagicus*.
 - β) Von verschluktem Blute, aus dem Hals. *Haematisthmicus*.
- k) Blutergiessung zwischen Bauchfell und Bauchmuskeln. *Haematepigastrium*.
- l) Blutergiessung in die Höhle der Mutter, und in die Scheide. *Haematometra*, *Haematocolpos*.
 - α) Von verhaltener monatlicher Reinigung. *Menseschetica*.

L

β) Von

Innerliche Blutungen.

- β) Von abgelöstem Mutterkuchen. *Mazalytica*.
- γ) Von zerrissenem Nabelstrang. *Omphalolytica*.
- δ) Von verhaltenen Lochien. *Lochiisctica*.
- m) Blutergiessung in den Hodensack, Hodenscheide.
Haematocele, Haematoscheon.
- α) Von Gewalt. *Biastica*.
- β) Von Blutdissolution. *Catalytica*.
- n) Blutergiessung in hohle Knochen. *Haematosteon*,
wie m.
- o) Blutergiessung in die Zellhaut. *Ecchymoma*.
 - α) Von verwundeten Schlag-oder Blutadern. *Traumaticum*. (*Anevryisma spurium*.)
 - β) Von Gewalt, Druk, Contusion. *Biasticum*,
Anasisticum.
 - γ) Von Krampf. *Spasticum*.
 - δ) Von verhaltenen Menstruen. *Menischeticum*.
 - ε) Von Blutdissolution. *Catalyticum*.
 - 1) Vom Scorbut. *Scorbuticum*.
 - 2) Durch Fäulniss. *Putridum*.
- Y) Ungewöhnliche, ausserordentliche Bluter-
giessungen, durch die Fingerspizen. u.
s. w. *Haematoplangia*.
 - a) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemische-
tica*.
 - b) Von Blutdissolution. *Catalytica*.

Vierte Ordnung.

Ausfluss des Serum und der Lymphe. *Orrorrhoea & Lymphorrhoea.*

- a) Von Verwundung. *Travmatica.*
 - b) Aus Geschwüren. *Helcotica.*
 - c) Aus ungewöhnlichen Theilen und Stellen des Körpers. *Planica.*
-

Fünfte Ordnung.

Wasserergiessungen in Hölen des Körpers. *Hydropes.*

I) Allgemeine sich über mehrere Theile verbreitende Wassersucht. *Hydrops catholicus.*

A) Von verletzten lymphatischen Gefässen. *Dialyticus.*

a) Durch Gewalt, Verwundung. *Biasticus.*

b) Durch Druk, und vorangegangene Anschwellung. *Thlipticus.*

c) Von Anfressung. *Diabroticus.*

B) Von gehinderter oder gehemmter Aufsaugung. (Und daher erwachsender Ansammlung der Feuchtigkeiten.) *Dysanarrhophicus.*

a) Aus Schwäche. *Asthenicus.*

b) Aus Trägheit, Torpor. *Blacodes.*

c) Von Krampf. *Spasticus.*

α) Aus Hyperästhesie. *Hyperaestheticus.*

β) Von Reizstoffen. *Drimyticus.* *)

1) Die arthritische. *Arthriticus.*

2) Die rhevmatische. *Rhevmaticus.*

3) Von verhaltenen topischen Schweissen. *Hidrischeticus.*

4) Von getrokneten Geschwüren. *Helcoxeroticus.*

5) Die

*) Zum Theil kommt die Congestion mit in Anschlag.

Wassersucht.

- 5) Die venerische. *Syphiliticus*.
- 6) Vom Weichselzopf. *Trichomaticus*.
- 7) Von Ausschlägen, hitzigen und chronischen. *Exanthematicus*.
- 8) Von Fiebern. *Pyreticus*.
- 9) Von Giften. *Toxicus*.
- 10) Von Leidenschaften. *Patheticus*.
- 11) Von Sympathie. *Sympathicus*.
 - a) Vom Hirn. *Cephalosisticus*.
 - b) Vom gastrischen System. *Gastricus*.
- d) Von Restagnation. *Plemmyricus*.
 - a) Wegen gehindertem Kreislauf. *Dysperitropicus*.
 - 1) Von Vollblütigkeit. *Plethoricus*.
 - 2) Von entzündlicher Beschaffenheit des Bluts, Entzündungen. *Phlegmasiticus*.
 - 3) Von Verschleimung des Bluts. *Phlegmaticus*.
 - 4) Von atrabilarischer Beschaffenheit. *Atrabilarius*.
 - 5) Von Engbrüstigkeit aller Art. *Dyspnoicus*.
 - 6) Von Fehlern des Mittelfells. *Mediastinicus*.
 - 7) Von mancherley Fehlern des Herzens. *Cardiacus*.
 - 8) Von Fehlern des Herzbeutels. *Pericardicus*.
 - 9) Von Fehlern der Pulsadern. *Arteriacus*.
 - 10) Von Leberverstopfung. *Hepatemphracticus*.
 - 11) Von Milzverstopfung. *Splenemphracticus*.
 - 12) Von Verstopfung der Gefäße. *Angiemphracticus*.
 - 13) Von Fehlern des Pancreas. *Pancreaticus*.
 - 14) Von Fehlern des Gekröses. *Mesentericus*.
 - 15) Von Magenfehlern. *Gastericus*.
 - 16) Von Gedärmfehlern. *Entericus*.

Wassersucht.

- 17) Von den Nieren. *Nephricus*.
- 18) Von der Mutter. *Metricus*.
- 19) Von der Lymphe selbst, und den lymphatischen Gefäßen. *Lymphaticus*.
 - a) Von scrophulöser Beschaffenheit. *Scrophulosus*.
 - b) Von der Wirkung zusammenziehender Arzneyen. *Stypticus*, *Pharmatticus*.
 - c) Von Gram, Traurigkeit. *Lypicus*.
 - d) Von alterirenden, verdickenden Stoffen. *Drimyticus*.
 - e) Von Obliteration der lymphatischen Gefäßen. *Exallacticus*.
- 20) Von dem Behälter des Chylus und der Lymphe. *Chylocisticus*.
- 21) Von der Harnblase. *Urocysticus*.
- 22) Von Fehlern des Nezes. *Epiploiticus*.
- 23) Von Fehlern des Bauchfells. *Peritonaeiticus*.
- 24) Von der Windsucht. *Tympaniticus*.
- 25) Von mancherley Geschwülsten. *Oncodes*.
- 26) Von Anevrysmen. *Arterievrysmaticus*.
- 27) Von angelegten Binden. *Desmicus*.

C) Von vermehrter Funktion der aushauchenden Gefäße, und aufgehobenem Verhältniss mit der Funktion der aufsaugenden. *Symphoreticus*.

- a) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemischeticus*.
- b) Von Erkältung, unterdrückter Transspiration. *Psyceticus*, *Adiapneusticus*.
- c) Von gehinderter Funktion der Nieren, Ischurie. *Nephricus*, *Ischuricus*.

a) Von

Wassersucht.

- α) Von Trägheit. *Blacodes*.
- β) Von entzündlicher Beschaffenheit. *Phlegmasiticus*.
- d) Von gehemmter Ruhr. *Dysenterischeticus*.
- e) Von unterdrücktem Oedem. *Oedematischeticus*.
- f) Die catarrhalische. *Catarrhalis*.
- g) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemischeticus*.
- h) Von unterdrückten Schweisen. *Hidrischeticus*.
- i) Von getrockneten Geschwüren. *Helcoxeroticus*.
- k) Aus Sympathie. *Sympathicus*.
- D) Von rückgängiger Bewegung der aushauchenden Gefässe. *Anastrophicus*. *)
- E) Von aufgesaugtem Wasser aus der Luft. *Hydrocatarrhophicus*.
- F) Von Verdickung des Dunstes in den Hölen in fließende Tropfen, durch Kälte. *Psychroticus*, *Synathroisticus*.
- G) Von Dissolution und übler Beschaffenheit der Säfte. *Cacochymicus*, *Catalyticus*.
- a) Von Wässerigkeit. *Hydroticus*. **)
 - α) Durch schlechte, arme Nahrung. *Cacotrophicus*.
 - β) Durch schlechte Verdauung. *Dyspepticus*.
 - γ) Von Mangel der Galle. *Acholicus*.
 - δ) Von schlechter Beschaffenheit der Galle. *Cacocholicus*.
 - ε) Von übler Luftbeschaffenheit. *Dysaërodes*.
 - ς) Von

*) Ist wohl nur grundlose Hypothese.

**) Ist immer mit Schwäche, dem *Asthenico* verbunden.

Wassersucht.

- ζ) Von schweren Krankheiten. *Nosematicus*.
- η) Von übermäßigen Ausleerungen. *Hypereccriticus*.
- θ) Von Blutverlust. *Haematozemicus*.
- ι) Von Schwindsucht. *Phthisicus*.
- κ) Von fauligter Auflösung. *Putridus, Gangraenousus*.
- λ) Von Scorbut. *Scorbuticus*.
- μ) Von Giften. *Toxicus*.

II) Hautwassersucht, Wassersucht des Zellgewebes. *Hydrops, Hypodermaticus*.

- A) Allgemeine. *Anasarca*. Wie bey I.
- B) Oertliche. *Oedema*. Wie bey I.

III) Wasserkopf. *Hydrocephalus*.A) Der äussere. *Exotericus*.

- α) Der angebohrne. *Syngenicus*.
 - 1) Von Gewalt, Erschütterung in Mutterleibe. *Biasticus, Anasisticus*.
 - 2) Als Muttermal. *Spilomaticus*.
- β) Von Druk, Gewalt. *Biasticus*.
 - 1) Durch die Geburt. *Ticæticus*.
 - 2) Durch Zufall. *Tychaeus*.

B) Der innere. *Hydrencephalon*. Wie bey I.IV) Wassersucht des Rückgrads. *Hydrorrhachia*.

- A) Vom Wasserkopf. *Hydrocephalica*.
- B) Von Fehlern der Wirbelknochen. *Spondylopathica*.

V) Was-

Wassersucht.

V) Wassersucht des Auges. *Hydrophthalmus*.

VI) Wassersucht der Auglieder. *Hydroblepharon*.

A) Von Gewalt. *Biasticum*.

B) Vom Rothlauf. *Erysipelatodes*.

C) Von der Brustwassersucht. *Hydrothoracicum*.

D) Von der Bleichsucht. *Chloroticum*.

VII) Brustwassersucht. *Hydrothorax*. Wie bey I.

VIII) Wassersucht des Herzbeutels. *Hydropericardion*.

IX) Wassersucht der Lungen. *Hydropneumonia*.

X) Wassersucht des Mittelfells. *Hydromediastinon*.

XI) Wasserbeutel in der Brusthöhle. *Thoracocystis*.

XII) Bauchwassersucht. *Ascites*.

Ausser den Arten bey N. 1. noch: *)

A) Von Verletzung des Magens. *Gasterodialyticus*.

L 5

B) Von

*) Da bey diesen auch andere in den verletzten Theilen befindliche enthaltene Dinge sich in den Unterleib ergiessen, so gehören sie nur uneigentlich hieher.

Wassersucht.

B) Von Verletzung der Gedärme. *Enterodialyticus*.

C) Von Verletzung der Harngänge. *Ureteroialyticus*.

D) Von Verletzung der Gallenblase. *Cystodialyticus*.

E) Von eröffneten Wasserblasen. *Hydatitodialyticus*.

F) Von Verletzung der Milchgefäße. *Chylorrhoeicus, Lymphorrhoeicus*.

XIII) Wassersucht zwischen den Bauchmuskeln und dem Bauchfell. *Hydrepigastrium*.

XIV) Wassersucht des Bauchfells selbst. *Hydroperitoneum*. *)

XV) Wassersucht des Nabels. *Hydromphalus*.

XVI) Wassersucht der Magenhäute. *Hydrogaster*.

XVII) Wassersucht des Netzes. *Hydrepiploon*.

XVIII) Wassersucht der Mutter. *Hydrometra*.

XIX) Was-

*) Scheint in den meisten Fällen XIII zu seyn.

Wassersucht.

XIX) Wassersucht des Eyerstoks und der Muttertrompete. *Hydroarion* & *Hydrosalpinx*.

A) Von Geilheit, und libidinosen Handlungen. *Lagnevmicum*, *Cinaedicum*. Uebrigens wie I.

XX) Wassersucht des männlichen Glieds. *Hydrophallos*.

XXI) Wassersucht des Hodensaks. *Hydro-scheon*.

XXII) Wassersucht, Oedem des Saamenstrangs. *Hydroschoenus*.

XXIII) Wassersucht der Scheidenhaut. *Hydrelithron*.

A) Von gehemmtem Tripper. *Phallorrhoeischeticum*. Uebrigens wie I.

XXIV) Wassersucht der Hoden selbst. *Hydrorchis*.

XXV) Wassersucht der weiblichen Geburtstheile. *Hydraedos*.

XXVI) Gelenkwassersucht. *Hydarthrus*.

XXVII) Wassersucht der Knochen. *Hydrosteon*.

XXVIII) Die

Ergiessungen.

XXVIII) Die Wasserblase, die Blasen-Wassersucht. *Hydatis, Hydrops hydatidosis.*

XXIX) Die Sakwassersucht. *Hydrocystis.*)*

*) Bey den meisten können alle Gattungen von I. recapitulirt werden.

Sechte Ordnung.

Ergiessung von Säften, die nicht in dem Kreislauffe begriffen sind.
*Chymecchyses.**)

A) Fettergiessung. *Pimelecchysis.*

- a) In die Höle des Unterleibs. *Gastrocoelica.*
- b) In Beutel, ins Zellgewebe. *Cystica, Steatomatosa.*

B) Gallenergiessung. *Cholecchysis.*

- a) Durch Verwundung, Gewalt. *Traumatica, Biastica.*
- b) Durch Vereiterung der Blase. *Helcotica.*

C) Milchergiessung. *Galactecchysis, Galactometastasis.* Siehe Fieber.

D) Ergiessung des Harns. *Urecchysis.*

- a) Von Verletzung. *Dialytica.*
- b) Durch Versezung. *Metastatica.*

E) Ergiessung des Milchsaftes. *Chylecchysis.*

- a) Nach aussen. *Exoterica.*
- b) In innere Hölen. *Esoterica.*

F) Ergiessung des Chymus. *Chymorrhoea.*

G) Eiter-Ergiessung. *Pyecchysis.*

- a) Nach aussen. *Pyorrhoea.*

b) In

*) Werden wenigstens als Anhang der vorigen fünf Ordnungen hier am bequemsten stehen.

Ergiessungen.

- α) Ins Zellgewebe. *Oedematica, Glenica.*
 - β) Ins Hirn. Siehe Halbentzündungen.
 - γ) In die Brusthöhle. *Empyema.*
 - 1) Von Vereiterung des Rippenfelles. *Plevropyicum.*
 - 2) Vom Lungenapostem. *Pnevmapostematicum.*
 - 3) Von Apostemen des Zwerchfelles. *Diaphragmapostematicum.*
 - 4) Vom Mittelfell. *Mediastinicum.*
 - 5) Von Leberabscessen. *Hepatapostematicum.*
 - 6) Von Versezungen. *Metastaticum.*
 - δ) In die Bauchhöhle. *Gastrocoelica.*
 - ε) In die Mutter. *Metrica.*
 - ς) Zwischen die Bauchmuskeln und das Bauchfell. *Epigastrica.*
-

Dritte Classe.

Krankheiten des Athemholens,
und der davon abhängen-
den Functionen.

Anapnoënsi.

Die folgende Geschlechter machen zugleich die Ordnungen aus.

I) Engbrüstigkeit, kurzer Athem. *Dyspnoea*.*)

A) Vom Mangel oder Fehlern der zu inspirirenden Luft. *Aëria*.

a) Von Mangel der Luft. *Steretica*.

b) Von gehindertem Zugang zu den Lungen. *Colytica*.

α) Von umgebendem Wasser, Ertrinken. *Cataclyica*. Siehe Unmacht.

β) Durch vorgehaltene oder in Mund, Nase gestekte fremde Körper. *Stereotica*.

γ) Unter der Geburt, nach schon angefangenem Athmen. *Tictica*.

δ) Von Fehlern der Luftwege selbst. *Pathica*. Siehe B. und folgende.

ε) Von Staub, Gift, Dünsten, irrespirablen Luftarten. *Conistica*, *Toxica*, *Mephitica*. Siehe Unmacht.

δ) Von übergrosser Schwere und Elasticität. *Hyperbarica*, *Hyperelastica*.

e) Von übermässiger Düntheit, Rarität. *Manotica*.

B) Von Fehlern der Nase. *Rhinica*.

a) Von Verwachsung. *Symphytica*.

b) Von

*) Alle hieher gehörige Modificationen sind mit einbegriffen, bis zum gänzlichen Ersticken; die acute, wie die chronische, die periodische u. s. w. welche Verschiedenheiten durch jede Gattung selbst bezeichnet werden.

Engbrüstigkeit.

b) Von Verengung. *Stenochorica*.c) Von Verstopfung. *Emphrastica*.α) Durch Polypen. *Polyposa*.β) Durch Schleim. *Phlegmatica*.γ) Durch lebende Thiere. *Zoica*.d) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.C) Von Fehlern des Mundes. *Stomatica*.a) Von Krampf. *Trismica*.D) Von Fehlern der Zunge. *Glottica*.a) Von Geschwülsten. *Oncodes*.b) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.c) Von Verwachsung. *Symphytica*.d) Von Krampf. *Spastica*.e) Von niedergeschlukter Zunge. *Paratopica*.E) Von Fehlern im Rachen. *Isthmica*.a) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.b) Von Auswüchsen. *Phymatica*.F) Von Fehlern des Larynx und der Luftröhre. *Laryngea & Trachealis*.a) Von Verwachsung. *Symphytica*.b) Von Verengung. *Stenochorica*.α) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.β) Durch Dike der Knorpel. *Chondropachytica*.γ) Durch Verknöcherung. *Osteogenes*.δ) Durch Geschwülste. *Oncodes*.ε) Durch Auswuchs ehemals verletzter Knorpel. *Chondrodialytica*.ς) Durch Verrenkung der Knorpel. *Chondrexarthretica*.ζ) Durch Auswüchse. *Ecphymatica*.

9) Durch

Engbrüstigkeit.

- 9) Durch Entzündungs - Häute. *Hymenica, Polyposa*. Siehe Halsentzündung.
- i) Durch Scirrhus. *Scirrhusa*.
- 2) Durch Steine. *Lithiastica*.
- c) Von Verstopfung. *Emphrastica*.
 - a) Durch Blut. *Haematica*.
 - β) Durch Schleim. *Phlegmatica*.
 - 1) Wegen Schwäche. *Asthenica*.
 - 2) Vom Catarrh. *Catarrhalis*.
 - 3) Durch Zufall. *Tychaea*.
 - 4) Durch Mitwirkung des Oesophagus. *Oesophago-laryngea*.
 - γ) Durch Wasser, Serum. *Orrhodes*.
 - δ) Durch Eiter, geborstene Vomica. *Pyica, Pyocystica*.
 - ε) Durch Hydatiden. *Hydatidosa*.
 - ζ) Durch Würmer. *Helminthica*.
 - η) Durch steinigte Concremente. *Lithiastica*.
 - θ) Von fremden, hineingefallenen Körpern. *Empiptica*.
 - 1) Durch feste Körper. *Stereotica*.
 - 2) Durch Staub. *Conistica*.
 - 3) Durch flüssige Körper. *Icmastica*.
- d) Von Druk. *Thliptica*.
 - a) Durch Kropf. *Choeradica*.
 - β) Von angeschwollener Brustdrüse. *Thymica*.
 - γ) Durch aussen anliegende Scirrhen, Geschwülste. *Scirrhusa, Oncodes*.
 - δ) Von strangulirenden Körpern. *Pniastica*.
 - ε) Von ausgedehntem Pharynx. *Pharyngea*.
 - 1) Durch feste Körper. *Emphrastica*.
 - 2) Durch heraufdringende Luft. *Physodes*.
 - 3) Durch

Engbrüstigkeit.

- 3) Durch Geschwülste. *Oncodes*.
- 2) Von Anevrysmen. *Arterievrysmatica*.
- 1) Von abirrenden Arterien. *Arterioplanica*.
- 9) Von angehäuften Serum im umgebenden Zellgewebe. *Orrhodes*.
- e) Von Krampf. *Spastica*.

G) Von Fehlern der Lunge, vornemlich der Luftwege. *Pneumonica*.

- a) Von übler Bildung, Kleinheit. *Cacoplastica*, *Nanodes*.
- b) Von Verletzung, Verwundung. *Dialytica*.
- c) Von Geschwüren, Verzehrung. *Helcotica*, *Ana-
lotica*.
- d) Von Vertrocknung. *Xerotica*.
 - α) Von metallischen Dünsten. *Metallica*.
 - β) Von adstringirenden Arzneyen, Staub, Dünsten. *Styptica*.
 - γ) Von geistigen Getränken. *Methyristica*.
- e) Von Callus und Scirrhus. *Tylotica*, *Scirrhusa*.
- f) Von Verengerung. *Stenochorica*.
 - 1) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.
 - 2) Durch Polypen, neugebildeten, verdikten Häuten. *Polyposa*, *Pachyhymenica*.
 - 3) Durch Verknöcherung. *Osteogenes*.
 - 4) Durch Scropheln, Tuberkeln, Knoten. *Scrophulosa*, *Phymatica*.
 - 5) Durch Spekgeschwülste. *Steatomatica*.
 - 6) Durch geschlossenen Eiterbeutel. *Pyocystica*.
 - 7) Durch anhängende Hydatiden. *Hydatidosa*.
- g) Durch Verstopfung. *Emphrastica*. Wie bey F.
- h) Durch

Engbrüstigkeit.

h) Von Druk. *Thliptica*.a) Von innerlichem Druk der Luftwege. *Esoterica*.1) Durch Luft im Zellgebe. *Emphysematica*.2) Durch Wasser im Zellgewebe. *Hydropica*.3) Durch übermäsig ausgedehnte Blutgefäße.
Angioplebotica, Haematica.a) Wegen Vollblütigkeit. *Plethorica*.b) Aus Erhizung. *Orgastica*.c) Von Erschütterung. *Anasistica*.d) Von Congestionen. *Symphoretica*.1) Durch jugendliches Alter. *Heliciodes*.2) Von gehemmten Blutausleerungen. *Haemischetica*.3) Von gehemmten andern Ausleerungen.
Eccrissiichetica.4) Von Krampf. *Spastica*.e) Von mechanischer Restagnation. *Plemmyrica*.1) Von Fehlern des Herzens. *Cardiaca*.2) Von Fehlern des Herzbeutels. *Pericardica*.3) Von Fehlern der Arterien. *Arteriaca*.4) Von schneller Ausleerung. (und dadurch
frey gewordenen Venen.) *Apocenotica*.a) Durch Paracentese bey der Wasser-
sucht. *Paracentetica*.b) Von schnellem Gebähren. *Apocyetica*.5) Von Atonie. *Atonica*.6) Von dikem Blut. *Pachyaemica*.7) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.8) Von Reizstoffen, (wobey Krampf und
Reizung mit Ueberfüllung von Con-
gestion concurriren.) *Drimyctica*.

Engbrüstigkeit.

- a) Von verhaltenen unterdrückten Ausschlägen, *Exanthemischetica*.
- b) Von getrokneten Geschwüren. *Helcoxerotica*.
- c) Von Gliederweh, und Rhevmatismus, *Arthritica, Rhevmatica*.
- d) Von Scorbut. *Scorbutica*.
- e) Von venerischer Verderbniss. *Syphilitica*.
- f) Von gehemmter Ruhr, *Dysenterica*.
- g) Von gesalzener Schärfe. *Halycodes*.
- h) Von Fiebern. *Pyretica*.
- i) Von Milchversezung. *Galactica*.
- ß) Von Druk, der auf die äussere Fläche der Lunge wirkt. *Thliptica, Exoterica*.
 - 1) Von Geschwülsten. *Oncodes*.
 - 2) Von ergossenem Blut in die Brusthöhle. *Haematothoracica*.
 - 3) Von Brustwassersucht. *Hydrothoracica*.
 - 4) Von durchschwizendem Entzündungs-Schleim. *Phlegmasitica*.
- H) Von Fehlern der bewegenden Muskeln, (des Thorax und des Bauches.) *Myopathica*.
 - a) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - b) Von Schmerz. *Perialgica*.
 - α) Von Gicht. *Arthritica*.
 - β) Von Rhevmatismus. *Rhevmatica*.
 - γ) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
 - c) Von Krampf. *Spastica*.
 - α) Aus Leidenschaften. *Pathetica*.
 - β) Aus Antipathie, Einbildung. *Antipathica, Phantastica*.
 - γ) Von

Engbrüstigkeit.

- γ) Von Giften. *Toxica*.
- δ) Von Fehlern des Hirns. *Encephalopathica*.
- ε) Aus überspannter Empfindlichkeit. *Hyperaesthesia*.
- ς) Von der Wasserscheue. *Hygrophobica*.
- η) Vom gastrischen System. *Gastrica*.
 - 1) Aus Ueberfüllung. *Plerotica*.
 - 2) Von Blähungen. *Physodes*.
 - 3) Von Schleim. *Phlegmatica*.
 - 4) Von Galle. *Biliosa*.
 - 5) Von Würmern. *Helminthica*.
 - 6) Von Apostemen. *Apostematica*.
 - 7) Von Fiebern. *Pyretica*.
- θ) Von afficirten Eingeweiden des Unterleibs. *Splanchnica*.
- ι) Aus Schwäche. *Asthenica*.
 - α) Von Lähmung. *Paralytica*.
 - β) Von Blutverlust. *Haematozemica*.
 - γ) Von venerischen Ausschweifungen. *Aphrodisiaca, Cinaedica*.
 - δ) Von schweren Krankheiten. *Nosematica, Exarystica*.
 - ε) Von Scorbut. *Scorbutica*.
 - ς) Von hohem Alter. *Gerontica*.
- κ) Von übermäßigem Fett. *Hyperpimelica*.
- λ) Von Druk. *Thliptica*.
 - α) Durch äusserlich wirkende mechanische Gewalt. *Exoterica*.
 - β) Vom Emphysem. *Emphysematica*.
 - γ) Von Geschwülsten. *Oncodes*.

Engbrüstigkeit.

I) Von Fehlern des Zwerchfells, *Diaphragmatica*. Ausser den wie bey H. eintretenden Gattungen:

- a) Von Entzündungen der im Unterleib gelegenen Eingeweide und Theile. *Splanchnitica*.
- b) Von Brüchen, des Magens, der Gedärme. *Celica*.
- c) Von ausgedehnten Theilen, Geschwülsten im Unterleib. *Physconica*.
- d) Von der Wassersucht. *Ascitica*.
- e) Von der Windsucht. *Tympanitica*.
- f) Von der Schwangerschaft. *Cyetica*.
- g) Vom Magen und Gedärmen. *Gastrica & Enterica*.
- a) Von Ueberfüllung, Ausdehnung. *Hyperplerotica, Evrysmatica*.
- β) Von Blähungen. *Physodes*.
- γ) Von Geschwülsten. *Oncodes*.
- h) Von gehinderten, gebundenen Nerven des Zwerchfells. *Nevrempodistica*.

K) Von Fehlern des knöchernen Gebäudes des Thorax. *Thoracica*.

- a) Von übler Bildung. *Dysmorphia*.
- b) Von verknöcherten Rippen. *Osteoptevrica*.
- c) Von zerbrochenen Knochen. *Clastica*.
- d) Von Verrenkung. *Exarthretica*.
- e) Von Ankylose der Rippen mit den Wirbelknochen. *Ancylotica*.

L) Von Fehlern des Rippenfells. *Plevretica*.

- a) Von Verwachsung mit der Lunge. *Symphytica*.
- b) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
- c) Von Verknöcherung. *Osteogenes*.
- d) Von Verknorpelung. *Chondrogenes*.

II) Hu-

II) Husten. *Tussis.*

A) Vom Reize der bewegenden Muskeln.
Myopathica.

- a) Von Verwundung. *Traumatica.*
- b) Von Rheumatismus. *Rheumatica.*
- c) Von Entzündung. *Phlegmasitica.*
- d) Von mancherley Druk, besonders des Zwerchfells.
Thliptica. Siehe Engbrüstigkeit.

e) Von Krampf. *Spastica.*

α) Aus Leidenschaft. *Pathetica.*

β) Aus Hysterie u. s. w. *Hyperaesthetica.*

γ) Von afficirtem Hirn. *Encephalopathica.*

δ) Der sympathische. *Sympathica.*

1) Von der Nase. *Rhinica.*

2) Vom Ohre. *Otica.*

3) Vom schweren Zahnen. *Dysodontiastica.*

4) Von cariösen Zähnen. *Eurodontica.*

5) Vom Halse, Genik. *Arthenica.*

6) Vom gastrischen System. *Gastrica.*

a) Der Keichhusten. *Theriodes.*)*

b) Der galligte. *Biliosa.*

c) Von Saburre. *Acatharta, Cacotrophica.*

d) Von Schleim. *Phlegmatica.*

e) Von Würmern. *Helminthica.*

f) Von Blähungen. *Physodes.*

g) Von Fiebern. *Pyretica.*

h) Von der Leber. *Hepatica.*

i) Vom Milz. *Splenica.*

M 5

k) Vom

*) Ob er immer, und ausschliessend gastrisch seye, möchte nicht geradezu behauptet werden können, jedoch wird er in den meisten Fällen als gastrisch angesehen werden müssen.

Husten.

- k) Vom Gekröse. *Mesenterica*.
- l) Vom Nez. *Epiploica*.
- m) Von den Nieren. *Nephrica*.
- n) Von der Mutter. *Metrica*.
- o) Von den Hoden. *Orchica*.
- p) Von den Gliedern, Schmerzen. *Arthrica*,
Perialgica.

B) Von Fehlern des Thorax selbst. *Thoracica*.

- a) Von übler Bildung. *Dysmorphia*.
- b) Vom Knochenbruch. *Clastica*.
- c) Von Verrenkung. *Exarthretica*.

C) Vom Rachen und der Luftröhre. *Isthmica*
& *Trachealis*.

- a) Von Schleim. *Phlegmatica*.
- b) Von hineingefallenen fremden Körpern. *Empiptica*.
- c) Von Steinen und Tuberkeln. *Lithiastica*, *Phy-*
matica.
- d) Von eingehauchten scharfen Dünsten. *Atmica*.
- e) Von schlimmer Luftbeschaffenheit. *Dysaërodes*.
- f) Von Staub. *Conistica*.
- g) Von Trockenheit des Larynx. *Xerotica*.

D) Von den Lungen. *Pneumonica*.

- a) Von Verletzung. *Dialytica*.
- b) Von Würmern. *Helminthica*.
- c) Von Hydatiden. *Hydatidosa*.
- d) Von Schleim, Catarrh. *Phlegmatica*, *Catarrha-*
lis.
- e) Von Eiter. *Pyica*.
- f) Von fremden eindringen den Körpern. *Exotica*.

f) Von

Husten.

- g) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
- h) Von Ueberfüllung der Gefäße. *Angiopleerotica*.
Siehe Engbrüstigkeit.
- i) Von Scirrhen. *Scirrhusa*.
- k) Von Vertrocknung der Lungen. *Xerotica*.
- l) Von Auswüchsen, Polypen. *Phymatica*, *Poly-
posa*.
- m) Von Steinen. *Lithiastica*.
- n) Von Druk. *Thliptica*.
 - α) Von Anevrysmen, des Herzens, der Arterien. *Anevrysmatica*.
 - β) Von der Brustwassersucht. *Hydrothoracica*.
- o) Von Reizstoffen. *Drimytica*.
 - α) Von gesalzener Schärfe. *Halycodes*.
 - β) Von Exanthemen, *Exanthematica*.
 - γ) Von getrockneten Geschwüren. *Helcoxerotica*.
 - δ) Vom Fieber. *Pyretica*.
 - ε) Von Gicht, Rhevmatismus. *Arthritica*, *Rhev-
matica*.
 - ζ) Von der Galle. *Biliosa*.

III) Das Niesen. *Ptarmus*.

- A) Vom Nasenreiz. *Rhinicus*.
 - a) Von Dünsten. *Atmicus*.
 - b) Von scharfen Körpern, Tabak. *Centeticus*.
 - c) Von Catarrhen. *Catarrhalis*.
 - d) Von Fiebern. *Pyreticus*.
 - e) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemische-
ticus*.
 - f) Von verhaltenen Exanthemen. *Exanthemische-
ticus*.

B) Von

Niesen.

- B) Von afficirtem Zwerchfell. *Diaphragmaticus*.
- C) Von afficirtem Hirn. *Encephalicus*.
- D) Von Leidenschaft. *Patheticus*.
- E) Sympathisches. *Sympathica*.
 - a) Von den Augen. *Ophthalmicus*.
 - b) Von den Zähnen. *Odonticus*.
 - c) Vom gastrischen System. *Gastricus*.
 - d) Von den Eingeweiden. *Splanchnicus*.
 - e) Von den Gliedern. *Arthricus*.

IV) Das Lachen. *Gelasmus*.

- A) Von gereiztem Zwerchfell. *Diaphragmaticus*.
- B) Vom Unterleib her. *Gastricus*, *Splanchnicus*.
- C) Von Hypochondrie, Hysterie. *Hyperaestheticus*.
- D) Vom Delirium. *Paranoicus*.

V) Das Weinen. *Clayma*.

- A) Von Unterleibsreizen. *Gastricum*, *Splanchnicum*.
- B) Das den Schlagfluss bezeichnende. *Apoplecticum*.
- C) Von Hypochondrie, Hysterie. *Hyperaestheticum*.

VI) Seufzen. *Stenagma*.

- A) Von Leidenschaft. *Patheticum*.

B) Von

Seufzen.

B) Von Hypochondrie. *Hyperaestheticum*.

C) Von Engbrüstigkeit. *Dyspnoicum*.

VI) Das Schluchzen. *Singultus, Lygmus*.

A) Vom Schlunde. *Oesophageus*.

a) Von Excoriation, Entzündung. *Darsicus, Phlegmasiticus*.

b) Von zufälligen Reizen. *Erethisticus*.

B) Vom Zwerchfell. *Diaphragmaticus*.

a) Von Verletzung, Verwundung. *Traumaticus*.

b) Von Entzündung, Vereiterung. *Phlegmasiticus, Pyicus*.

c) Von arthritischen Versezungen. *Arthriticus*.

d) Von Druk. *Thlipticus*.

a) Von den Eingeweiden. *Splanchnicus*.

β) Von Geschwülsten. *Oncodes*.

γ) Von den Wirbelknochen. *Spondylopathicus*.

δ) Von den Rippen. *Plevropathicus*.

ε) Vom Empyem. *Empyematicus*.

e) Von Krampf. *Spasticus*.

a) Durch Epilepsie. *Epilepticus*.

β) Aus Antipathie. *Antipathicus*.

γ) Das sympathische. *Sympathicus*.

C) Von afficirtem Magen. *Gastericus*.

a) Von Ueberfüllung, Saburre, Schleim, Galle. *Hyperpleroticus, Acathartus*.

b) Von Verletzung. *Traumaticus*.

c) Von Erkältung. *Psyceticus, Psychroticus*.

d) Von Druk. *Thlipticus*.

a) Durch Bruch. *Celicus*.

β) Von

Schluchzen.

- β) Durch Verrenkung des schwerdförmigen Knorpels. *Exarthreticus*.
- γ) Durch die Eingeweide. *Splanchnicus*.
- e) Von Entzündung, und Gangraen. *Phlegmasiticus*, *Gangraenosus*.
- f) Von Vereiterung. *Apostematicus*, *Helcoticus*.
- g) Von Aphthen. *Aphthosus*.
- h) Von Scorbut. *Scorbuticus*.
- i) Von venerischer Verderbniss. *Syphiliticus*.
- k) Von Fiebern. *Pyreticus*, *Criticus*, *Metastaticus*.
- l) Von verhaltenen Diarrhoeen. *Diarrhoischeticus*.
- m) Von unterdrückter monatlicher Reinigung. *Mensescheticus*.
- n) Von Würmern. *Helminthicus*.
- o) Von Blähungen. *Physodes*.
- p) Von Arzneyen, Giften. *Pharmatticus*, *Toxicus*.
- D) Das sympathische. *Sympathicus*.
 - a) Von afficirten Eingeweiden. *Splanchnicus*.
 - b) Von den Gedärmen. *Entericus*.
 - α) Von Brüchen. *Celicus*.
 - β) Von Entzündungen. *Phlegmasiticus*.
 - γ) Von Colik. *Colicus*.
 - c) Von Harnverhaltung. *Ischuricus*.
 - d) Von Hysterie. &c. *Hyperaestheticus*.

VIII) Das Schnarchen, Röcheln. *Rhynchus*.

- A) Vom Schlagfluss. *Apoplecticus*.
- B) Von Engbrüstigkeit. *Dyspnoicus*.
- C) Aus Gewohnheit. *Ethicus*.
- D) Von Erschöpfung. *Exarysticus*.

Zweite Ordnung.

Krankheiten der Stimme. *Pho-*
*nopathi.*I) Fehlende Stimme, Stimmlosigkeit. *Apho-*
*nia.*A) Von Fehlern der Muskeln des Larynx.
Myopathica.

- a) Von Verletzung. *Dialytica.*
- b) Von Erschütterung. *Anasistica.*
- c) Von Entzündung. *Phlegmasitica.*
- d) Von Lähmung. *Paralytica.*
- e) Von Schwäche. *Asthenica.*
- f) Von Giften. *Toxica.*
- g) Von Krampf. *Spastica.*
 - α) Aus Leidenschaften. *Pathetica.*
 - β) Von Antipathie. *Antipathica.*
 - γ) Von Hysterie. *Hyperaesthetica.*
 - δ) Von Schmerzen, Tortur. *Perialgica, Basani-*
stica.
 - ε) Von afficirtem Hirn. *Encephalopathica.*
 - ζ) Vom Rausch. *Methystica.*
 - η) Von sympathischen Reizen. *Sympathica.*
 - 1) Aus Melancholie. *Melancholica.* *)
 - 2) Von Würmern. *Helminthica.*

B) Von Fehlern der Nerven. *Neurica.*

- a) Von Verletzung. *Dialytica.*

b) Von

*) Ist meistentheils freiwillig.

Stimmlosigkeit.

b) Von Druk. *Thliptica*.c) Von Schwäche. *Arthenica*.C) Von Fehlern des Larynx und der Luftröhre. *Laryngea & Trachealis*.a) Von Verletzung. *Dialytica*.b) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.c) Von zähem Schleim, neugebildeten Häuten. *Phlegmatica, Polyposa*.a) Von versäumtem Catarrh. *Catarrhalis*.β) Von Congestionen, Metastasen. *Metastatica*:1) Von der Cholera. *Cholerica*.2) Von der Ruhr. *Dysenterica*.3) Von der Colik. *Colica*.4) Von Fiebern. *Pyretica*.5) Von verhaltener monatlicher Reinigung. *Menseschetica*.6) Von gehemmtem Tripper. *Phallorrhoeistica*.7) Von Blattern. *Aeolethymatica*.8) Von zurückgetretenem Podagra. *Arthritica, Podagrica*.9) Von Erkältung. *Psychica, Psychrotica*.d) Von Vertrocknung. *Xerotica*.e) Von Ausartung. *Exallactica*. (welche auch von den unter c. β. angeführten Ursachen entstehen kann.)f) Von Druk. *Thliptica*.D) Von Engbrüstigkeit. *Dyspnoica*.II) Heischerkeit. *Branchus*.A) Von Fehlern des Larynx. *Laryngeus*.a) Von Catarrhen, Erkältungen. *Catarrhalis, Psychicus*.

b) Von

Heischerkeit.

- b) Von heftigem Schreyen. *Anaboëticus*.
- c) Von Steinen. *Lithiasticus*.
- d) Von adstringirendem eingehauchtem Staub. *Stypticus*.
- e) Von Blattern. *Aeolethymaticus*.
- f) Von der Schwindsucht. *Phthisicus*.
- g) Von der Galle. *Biliosus*.
- h) Von Verknöcherung. *Osteogenes*.
- B) Von Verletzung des Zäpfchens. *Staphylodilyticus*.

III) Die Boksstimme. *Tragophonia*.

- A) Das sogenannte Mutiren beym Uebergang in die Mündigkeit. *Hebetica*.
- B) Von Fehlern des Larynx. *Laryngea*.

IV) Die Nasenstimme, durch die Nasen sprechen. *Mycterophonia*.

- A) Aus übler Gewohnheit. *Ethica*.
- B) Von Fehlern des Gaumens. *Hyperoica*.
 - a) Von übler Bildung, Hasenscharte. *Cacoplastica*.
 - b) Von Verletzung. *Dialytica*.
- C) Von Fehlern des Zäpfchens. *Staphylina*.
 - a) Aus Mangel. *Steretica*.
 - b) Von Verletzung. *Dialytica*.
- D) Von Fehlern der Nase. *Rhinica*.
 - a) Von Verengerung. *Stenochorica*.
 - α) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.
 - β) Von Polypen. *Polyposa*.

Die Nasenstimme.

- b) Von Verstopfung. *Emphrastica.*
- α) Durch Schleim. *Phlegmatica.*
- c) Von Erweiterung. *Eurysmatica.*

V) Die Guttural-Stimme. *Bronchophonia.*

- A) Aus Gewohnheit. *Ethica.*
- C) Von Schleim. *Phlegmatica.*

VI) Die pfeiffende Stimme. *Syrigmophonia.*

- A) Von Verengerung der Larynx. *Stenochorica.*
- B) Von Verstopfung. *Emphrastica.*
- C) Von Druk. *Thliptica.*

VII) Die allzuzarte Stimme. *Microphonia.*

- A) Von übler Bildung des Larynx. *Cacoplastica.*
- B) Von Unbiegsamkeit der Bänder der Stimmrize. *Acamptica.*

VIII) Die Bassstimme, allzutiefe Stimme. *Baryphonia.*

- A) Von übler Bildung der Larynx. *Cacoplastica.*
 - B) Von Erschlaffung der Bänder der Stimmrize. *Chalastica.*
-

Dritte Ordnung.

Fehler der Sprache. *Lalonsi.*I.) Sprachlosigkeit, Stummheit. *Alalia.*A) Wegen Taubheit. *Cophica.*B) Wegen Kinnbakenkrampf. *Trismica.*C) Von Ancylose der Kinnbaken. *Gnathancylostica.*D) Von Fehlern der Zunge. *Glottica.*a) Von mangelnder Zunge. *Steretica.*b) Von Verstümmelung. *Colobomatica.*c) Von übler Bildung. *Cacoplastica.*d) Von doppelter Zunge. *Dichica.*e) Von übermäsiger Gröse. *Hyperperisrotica.*f) Von Auswüchsen. *Phymatica.*g) Von allzukurzem Zungenbändchen. *Phimotica.*h) Von Verwachsung der Zunge mit den anliegenden Theilen. *Symphytica, Ancylostica.*i) Von Lähmung. *Paralytica.*k) Von Trockenheit. *Xerotica.*E) Von Fehlern der Nerven. *Nevrica.*a) Von Stimmlosigkeit. *Aphonica.* Siehe Stimmlosigkeit.II) Das Stammen. *Psellismus.*A) Aus Gewohnheit. *Ethicus.*B) Von Krämpfen. *Spasticus.*

III) Das Hudeln, Untereinanderwerfen der Silben und Wörter. *Propetia*.

A) Aus übler Gewohnheit. *Ethica*.

B) Von Krämpfen. *Spastica*.

IV) Das Lallen, unvernünftliches Sprechen, Verwechseln der schwereren Buchstaben mit leichtern. *Barylalia*, *Blaesosis*.

A) Aus übler Gewohnheit. *Ethica*.

B) Von Fehlern der Zunge. *Glottica*.

a) Von übler Bildung, schwerer Zunge. *Cacoplastic*, *Baryglottica*.

b) Von Druk, Geschwulst. *Thliptica*, *Oncodes*.

c) Von Fehlern des Zungenbeins. *Hyoidea*.

d) Aus Schwäche. *Asthenica*.

α) Von Erschöpfung. *Exarystica*.

β) Von berauschenden Dingen. *Methystica*.

γ) Von Metaldünsten. *Metallica*.

e) Von Krampf. *Spastica*.

f) Von Fehlern des Hirns. *Encephalopathica*.

g) Von Erschlaffung. *Chalastica*.

C) Von der Hasenscharte. *Lagostomatica*.

D) Von fehlenden Zähnen. *Steretodontica*.

V) Das Reissen, das üble Aussprechen des Buchstabens R. *Rottacismus*.

A) Von Gewohnheit. *Ethicus*.

B) Aus Schwäche. *Asthenicus*.

VI) Das Sprechen fremder Wötter, Sprachen. *Allolalia*.

A) Vom Schlagfluss, aus Sprachvergessenheit. *Apoplectica*, *Amnestica*.

B) Vom Delirium. *Paranoica*.

C) Von Enthusiasmus. *Enthusiastica*.

D) Von Würmern. *Helminthica*.

Vierte Classe.

**Krankheiten des Nahrungs-
Geschäftes.**

Trophonusi.

Die Ordnungen sind zugleich Geschlechter.

I) Mangel des Appetits, Ekel, Fasten. *Anorexia, Nausea, Asitia.*

A) Von angewohnter Enthaltbarkeit, Mäßigkeit. *Ethica.*

B) Von erregter Einbildung. *Phantastica.*

C) Von Leidenschaften. *Pathetica.*

D) Von Ueberfluss der Säfte. *Polychymica.*

E) Von Fehlern des Magens. *Gastrica.*

a) Von Ueberfüllung. *Plerotica.*

b) Von unverdauten Speisen, Unreinigkeit. *Acatarta, Cacotrophica.*

c) Von Schleim. *Phlegmatica.*

d) Von Galle. *Biliosa.*

e) Von faulem Stoff. *Putrida.*

f) Von Arzneyen und Giften (Zauberey.) *Pharmatica, Toxicata (Bascanetica.)*

g) Von Fiebern. *Pyretica.*

h) Von Entzündung. *Phlegmasitica.*

i) Aus Trägheit. *Blacodes.*

k) Von Schwäche. *Asthenica.*

α) Wegen Unreife, bey einem zu frühe geborenen Kinde. *Anorica.*

β) Von hohem Alter. *Gerontica.*

γ) Von Erschöpfung. *Exarystica.*

δ) Von schweren Krankheiten. *Nosematica.*

ε) Von Misbrauch berauschender, narkotischer Dinge. *Methystica, Narcotica.*

Mangel des Appetits, Ekel.

- ζ) Von Hize der Luft. *Thermotica.*
- η) Von Anstrengung des Geistes. *Psychentonica.*
- ι) Von Dislocation. *Paratopica.*
- κ) Von Geschwüren. *Helcotica.*
- λ) Von Scirrhen. *Scirrhusa.*
- μ) Von Callositäten. *Tylotica.*
- ν) Von Verknorpelung. *Chondrogenes.*
- ξ) Von Verstopfung, Anschwellung der Magengefäße. *Angiempfractica.*
 - α) Durch Zutrieb der Säfte. *Symphoretica.*
 - β) Von zurückgetretener Gicht. *Podagra, Arthritica.*
 - γ) Von venerischer Verderbniss. *Syphilitica.*
- ρ) Von Hypochondrie, Hysterie. *Hyperaesthetica.*
- σ) Von äusserem Druk. *Thliptica.*
 - α) Vom schwerdförmigen Knorpel. *Chondrica.*
 - β) Von Geschwülsten. *Oncodes.*
 - γ) Vom Magenbruch. *Celica.*
- τ) Von sympathischem Ekel. *Sympathica.*
 - α) Vom Mund. *Stomatica.*
 - β) Von der Nase. *Rhinica.*
 - γ) Von afficirtem Hirn. *Encephalopathica.*
 - δ) Von Würmern. *Helminthica.*
 - ε) Von der Schwangerschaft. *Cyetica.*
 - ζ) Von Fehlern der Eingeweide des Unterleibs. *Splanchnica.*
 - η) Von übermäsiger Keuschheit, Enthalttsamkeit. *Hagnevmica.*
 - θ) Von Schmerzen. *Perialgica.*
 - ι) Von Verstopfung des Leibes. *Styptica.*
- F) Von Fehlern der Digestions-Säfte. *Icmastica.*
 - a) Von Mangel derselben. *Aporica.*
 - b) Von

Mangel des Appetits, Ekel.

b) Von schlechter Beschaffenheit, Unwirksamkeit.
Anergica.

α) Von verstopften Eingeweiden. *Splanchnem-
phractica.*

β) Von Wässerigkeit. *Hydrotica.*

γ) Von Ausartung. *Exallactica.*

II) Uebermäßiger Hunger, Gefräsigkeit. *Bulimia.*

A) Von Gewohnheit. *Ethica.*

B) Von Ausdehnung des Schlundes. *Oesopha-
gea.*

C) Vom Magen. *Gasterica.*

a) Von Ausdehnung. *Eurysmatica.*

b) Von Dislocation. *Paratopica.*

c) Von Reizung. *Erethistica.*

α) Durch Säure. *Oxodes.*

β) Durch gesalzene Schärfe. *Halycodes.*

γ) Von der Galle. *Biliosa.*

1) Wegen Insertion des Gallenganges in den Ma-
gen. *Paratopica.*

2) Von übermäßiger Wirksamkeit. *Hyperener-
gica.*

δ) Von Fiebern. *Pyretica.*

ε) Von Krämpfen und Miterregbarkeit. *Spastica
& Sympathica.*

D) Von Erschöpfung der Säfte. *Exarystica.*

a) Von Nahrungs-Mangel. *Limica.*

b) Von allzuschnellem Entgehen der Speise aus
dem Magen. *Sitacratia.*

α) Von habituellem Erbrechen. *Emetica.*

β) Von der Lienterie. *Lienterica.*

γ) Von Erschlaffung des Pylorus. *Pylorica.*

Hunger.

- c) Von Entschlüpfung des Chylus. *Chylocleptica.*
 - a) Durch Würmer. *Helminthica.*
 - b) Von Verstopfung des Gekröses. *Mesenteremphractica.*
 - γ) Durch Wunden, Geschwüre. *Dialytica.*
- d) Von starken Ausleerungen. *Cenotica.*
- E) Von Fehlern der Nerven. *Neurica.*
 - a) Von übergrosser Empfindlichkeit. *Hyperaesthetica.*
 - b) Von Krampf und Sympathie. *Spastica, Sympathica.*
 - c) Von Giften. *Toxica.*
 - d) Von Delirium. *Paranoica.*

III) Gelüsten nach ungewöhnlichen Dingen. *Citta, Malacia.*

- A) Von Verwöhnung. *Ethica.*
- B) Von Schwangerschaft. *Cyetica.*
- C) Von Säure im Magen. *Oxodes.*
- D) Von faulem Stoff. *Putrida.*
- E) Das scorbutische. *Scorbutica.*
- F) Von Fiebern. *Pyretica.*
- G) Von Schleim. *Phlegmatica.*
- H) Von Verstopfung der Gefässe. *Angiempfractica.*
- I) Von Vollsäftigkeit. *Polychymica.*

IV) Mangel an Durst. *Adipsia.*

- A) Aus Gewohnheit. *Ethica.*
- B) Von Uebermass wässerigter Feuchtigkeiten. *Orrhodes.*
- C) Aus Delirium. *Paranoica.*

V) Durst,

V) Durst, Bedürfniss viel zu trinken. *Polydipsia*.

A) Aus Gewohnheit. *Ethica*.

B) Von Verlust wässerigter Feuchtigkeiten. *Hydrocleptica*.

C) Von Ueberfluss gesalzenen Stoffes. *Halycodes*.

D) Von dikem Geblüte. *Pachyaemica*.

E) Von Magenfehlern. *Gasterica*.

F) Von Fiebern. *Pyretica*.

G) Von Giften. *Toxica*.

H) Von der Wassersucht. *Hydropica*.

I) Von Schmerzen, von der Tortur. *Basanistica*.

VI) Gehindert, gehemmtes Nehmen der Speisen. *Dyssitesis*.

A) Von Fehlern des Mundes. *Stomatica*.

a) Von Atresie. *Atretica*.

b) Wegen Verengerung. *Stenochorica*.

α) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.

β) Wegen Unreife eines neugebohrnen Kindes. *Anoria*.

γ) Von Geschwülsten. *Oncodes*.

c) Von Verwachsung der Backen mit dem Zahnfleisch. *Symphytica*.

d) Wegen Kienbakenkrampf. *Trismica*.

e) Von Ancylose der Kinnbaken, *Ancyлотica*.

B) Von

Gehindertes Nehmen der Speise.

B) Von Fehlern der Zähne. *Odontica.*

C) Von Fehlern der Zunge. *Glottica.*

a) Von Entzündung. *Phlegmasitica.*

b) Von übermässiger Grösse. *Hyperperissotica.*

c) Von Geschwulst unter der Zunge. *Hypoglottica.*

VII) Gehindertes Trinken, Saugen. *Dyspotismus.*

A) Wegen der Hasenscharte, gespaltenem Rachen. *Lagostomaticus.*

B) Vom Kinnbakenkrampf. *Trismicus.*

C) Von Ancylose der Kinnbaken. *Ancyloticus.*

D) Von der Nase. *Rhinicus.*

VIII) Gehindertes Kauen. *Dysmasesis.*

A) Von Fehlern der Muskeln. *Myopathica.*

a) Von Krampf. *Spastica.*

b) Von Entzündung. *Phlegmasitica.*

c) Vom Verziehen der Muskeln. *Diaspastica.*

d) Von Schwäche, Lähmung. *Asthenica, Paralytica.*

B) Von Fehlern der Kinnbaken. *Gnathica.*

a) Von zerbrochenen Knochen. *Clastica.*

b) Von Verrenkung. *Exarthretica.*

c) Von Beinfracturen. *Eurodes.*

d) Von der Ancylose. *Ancylotica.*

e) Von Geschwülsten. *Oncodes.*

C) Von Fehlern des Zahnfleisches. *Ulica.*

a) Von Verwachsung mit benachbarten Theilen. *Symphytica.*

b) Vom

Gehindertes Kauen.

h) Vom Krebs. *Carcinomatosa*.c) Von Auswüchsen. *Ecphymatica*.D) Von den Zähnen. *Odontica*.a) Von fehlenden Zähnen. *Steretica*.b) Von Dislocation. *Paratopica*.c) Von schiefer Lage. *Loxotica*.d) Von doppelter Zahnreihe. *Dichica*.e) Von Verlängerung der Zähne. *Macrotica*.f) Wegen Mangel der Festigkeit, Wackeln. *Astates*.α) Durch Gewalt. *Biastica*.β) Von Fehlern des Zahnfleisches. *Ulica*.1) Von Verletzung. *Dialytica*.2) Von Erschlaffung. *Chalastica*.3) Vom Queksilber. *Hydrargyrica*.4) Vom Scorbut. *Scorbutica*.5) Vom abnehmenden Zahnfleisch. *Phthoica*.δ) Von angesetzten Wassersteinen. *Tartarea*.ε) Von cariösen Zähnen. *Eurodes*.E) Von Fehlern der Zunge. *Glottica*.a) Von Mangel, und Verstümmelung. *Steretica*,
Colobomatica.b) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.c) Von Verwundung. *Traumatica*.d) Von Entzündung, Geschwüren. *Phlegmasitica*,
Helcotica.e) Von Geschwülsten. *Oncodes*.f) Von allzukurzem Bändchen. *Phimotica*.g) Von Verwachsung mit benachbarten Theilen.
Symphytica.h) Aus Schwäche, Lähmung. *Asthenica*, *Paralytica*.

IX) Ge-

IX) Gehindertes Schlingen. *Dyscatabrosis.*

B) Von Fehlern des Gaumens. *Hyperoica.*

a) Von übler Bildung, gespaltenem Rachen. *Cacoplastica.*

b) Von Verletzung, Vereiterung. *Dialytica.*

B) Von Fehlern der Zunge. *Glottica.* Siehe VIII. E,

C) Von Fehlern des Zäpfchens. *Staphylica.*

a) Von Abwesenheit. *Steretica.*

b) Von Entzündung. *Phlegmasitica.*

c) Von Erschlaffung. *Chalastica.*

D) Von Fehlern des Larynx, des Kehldekels. *Laryngea, Epiglottica.*

a) Von Unbiegsamkeit. *Acamptica.*

b) Von Dislocation. *Paratopica.*

c) Von Zerfressung, Verletzung. *Dialytica.*

d) Von Ausartung. *Exallactica.*

E) Von Fehlern des Pharynx und des Schlundes. *Pharyngeo-oesophagea.*

a) Von Verwundung, Zerreissung. *Traumatica, Rhectica.*

b) Von Entzündung, Brand. *Phlegmasitica, Gangraenosa.*

c) Von Geschwüren, Aphthen. *Helcotica, Aphthosa.*

d) Von Verziehung der Fiebern. *Diaspastica.*

e) Von Rhevmatismus. *Rhevmatica.*

f) Von Arthritis. *Arthritica.*

g) Von Lähmung. *Paralytica.*

h) Von Unbiegsamkeit, Steiffigkeit. *Acamptica.*

i) Von

Gehindertes Schlingen.

- i) Von Verengerung. *Stenochorica*.
 - α) Durch Verknorpelung. *Chondrogenes*.
 - β) Durch Verknöcherung. *Osteogenes*.
 - γ) Durch Callus. *Tylotica*.
 - δ) Das scirrrose. *Scirrhus*.
 - ε) Von Geschwülsten, Apostemen. *Oncodes*, *Apostematica*.
 - ζ) Von Auswüchsen. *Ecphymatica*.
 - η) Von Steinen. *Lithiastica*.
 - θ) Von Ausartung, Vertrocknung. *Exallactica*, *Xerotica*.
- k) Von Verstopfung. *Emphrastica*.
 - a) Durch Schleim. *Phlegmatica*.
 - b) Durch Polypen. *Polyposa*.
 - c) Durch Würmer. *Helminthica*.
 - d) Durch fremde Körper. *Exotica*.
- l) Von Druk. *Thliptica*.
 - α) Durch angeschwollene Halsdrüsen. *Choeradica*.
 - β) Durch geschwollene Brustdrüse. *Thymica*.
 - γ) Durch Geschwülste. *Oncodes*, *Steatomata*.
 - δ) Von Dislocation des Zungenbeins. *Hyoidea*.
 - ε) Vom Larynx. *Laryngea*.
 - 1) Wegen Geschwülsten. *Oncodes*.
 - 2) Wegen Auswüchsen. *Ecphymatica*.
 - ζ) Von den Wirbelknochen. *Spondylica*.
 - η) Von Aneurysmen. *Aneurysmatica*.
 - θ) Vom Herz und Herzbeutel. *Cardiaca*, *Pericardica*.
 - ι) Von der Brustwassersucht. *Hydrothoracica*.
 - κ) Von den Lungen. *Pneumonica*.
 - λ) Von Abirrungen der Gefäße. *Angioplanica*.
 - m) Von Verwachsung. *Symphytica*.
 - n) Von

Gehindertes Schlingen.

n) Von Krampf. *Spastica.*

α) Aus Einbildung, Ekel. *Phantastica, Nautio-*
des.

β) Von Hysterie. *Hyperaesthetica.*

γ) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica, To-*
xica.

δ) Von der Wasserscheue. *Hygrophobica.*

ε) Von Sympathie. *Sympathica.*

1) Von Galle. *Biliosa.*

2) Von Würmern. *Helminthica.*

o) Von Schmerzen. *Perialgica.*

p) Von Ausdehnung. *Eurysmatica.*

α) Des ganzen Schlundes. *Catholica.*

β) Eines Theils desselben, Sakähnliche Bildung.
Merica, Saccodes.

F) Vom Magen und Magenmund. *Gasterocar-*
diaca.

a) Von Entzündung. *Phlegmasitica.*

b) Von Verengerung. *Stenochorica.*

α) Von übler Bildung. *Cacoplastica.*

β) Durch Auswüchse, Geschwülste. *Phymatica.*

γ) Durch Scirrhus. *Scirrhusa.*

δ) Durch Callus. *Tylotica.*

ε) Durch Verknöcherung. *Osteogenes.*

ζ) Durch Verknorpelung. *Chondrogenes.*

c) Von Verstopfung. *Emphrattica.*

d) Von Verwachsung. *Symphytica.*

e) Von Druk. *Thliptica.*

α) Durch Geschwülste. *Oncodes.*

β) Vom Zwerchfeil. *Diaphragmatica.*

γ) Von der Leber, Milz u. s. w. *Splanchnica.*

f) Von

Gehindertes Schlingen.

f) Von Krampf. *Spastica*.

g) Von Ausdehnung. *Eurysmatica*.

X) Falsches Schlingen, Schlingreiz. *Pseudocatabrosis*.

A) Von verlängertem Zäpfchen. *Staphylica*.

B) Von Polypen. *Polyposa*.

C) Von Schärfen, Reizstoffen. *Drimytica*.

XI) Gehinderte Verdauung, Unverdaulichkeit. *Bradypepsia*, *Dyspepsia*, *Apepsia*. Vergleiche Mangel des Appetits.

A) Von Fehlern des Magens. *Gasterica*.

a) Von Ueberfüllung. *Plerotica*.

b) Von Saburren, unverdaulichen Speisen. *Acatharta*, *Cacotrophica*.

c) Von Schleim. *Phlegmatica*.

d) Von Galle. *Biliosa*.

e) Von Würmern. *Helminthica*.

f) Von Geschwüren. *Helcotica*.

g) Von Scirrhus und Callus. *Scirrhusa*, *Tylotica*.

h) Von Ausartung der Häute. *Exallactica*.

i) Von Auswüchsen. *Ecphymatica*.

k) Von Dislocation. *Paratopica*.

l) Von äusserem Druk. *Thliptica*.

m) Von Anfüllung, Verstopfung der Magengefässe. *Angiemphractica*, *Symphoretica*.

n) Von Schmerzen. *Perialgica*.

o) Von afficirtem Hirn. *Encephalopathica*.

p) Von Sympathie aus leidenden Eingeweiden. *Splanchnosympathica*.

O

q) Von

Unverdaulichkeit.

- q) Von umgekehrter wurmförmiger Bewegung. *Antiperistaltica*.
- r) Von Schwäche. *Asthenica*.
 - α) Wegen Unreife eines Kinds. *Anorica*.
 - β) Von hohem Alter. *Gerontica*.
 - γ) Von schweren Krankheiten, von Fiebern. *Nosematica, Pyretica*.
 - δ) Vom Missbrauch spirituoser Getränke, narcotischen Substanzen. *Methystica, Narcotica*.
 - ε) Von Giften und Arzneyen. *Toxica, Pharmatica*.
 - ζ) Von Hitze der Luft. *Thermotica*.
 - η) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
 - θ) Vom Anstrengen des Geistes. *Psychentonica*.
- B) Von Fehlern der Säfte. *Icmastica*.
 - a) Von Mangel der Verdauungssäfte. *Aporica*.
 - b) Von Mangel der Energie. *Anergica*.
 - α) Von Wässerigkeit, Verschleimung u. s. w. *Hydrotica, Phlegmatica*.
 - β) Von Ausartung. *Exallactica*.
 - γ) Von Fehlern der absondernden Eingeweide. *Splanchnopathica*.

XII) Das Widerkauen. *Merycismus*.

- A) Von Gewohnheit, freywilligem Anstrengen. *Ethicus*.

XIII) Magerkeit, Abzehrung. *Macies, Atrophia, Tabes, Marasmus*.

- A) Von Mangel des Nahrungssaftes. *Aporica*.
 - a) Von Hunger. *Limica*.
 - b) Von

Abzehrung.

- b) Von schlimmen Nahrungsmitteln. *Cacotrophica*.
 - c) Von gehindertem Schlingen. *Dyscatabrotica*.
 - d) Von schlechter Verdauung. *Dyspeptica*.
 - e) Von habituellem Erbrechen. *Emetica*.
- B) Von Verderbniss des Chylus. *Chylophthartica*.**
- C) Von Beraubung, Entschlüpfen des Chylus. *Chylocleptica*.**
- a) Durch Würmer. *Helminthica*.
 - b) Durch den Nabelwurm? *Umbilicalis*.
 - c) Durch Lienterie. *Lienterica*, *Coeliaca*.
 - d) Durch Geschwüre. *Helcotica*.
- D) Von gehindertem Uebergang des Chylus ins Blut. *Chylempodistica*.**
- a) Wegen verstopftem Gekröse. *Mesenteremphractica*.
 - b) Aus Fehlern des Milchbehälters und Brustganges. *Chylodochica*.
 - α) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - β) Von Verstopfung. *Emphractica*.
 - γ) Von Druk. *Thliptica*.
- E) Von Verlust, Erschöpfung der Säfte. *Exarystica*.**
- a) Von Blutverlust. *Haematozemica*.
 - b) Von Verlust der Milch. *Galactozemica*.
 - α) Durch Säugen. *Thelonica*.
 - β) Durch fortdaurenden Ausfluss der Milch. *Galactorrhoeica*.
 - c) Von langwührigem Tripper. *Phallorrhoeica*.
 - e) Von

Abzehrung.

- d) Von weissem Fluss. *Hysterorrhoeica*.
- e) Von Verlust der Saamenfeuchtigkeit. *Spermatozemia*, *Tribadica*.
- f) Von langwübrigem Schleimverlust. *Blennorrhoeica*. Vergleiche Schwindsucht.
- g) Von Bauchflüssen. *Diarrhoeica*.
- h) Vom Diabetes. *Diabetica*.
- i) Vom Speichelverlust. *Sialozemia*.
- k) Von vielen Schweissen. *Hidrotica*.
- l) Von langer Eiterung. *Pyica*.
- m) Von grossen Krankheiten. *Nosematica*.
- n) Von Mitessern? *Dracontica*. *)

F) Von übler Beschaffenheit der Säfte, der Gallerte, Dissolution.

- a) Von wässerigter Beschaffenheit, Schleim. *Hydrotica*, *Phlegmatica*.
- b) Von Reizstoffen. *Drimytica*. (welche noch zum Theil das ruhige Geschäfte der Nahrung stören.)
 - α) Von Rhevmatismus. *Rhevmatica*.
 - β) Von Arthritis. *Arthritica*.
 - γ) Von Blattern. *Aeolecthymatiea*.
 - δ) Von der Raude. *Psorica*.
 - ε) Die venerische. *Syphilitica*.
 - ς) Die scorbutische. *Scorbutica*.
 - η) Die krebsigte. *Carcinomatosa*.
 - θ) Vom Winddorn. *Paedarthrocacica*.
 - ι) Die rhachitische. *Rhachitica*.
 - κ) Die scrophulose. *Scrophulosa*.
 - λ) Von Fiebern. *Pyretica*.

μ) Von

*) Scheint Erdichtung zu seyn.

Abzehrung.

μ) Von fauliger Auflösung. *Putrida*.

ν) Von specifischem Zunder. *Idiaetata*. (*Fomes hecticus*).

ξ) Von Giften und Arzneyen. *Toxica & Pharmattica*.

G) Von Fehlern des Nervensystems. *Nevrica*.

a) Aus Schwäche. *Asthenica*.

b) Vom Rückenmark. *Rhachica*. (*Tabes dorsalis*.)

α) Durch Erschöpfung. *Exarystica*.

β) Von Vertrocknung. *Xerotica*.

γ) Von Fehlern des Hirns. *Encephalopathica*.

δ) Von Anstrengung des Geistes. *Psychentonica*.

ε) Von Leidenschaften. *Pathetica*.

1) Vom Heimweh. *Nostalgica*.

2) Von Sorgen. *Phrontistica*.

3) Von geheimer Liebe. *Erotica*.

4) Von Gram. *Lypica*.

5) Von Neid. *Phthonica*.

6) Von Lebensüberdruß. *Misozoëtica*.

ς) Von erregter Phantasie, Zauberey. *Phantastica, Bascanetica*.

η) Von Schmerzen, Unbehaglichkeit, geheimem Druk. *Perialgica, Dyepathica*.

ι) Von mancherley Fehlern der Eingeweide. *Splanchnopathica*.

2) Von verhaltenem Saamen. *Spermatischetica*.

θ) Von Krämpfen, unordentlichen unruhigen Bewegungen bey dem letzten Akt des Nahrungsgeschäftes. *Spastica, Atactica*.

H) Von der Schwindsucht. *Phthoica*.

I) Von Unbiegsamkeit der festen Theile. *Acamptica*.

α) Von Geburt aus, von angebohrner Anlage. *Syngonica*.

β) Von hohem Alter. *Gerontica*.

XIV) Schwinden der Glieder, particulares Abzehren. *Meratrophia*.

A) Vom Mangel zuströmenden Blutes. *Haemataporica*.

a) Von Druk der Gefässe. *Thliptica*.

b) Von Verstopfung. *Emphrastica*.

e) Von Verengerung. *Stenochorica*.

B) Von verdorbenen Säften. *Cacochymica*. Wie bey XIII.

C) Von Fehlern des Rückenmarks. *Rhachica*.

D) Von Fehlern der Nerven. *Neurica*.

a) Von Druk. *Thliptica*.

1) Durch äussere Gewalt. *Biastica*.

2) Von Geschwülsten. *Oncodes*.

3) Von zerbrochenen Knochen. *Osteoclastica*.

4) Von Blutcongestionen, Metastasen an die Gefässe der Nervenscheiden. *Haematica*, *Metastatica*.

b) Von Krampf. *Spastica*.

XV) Die englische Krankheit. *Rhachitis*.

A) Die specifische. *Idiaetata*.

B) Die complicirte, von oder mit Weichselzopf u. s. w. *Complicata*.

C) Von Schwäche, Erschöpfung, venerischen Ausschweifungen. *Asthenica*, *Exarystica*, *Cinaedica*.

XVI) Uebermäsige Fettigkeit. *Hyperpimele*.

A) Von übermäsigen, allzuguten Nahrungsmitteln. *Polytrophica*.

B) Von Schwäche. *Atonica*.

C) Von eingesaugtem Fettstoff aus der Luft. *Phlogistanarrhophica*.

Fünfte Classe.

Krankheiten, die Ausleerungen
betreffend.

Eccrisionusi.*)

*) Die Blutflüsse gehören allerdings hieher, sie sind aber in die zweite Classe, wo man sie noch eher würde vermisst haben, gestellt worden.

Erte Ordnung.

Unterdrückte Blutflüsse. *Haemischeses.*

A) Unterdrücktes Nasenbluten. *Rhinorrhagisches.*

- a) Durch adstringirende Arzneyen. *Styptica.*
- b) Von Wirkung der Kälte. *Psychrotica.*
- c) Von Leidenschaften, Phantasie. *Pathetica, Phantastica.*
- f) Von anderswohin determinirter Tendenz des Blutes. *Apostrephica.*
- g) Von Verhältniss des Alters. *Heliciodes.*

B) Mangel, Nichterscheinen der monatlichen Reinigung. *Amenorrhoea.*

- a) Von nicht erfolgender Ergiessung in die Mutterhölle. *Achyta.*
 - a) Von Mangel an Blut. *Anaemica.*
 - β) Von anderswohin gewandten Congestionen. *Apostrephica.*
 - 1) Durch Ausleerungen. *Cenotica.*
 - 2) Durch Magenreize. *Gastererethistica.*
 - 3) Durch schwere Krankheiten. *Nosematica.*
 - γ) Von Ueberfüllung der Gefässe. *Hyperplerotica, Orgastica.*
 - δ) Von Entzündung der Mutter. *Phlegmasitica.*
 - ε) Von Unbiegsamkeit der Fibern und Gefässe. *Acamptica.*

Mangel der monatlichen Reinigung.

ζ) Von Krampf. *Spastica*.1) Aus Leidenschaft. *Pathetica*,2) Von Hysterie. *Hyperaesthetica*.3) Von leidendem Hirn. *Encephalica*.4) Von Geilheit. *Lagnevmica*.5) Vom Berühren eines Todten. *Necadica*.6) Von gastrischen Fehlern. *Gastrica*.7) Von Erkältung. *Psycetica*.8) Von zusammenziehenden Arzneyen. *Styptica*.η) Von Trägkeit der Fibern und Gefässe. *Anergica*, *Chlorotica*.θ) Von Verschleimung, Bleichsucht, weissem Flusse. *Phlegmatica*, *Chlorotica*, *Hysterorrhoica*.ι) Von dikem Blute. *Pachyaemica*.κ) Von allzukleiner Mutter. *Metronanodes*.b) Von Fehlern der Mutter, welche das ergossene Blut nicht zum Vorschein kommen lassen. *Metrica*.α) Von Verstopfung des Muttermundes. *Emphraetica*.1) Durch Polypen. *Polyposa*.2) Durch geronnenes Blut. *Thrombodes*.β) Von Druk. *Thliptica*.γ) Von schiefer Lage der Mutter. *Loxica*.δ) Von Verwachsung. *Symphytica*.c) Von Fehlern der Scheide. *Colpica*.α) Von Atresie. *Atretica*.1) Durch die Scheideklappe. *Hymenica*.2) Durch Verwachsung. *Symphytica*.β) Von Verstopfung. *Emphraetica*.

γ) Von

Mangel der monatlichen Reinigung.

- γ) Von Verengerung. *Stenochorica*.
- δ) Von Druk. *Thliptica*.
- ε) Von vorgefallener Scheide. *Ptotica*.
- C) Verstopfung der (vorhin erschienenen) monatlichen Reinigung. *Menischesis*. Die Gattungen wie bey B. wenige ausgenommen.
- D) Frühzeitiges Aufhören der monatlichen Reinigung. *Menolipsis*.
 - a) Von Mangel an Blut. *Anaemica*.
 - b) Von abgewandten anderswohin gehenden Congestionen. *Apostrephica*.
 - c) Von Unbiegsamkeit, Trockenheit der Mutter. *Acamptica*.
 - d) Von Trägheit. *Blacodes*.
 - e) Von dikem Blute. *Pachyaemica*.
- E) Verhaltung des Wochenbettes, der Lochien. *Lochiischesis*.
 - a) Von Mangel an Blut. *Anaemica*.
 - b) Von anderswohin bestimmten Congestionen. *Apostrephica*.
 - α) Durch andere Blutflüsse. *Haemorrhagica*.
 - β) Nach den Brüsten. *Mastica*.
 - γ) Durch Bauchflüsse. *Diarrhoica*.
 - δ) Durch Schweisse. *Hidrotica*.
 - ε) Vom gastrischen System. *Gastrica*.
 - ζ) Von schweren Krankheiten. *Nosematica*.
 - c) Von Entzündung der Mutter. *Metrica*.
 - d) Von Krampf. *Spastica*.
 - α) Durch Leidenschaften. *Pathetica*.

β) Von

Verhalten der Lochien.

- β)) Von Erkältung. *Psyctica*.
- γ) Von zusammenziehenden Arzneyen. *Styptica*.
- ε) Von dikem, zähen, verschleimtem Blute. *Pachyaemica*.
- f) Von Fehlern der Mutter. *Metrica*.
 - α) Von Verstopfung. *Emphractica*.
 - 1) Durch Theile der Nachgeburt. *Mazica*.
 - 2) Durch geronnenes Blut. *Thrombodes*.
 - β) Von Druk. *Thliptica*.
 - 1) Durch ausgedehnte Gedärme. *Enterica*.
 - 2) Durch aussen anliegende Körper. *Exoterica*.
 - γ) Von schiefer Lage. *Loxica*.
- g) Von Fehlern der Scheide. *Colpica*.
 - α) Von Verstopfung. *Emphractica*.
 - β) Von Druk. *Thliptica*.
 - 1) Durch die Blase. *Cystica*.
 - 2) Durch den Mastdarm. *Archica*.
 - 3) Durch aussen angelegte Körper. *Exoterica*.
 - γ) Vom Zusammenfallen. *Synnizestica*.

F) Verhaltung des Goldaderflusses. *Haemorrhoidschesis*.

- a) Von anderswohin gewandten Congestionen. *Apostrephica*.
- b) Von adstringirenden Arzneyen. *Styptica*.

Zweite Ordnung.

Abweichungen in den unblutigen Ausleerungen. *Eccrisionusi.*

A) Erbrechen. *Emesia.* *)

a) Von Reizen, die den Magen unmittelbar afficiren.
Gasterico-erethistica.

α) Von Reizen, welche seine innere Fläche afficiren. *Esoterica.*

1) Von Ueberfüllung. *Plerotica.*

2) Von Saburre, Rausch u. s. w. *Acatharta, Methystica.*

3) Von schlimmen Nahrungsmitteln. *Cacotrophica.*

4) Von Schleim. *Phlegmatica.*

5) Von Blut. *Haematica.*

6) Von Galle. *Biliosa, Atrabilaria.*

7) Von faulem Stoffe. *Putrida.*

8) Von Eiter. *Pyica.*

9) Von Säure. *Oxodes.*

10) Von Würmern und andern lebenden Thieren. *Helminthica, Zoica.*

11) Von fremden, ungewöhnlichen Dingen. *Exotica, Allotria.*

12) Von Steinen. *Lithiastica.*

13) Von Polypsen, fleischigten Massen. *Polyposa, Sarcomatica.*

14) Von Fettstoff. *Pimelica.*

15) Von

*) Diejenige Regurgitation, welche von verstopftem Schlund herrührt, ist nicht eigentliches Erbrechen, und gehört zu den Symptomen des gehinderten Schlingens.

Erbrechen.

15) Von Koth. *Coprotica*.

16) Von Fiebern, Miasmen. *Pyretica*, *Miasmatica*.

17) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica*, *Toxica*.

β) Von Reizen, welche die Magenhäute selbst an-
gehen. *Hymenica*.

1) Von Verwundung. *Dialytica*.

2) Von Entzündung, Gangrän. *Phlegmasitica*,
Gangraenosa.

3) Von Excoriation. *Darsica*.

4) Von Geschwüren. *Helcotica*.

5) Von Krebs. *Carcinomatosa*.

6) Von angefüllten Magengefäßen, von Con-
gestionen. *Angiica*, *Symphoretica*.

a) Von verhaltenen Blutausleerungen. *Haemi-
schetica*.

b) Von zurückgetretenem Podagra. *Arthriti-
ca*.

c) Von Metastasen. *Metastatica*.

d) Von getrockneten Geschwüren. *Helcoxero-
tica*.

e) Von Ischurie. *Ischurica*.

f) Von anevrismatischer und varicoser Be-
schaffenheit der Gefäße. *Anevrysmati-
ca* & *Phlebevrysmatica*.

7) Von Dislocation des Magens. *Paratopica*.

8) Von allzudünnen Häuten. *Leptohymenica*.

9) Von Verknorpelung. *Chondrogenes*.

10) Von Scirrhus und Callus. *Scirrhusa*, *Ty-
lotica*.

11) Von Verengerung der Magenöhle. *Stenochoro-
rica*.

12) Von

Erbrechen.

- 12) Von Ausdehnung des Magens. *Eurysmatica*.
- 13) Von gedoppeltem Magen. *Dichica*.
- 14) Von Druk. *Thliptica*.
 - 1) Von der Leber und Gallenblase. *Hepatica & Cystica*.
 - 2) Vom Milz. *Splenica*.
 - 3) Vom Pancreas. *Pancreatica*.
 - 4) Vom Nez. *Epiptoica*.
 - 5) Von Geschwülsten. *Oncodes. Steatomatica*.
 - 6) Von Brüchen. *Celica*.
 - 7) Vom schwerdförmigen Knorpel. *Chondrica*.
- b) Von besondern Fehlern des Pylorus, welche den freyen Durchgang der enthaltenen Dinge behindern. *Pylorica*.
 - α) Von Scirrhus und Callus. *Scirrhusa, Tylotica*.
 - β) Von Verstopfung. *Emphractica*.
- c) Das spastische. *Spastica*.
 - α) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
 - β) Von erregter Phantasie. *Phantastica*.
 - γ) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyperaesthesia*.
 - δ) Von Sympathie. *Sympathica*.
 - 1) Vom Hirn. *Encephalopathica*.
 - a) Von Verwundung, Erschütterung. *Traumatica, Anasistica*.
 - b) Vom Schwindel. *Dinodes*.
 - c) Vom Wasserkopf. *Hydrocephalica*.
 - 2) Vom Gaumen und Schlund. *Isthmica, Oesophagea*.
 - a) Vom Kizeln. *Gargalica*.
 - b) Von anhängenden Schleim. *Phlegmatica*.
 - 3) Vom

Erbrechen.

- 3) Vom Zwerchfell. *Diaphragmatica*.
- 4) Von den Eingeweiden des Unterleibs. *Splanchnica*.
- 5) Von den Nieren und der Blase. *Nephrica & Cystica*.
- 6) Von den Hoden. *Orchica*.
- 7) Vom Beyschlaf. *Aphrodisiaca*.
- 8) Von der Mutter, Schwangerschaft, *Metrica, Cyetica*.
- 9) Von den Zähnen. *Odontica*.
- 10) Von Schmerzen. *Perialgica*.
- 11) Vom Kizeln. *Gargalica*.
- d) Von gehindertem Durchgang des enthaltenen durch den Darmcanal und daher erfolgender rückgängiger wurmförmiger Bewegung. *Enteropathica*.
 - α) Von Verstopfung. *Emphractica*.
 - β) Von Verengerung. *Stenochorica*.
 - γ) Von Verwachsung. *Symphytica*.
 - δ) Von Krampf. *Spastica*.
 - ε) Von Druk. *Thliptica*.
 - 1) Von Brüchen. *Celica*.
 - 2) Von Introsusception. *Parisaetica*.
 - 3) Vom Volvulus. *Chordapsica*.
 - 4) Von Physconie. *Physconica*.
- e) Von afficirten Muskeln des Unterleibs und afficirtem Zwerchfell, (in so ferne diese, auch ohne besondern Magenreiz allenfalls ein Erbrechen bewirken könnten.) *Myopathica & Diaphragmatica*.

B) Bauchfluss. *Diarrhoea*. *)

- a) Von Erschlaffung. *Atonica, Chalastica*.

b) Von

*) Da die Lienterie, der sogenannte Leberfluss, und der Fluxus Coeliacus nur Modificationen oder Varietäten der Diarrhoeen sind, so werden diese hier mitbegriffen.

Bauchfluss.

- b) Von Geschwüren, Aphthen, Entzündung. *Helcoticæ, Aphthosa, Phlegmasitica.*
- c) Von Reizstoffen im Darmcanal. *Erethistica.*
 - a) Von Ueberfüllung, vielem Essen. *Plerotica, Polyphagica.*
 - β) Von Saburre, Unverdaulichkeit. *Acatharta, Dyspeptica.*
 - γ) Von Schleim. *Phlegmatica.*
 - δ) Von Galle, schwarzer Galle. *Biliosa, Atrabiliaria.*
 - ε) Von Blut. *Haematica.*
 - ζ) Vom Leberfluss. (Mischung von Blut und Galle.) *Hepatorrhoica.*
 - η) Von Faulstoff. *Putrida.*
 - θ) Von Würmern, lebenden Thieren. *Helminthica, Zoica.*
 - ι) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica & Toxica.*
- d) Von Congestionen. (und daher vermehrter Secretion der Darmsäfte, des Schleims, und ebendaher entstandenen Ablagerungen.) *Symphoretica, Metastatica.*
 - a) Der rhevmatische, catarrhalische, von Erkältung, unterdrückter Transpiration. *Catarrhalis, Psycetica, Adiapneustica.*
 - β) Von Harnverhaltung. *Ischurica.*
 - γ) Von Milchversezung. *Galactica.*
 - δ) Von Fiebern. *Pyretica.*
 - ε) Von gehemmten Blutausleerungen. *Haemischetica.*
 - ζ) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthematica.*
 - η) Von zurückgetretenem Gliederweh. *Arthritica.*
 - θ) Der scrophulose. *Scrophulosa.*
 - ι) Der scorbutische. *Scorbutica.*

p

e) Von

Bauchfluss.

- n) Der venerische. *Syphilitica*.
- λ) Von Colliquation der Säfte. *Texica, Colliquativa*.
- e) Von gehinderter Aufsaugung des Chylus. *Dyschylagogica*.
 - α) Durch Verstopfung der Milchgefäße. *Emphrastica*.
 - β) Durch Trägheit. *Anenergica*.
 - γ) Von Krampf. *Spastica*.
- f) Von gereiztem Nervensystem. *Nevrica*.
 - α) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
 - β) Von erregter Einbildung. *Phantastica*.
 - γ) Von Idiosyncrasie. *Idiosyncratica*.
 - δ) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyperaesthesia*.
 - ε) Von Gewohnheit. *Ethica*.
 - ς) Von schnellem kalten Trinken. *Psychrotica*.
 - η) Von Sympathie. *Sympathica*.
 - 1) Vom Magen. *Gasterica*.
 - 2) Vom Zahnen. *Odontiastica*.
 - 3) Von den Nieren. *Nephrica*.
 - 4) Von bevorstehender monatlicher Reinigung. *Catamenialis*.
 - 5) Vom Beyschlaf. *Aphrodisiaca*.
 - 6) Von Schwangerschaft. *Cyetica*.
 - 7) Von erkälteten Füßen. *Arthrica*.
- C) Beständiges, unwillkührliches Abgehen des Koths, Kothfluss. *Coprorrhoea*.
 - a) Von Fehlern des Schliessmuskels des Afters. *Sphincteropathica*.
 - α) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - β) Von Lähmung. *Paralytica*.
 - b) Durch

Beständiges Abgehen des Koths :

- b) Durch die Kothfistel. *Archosyringica*.
 - c) Durch die Scheide. *Colpica*.
 - α) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.
 - β) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - d) Durch die Blase, die Harnröhre, den Hodensak. *Cystica, Urethrica, Oschetica*.
 - α) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.
 - β) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - e) Aus verschiedenen Stellen des Unterleibs, der Inguinal-Gegend. *Gasterica & Bubonica*.
 - f) Aus den Gliedern, dem Rücken. *Arthrica, Notica*.
- D) Schleimabgang durch den After. *Blennorrhoea*.
- a) Aus dem Mastdarm, weisse Hämorrhoiden. *Archica*.
 - c) Von catarrhalischer Beschaffenheit des Darmcanals. *Catarrhalis*.
- B) Abgang ungewöhnlicher Dinge durch den After. *Allotriochezia*.
- a) Abgang von allerhand lebenden und leblosen Dingen. *Varia*.
 - b) Abgang eines Fötus, und seiner Theile. *Brephica*.
- F) Beschwerlicher Stulgang. *Dyschezia*.
- a) Der Zwang. *Tenesmus*.
 - α) Von Entzündung. *Phlegmasiticus*.
 - β) Von Geschwüren. *Helcoticus*.
 - γ) Von Hämorrhoidalcongestionen, Hämorrhoidalknoten. *Haemorrhoidalis*.
 - δ) Von Galle, Saburre. *Biliosus, Acathartus*.
 - ε) Von der Ruhr. *Dysentericus*.

Beschwerlicher Stulgang, Zwang.

- 2) Von Würmern. *Helminthicus*.
- 7) Der venerische. *Syphiliticus*.
- 9) Von angehäuften Koth. *Coproticus*.
- 4) Von Arzneyen. *Pharmatticus*.
- 2) Vom Füllfall des Afters. *Archoptoticus*.
- 1) Durch Verletzung. *Dialyticus*.
- 2) Durch Anstrengung, Nisus. *Entonicus*.
- α) Beym Gebähren. *Ticticus*.
- β) Bey der Ruhr, Bauchfluss, durch scharfen Reiz. *Dysentericus*, *Diarrhoicus*, *Drimycticus*.
- γ) Bey Verstopfung des Leibs. *Stypticus*.
- δ) Bey der Harnstrenge. *Stranguricus*.
- ε) Von starkem Schreyen. *Anaboëticus*.
- 3) Von Würmern. *Helminthicus*.
- 4) Von Erschlaffung. *Chalasticus*.
- b) Schmerzhaftes Stulgehen. *Perialgica*.
- c) Gehindert, unvollkommenes Stulgehen. *Apragmon*.
- α) Aus Schwäche. *Asthenica*.
- β) Aus unvollkommener Verstopfung. *Hypostyptica*.
- γ) Von zähem Koth. *Scybaloglischrotica*.
- G) Verstopfung des Leibes. *Stypsis*.
- a) Von Gewohnheit, freiwilliger Vernachlässigung. *Ethica*, *Ameletica*.
- b) Von Mangel hinwegzuschaffender Materien. *Aporica*.
- c) Von anderswohin gewandten Congestionen. *Apostrephica*.
- d) Von Schwäche. *Asthenica*.
- e) Von Trägheit des Darmcanals. *Blacodes*.
- f) Von

Verstopfung.

- f) Von Lähmung. *Paralytica, Paraplegica.*
- g) Von Ausdehnung. *Eurysmatica.*
- h) Von Verstopfung des Darmcanals, (auch partieller) *Emphrastica.*
 - α) Durch Koth. *Coprotica.*
 - 1) Wegen Mangel befeuchtenden, schlüpfrigmachenden Schleims. *Amyxodes.*
 - 2) — — Nach vorgenommener Purgation. *Pharmattica.*
 - 3) Von Zähigkeit des Koths. *Glischrotica.*
 - a) Wegen Mangel an Galle. *Acholica.*
 - b) Wegen fehlerhafter Galle. *Cacocholica.*
 - 4) Von zufälliger Anhäuffung. *Synathroistica.*
 - 5) Von besondern Nahrungsmitteln. *Cacotrophica, Idiosyncratica.*
 - β) Durch fremde Körper, (wenigstens langer Aufenthalt dieser.) *Exotica.*
 - γ) Durch Würmer. *Helminthica.*
 - δ) Durch steinigte Concremente. *Lithiastica.*
- i) Von Verengerung des Darmcanals, (auch partieller) *Stenochorica.*
 - α) Durch üble Bildung. *Cacoplastica.*
 - β) Durch Geschwülste, Auswüchse, Polypen. *Oncodes, Phymatica, Polyposa.*
 - γ) Von angewachsenen Steinen. *Lithiastica.*
 - δ) Von Ausartung, Verknorpelung, u. s. w. *Exalactica, Chondrogenes.*
- k) Von Verwachsung. *Symphytica.*
 - α) Der Höle eines Theils der Gedärme. *Coelica.*
 - β) Mit benachbarten Theilen. *Engisthica.*
- l) Von Atresie des Afters. *Proctatretica.*
 - α) Durch überspannte Häute. *Hymenica.*

Verstopfung.

- β) Durch Fleischgewächse. *Sarcomatica*.
 - γ) Von Verwachsung der Wände. *Syncretistica*.
 - δ) Durch Endigung des Mastdarms in einen blinden Sak. *Saccodes*.
 - m) Von unzusammenhängenden dünnen Gedärmen mit dem Anfang der dicken, *Asynechica*.
 - n) Von Krampf. *Spastica*.
 - o) Von Druk. *Thliptica*.
 - α) Vom Bruch. *Celica*.
 - β) Von Introsusception und Volvulus. *Parisaetica & Chordapsica*.
 - γ) Von Geschwülsten. *Oncodes*.
 - δ) Von Dislocation oder auch grossgewordenen Eingeweiden. *Splanchnica*.
 - ε) Von der Mutter. *Metrica*.
 - ζ) Von der Harnblase. *Cystica*.
 - η) Von der Scheide. *Colpica*.
 - θ) Von Verrenkung des Schwanzbeins. *Coccygexarthretica*.
 - p) Wegen Schmerzen bey der Anstrengung. *Perialgica*.
 - α) In den Gedärmen selbst. *Enterica*.
 - β) In andern Eingeweiden. *Splanchnica*.
 - γ) Im Bauchfell. *Peritoneaica*.
 - δ) In den Bauchmuskeln. *Myopathica*.
 - q) Wegen grosser Engbrüstigkeit. *Dyspnoica*.
- H) Das Harnen, der Harnfluss, die Harnruhr.
Diabetes.
- a) Von Erschütterung der Nieren. *Anasisticus*.
 - b) Von gereizten Nieren. *Erethisticus*.
 - α) Durch Schmerzen. *Nephralgicus*.

β) Durch

Harnruhr.

- β) Durch überspannte Empfindlichkeit. *Hyperaestheticus*.
- γ) Von Arzneyen und Giften. *Pharmatticus, Toxicus*.
- δ) Durch Miterregbarkeit. *Sympathicus*.
 - 1) Vom gastrischen System. *Gastricus*.
 - 2) Von afficirten Eingeweiden. *Splanchnicus*.
 - 3) Von venerischen Ausschweifungen. *Aphrodisiacus*.
- c) Von Atonie. *Atonicus*.
- d) Von Trägheit. *Blacodes*.
- e) Von Congestion, Tendenz der Säfte nach den Nieren. (wobey der gereizte Zustand derselben immer concurrirt.) *Symphoreticus*.
 - α) Von Erhizung. *Orgasticus*.
 - β) Von gehemmten andern Ausleerungen. *Eccrissischeticus*.
 - γ) Von Versezungen. *Metastaticus, Arthriticus*.
- f) Von Restagnation der Säfte. *Plemmyricus*.
 - α) Von verstopften Eingeweiden. *Splanchnemphracticus*.
 - β) Von Druk der Nierenvenen. *Thlipticus*.
- g) Von Ausartung der Nieren. *Exallacticus*.
- h) Von Einsaugung des Wassers aus der Luft. *Hydrocatarrhophicus*.
- i) Von übler Beschaffenheit der Säfte. *Cacochymicus*.
 - α) Von Wässerigkeit. *Hydroticus*.
 - β) Von Dissolution. *Catalyticus*.
 - γ) Von atrabilarischer Beschaffenheit. *Atrabilarius*.
- I) Harn-Incontinenz. *Uracratia*.
 - a) Von schlimmer Gewohnheit. *Ethica*.
 - b) Von

Harn-Incontinenz.

b) Von Träumen. *Catonarica*.c) Von der Blase. *Cystica*.α) Von Erschütterung, durch Husten, Lachen &c. *Anasistica*.β) Von Verengerung. *Stenochorica*.γ) Von Unbiegsamkeit. *Acamptica*.δ) Von Druk. *Thliptica*.ε) Von Aufsperrung des Blasenhalsses, durch Gewächse &c. *Eurysmatica*.ζ) Von Atonie des Blasenhalsses. *Atonica*.η) Von gereizter Blase. *Erethistica*.1) Durch Ueberfüllung. *Hyperplerotica*.2) Durch Entzündung. *Phlegmasitica*.3) Von Excoriation, Geschwüren. *Darsica*,
Helcotica.4) Von Herpes der Blase. *Herpetica*.5) Von Milchversezung. *Galactometastatica*.6) Von Steinen. *Lithiastica*.7) Von sehr scharfem Harn. *Urodrimyctica*.8) Von Arzneyen, Giften. *Pharmattica*.9) Von Hypochondrie, Hysterie. *Hyperaesthetica*.10) Von Leidenschaft, Einbildung, Krampf.
Pathetica, *Phantastica*.II) Von der Prostata. *Prostatica*.K) Unwillkührlicher, beständiger Harnabgang.
Urorrhoea.a) Von übler Bildung der hieher gehörigen Theile.
Cacoplastica.b) Von Ausartung; (ein knorplichter durchbohrter Körper im Blasenhalse.) *Exallactica*.c) Von Verletzung. *Dialytica*.α) Durch Gewalt, schwere Geburten. *Biastica*,
Tictica.

β) Durch

Unwillkührlicher Harnabgang.

- β) Durch Geschwüre. *Helcotica*.
 - γ) Durch Harnfisteln. *Syringica*.
 - d) Von Verziehung der Fibern des Blasenhal ses. *Diaspastica*.
 - e) Von Erschlaffung. *Chalastica*.
 - f) Von Lähmung. *Paralytica*, *Paraplegica*.
- L) Beschmutzung durch das Harnen, Ansprü-
zen. *Enuresis*.
- a) Durch üble Bildung. *Cacoplastica*.
 - b) Von verborgenem, einwärtsgezogenem männli-
chen Gliede. *Phallocryptica*.
 - c) Von der Vorhaut. *Acrobystica*.
 - d) Von grossem überhängendem Bruch. *Celica*.
 - e) Von Atonie. *Atonica*.
- M) Abirrung des Harns, Abfliessen durch un-
gewöhnliche Theile und Stellen. *Uro-
planica*.
- a) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.
 - b) Von Verletzungen, Geschwüren u. s, w. *Dialyti-
ca*, *Helcotica*.
 - c) Durch den Nabel, Urachus. *Omphalica*, *Urachi-
ca*.
 - d) Von ungewöhnlichen Congestionen. *Symphore-
tica*.
- N) Eiterharnen. *Pyuria*.
- a) Von Fehlern der Nieren. *Nephrica*.
 - α) Von Geschwüren *Helcotica*.
 - β) Von Versezungen. *Metastatica*.
 - b) Von den Harngängen. *Ureterica*.

Eiterharnen.

c) Von der Blase. *Cystica*.

α) Von Geschwüren. *Helcotica*.

β) Von Versezungen. *Metastatica*.

d) Von der Harnröhre. *Urethrica*.

O) Schleimharnen. *Blennuria*.

a) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.

b) Von Steinen. *Lithiastica*.

c) Von Geilheit. *Lagnevmica*.

P) Abgang fremder, ungewöhnlicher Körper durch die Harnwege. *Allotriuria*.

a) Lebendiger Thiere, fremder Körper. *Zoica*, *Exotica*.

b) Theile von den Nieren. *Nephrica*.

c) Ungewöhnlich gefärbter Harn. *Parachromatica*.

Q) Beschwerliches Harnen. *Dysuria*.

a) Unvollkommenes gehindertes Harnen aus Mangel an Kraft. *Adynamica*.

α) Von Verletzung der Theile. *Dialytica*.

β) Von Ausdehnung der Blase. *Eurysmatica*.

γ) Von Atonie. *Atonica*.

b) Harnen durch gespaltenen Stral. *Actinobolos*.

α) Von Auswüchsen, Warzen an der Oefnung der Harnröhre. *Ecphymatica*.

β) Von doppelter Oeffnung der Harnröhre. *Hypospadica*.

γ) Von der Vorhaut. *Acrobystica*.

c) Schmerzhaftes Harnen. *Perialgica*. (sowol von der Blase, als der Harnröhre.)

α) Von Verletzung, Gewalt. *Dialytica*, *Biastica*.

β) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.

γ) Von Excoriation, Geschwüren, Krebs. *Darsica*, *Helcotica*, *Carcinomatosa*.

δ) Von

Beschwerliches Harnen.

♫) Von venerischen Ausschweifungen. *Aphrodisiaca*.

♫) Von Verengerung des Blasenhalsses, der Harnröhre. *Stenochorica*.

♫) Von Druk. *Thliptica*.

1) Durch Schwangerschaft. *Cyetica*.

2) Von der Scheide. *Colpica*.

3) Von Geschwülsten. *Oncodes*.

♫) Von Dislocation der Blase. *Paratopica*.

♫) Von reizenden Körpern und Stoffen. *Erethistica*.

1) Vom Harnstein. *Lithiastica*.

2) Von lebenden Thieren. *Zoica*.

3) Von fremden Körpern. *Exotica*.

4) Von Giften und Arzneyen. *Toxica, Pharmattica*.

5) Von neuem Biere. *Zythica*.

6) Von Schärfe des Harns. *Urodrimyctica*.

7) Von Schleim. *Phlegmatica*.

8) Vom Rhevmatismus. *Rhevumatica*.

9) Von der Arthritis. *Arthritica*.

10) Von verhaltenen Ausschlägen. *Exanthemischetica*.

♫) Von allerhand Krämpfen. *Spastica*.

♫) Von afficirten cooperirenden Muskeln. *Myopathica*.

R) Harntröpfeln, Strangurie. *Stranguria*.

a) Von Verstopfung der Wege. *Emphraetica*.

α) Durch Steine. *Lithiastica*.

β) Durch Schleim, Membranen, Polypen. *Phlegmatica, Polyposa*.

b) Von

Harntröpfeln, Strangurie.

b) Von Verengerung, Carunkeln, u.dgl. *Stenochorica*.

c) Von Druk. *Thliptica*.

d) Von Krampf. *Spastica*.

e) Von Reiz, Schmerz, wie bey L.

S) Harnverhaltung, *Ischuria*, *Urischesis*.

a) Von Fehlern der Nierengefäße und der Nieren. *Angiica & Nephrica*.

α) Von Mangel an Säften, Blute. *Aporica*.

β) Von anderswohin gehenden Congestionen. *Apostrephica*.

γ) Von Verletzung, Verwundung. *Dialytica*.

δ) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.

ε) Von Trägheit. *Blacodes*.

ς) Von Lähmung. *Paralytica*.

η) Von Reiz, Krampf. *Erethistica*, *Spastica*.

1) Von Giften und Arzneyen. *Toxica*, *Pharmattica*.

2) Von innerlichen Reizstoffen. *Drimytica*.

3) Von Sympathie. *Sympathica*.

a) Vom Unterleib her. *Gastrica*, *Splanchnica*.

b) Von afficirtem einem Nieren. *Harmonica*.

θ) Von Verstopfung. *Emphractica*.

1) Von Ueberfüllung der Gefäße. *Plerotica*, *Plethorica*.

2) Von dikem Blute. *Pachyaemica*, *Atrabiliaria*.

3) Von Verschleimung. *Phlegmatica*.

4) Von ergossenem geronnenem Blute. *Thrombodes*.

5) Von Eiter. *Pyica*.

6) Von

Harnverhaltung.

- 6) Von Steinen. *Lithiastica*.
- 7) Von Hydatiden. *Hydatidosa*.
- 8) Von Würmern *Helminthica*.
- a) Von Druk. *Thliptica*.
 - 1) Durch die Bauchwassersucht. *Hydropica*.
 - 1) Durch ausgedehnte Gedärme, Eingeweide, Geschwülste. *Enterica*, *Splanchnica*, *Oncodes*.
- α) Von Scirrhus. *Scirrhusa*.
- λ) Von Ausartung der Substanz. *Exallactica*.
- b) Von Fehlern der Harngänge. *Ureterica*.
 - α) Von Entschlüpfung des Harns, Ergiessung anderswohin. *Urocleptica*.
 - 1) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.
 - 2) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - β) Von Verstopfung. *Emphractica*.
 - 1) Durch Schleim. *Phlegmatica*.
 - 2) Durch geronnenes Blut. *Thrombodes*.
 - 3) Durch Eiter. *Pyica*.
 - 4) Durch Steine. *Lithiastica*.
 - 5) Durch Würmer. *Helminthica*.
 - γ) Von Verengerung. *Stenochorica*.
 - 1) Durch Auswüchse. *Ecphymatica*.
 - 2) Durch Ausartung. *Exallactica*.
 - δ) Von Druk. *Thliptica*.
 - 1) Durch Massen im Unterleib. *Physconica*.
 - 2) Von benachbarten Anevrysmen. *Arterievrysmatica*.
 - ε) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
 - ζ) Von Krampf. *Spastica*.
 - η) Von Trägheit. *Blacodes*.

θ) Von

Harnverhaltung.

9) Von Verwachsung. *Symphytica*.

.) Von falscher, rückwärts gekehrter Insertion in die Harnblase. *Anastrophica*.

c) Von Fehlern der Blase, und vornemlich des Blasenhalses. *Cystica*.

α) Von Entschlüpfung des Harns. *Urocleptica*.

1) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.

2) Von Verletzung. *Dialytica*.

β) Von Verstopfung. *Emphractica*.

1) Durch Steine. *Lithiastica*.

2) Durch Schleim. *Phlegmatica*.

3) Durch geronnenes Blut. *Thrombodes*.

4) Durch Eiter. *Pyica*.

5) Durch Würmer. *Helminthica*, *Zoica*.

6) Durch Membranen. *Hymenica*.

7) Durch fremde Körper. *Exotica*.

γ) Von Verengerung. *Stenochorica*.

1) Durch eine Art von Introsusception eines Theils der Blase in den Blasenhals. *Parisactica*.

2) Durch Entzündung. *Phlegmasitica*.

3) Durch Aposteme. *Apostematica*.

4) Durch ausgedehnte Gefäße. *Angievrysomatica*.

5) Durch Auswüchse. *Phymatica*.

6) Durch Callosität. *Tylotica*.

7) Von Verknorpelung. *Chondrogenes*.

8) Durch spekartige Geschwülste. *Steatomatica*.

9) Durch Scirrhisität. *Scirrhusa*.

10) Durch angewachsene Steine. *Lithiastica*.

11) Durch Wassersucht der Blasenhäute selbst. *Hydropica*.

δ) Von

Harnverhaltung.

δ) Von Verwachsung. *Symphytica*.

•) Von Druk. *Thliptica*.

1) Durch Bauchwassersucht. *Ascitica*.

2) Von ausgedehntem Gekröse. *Mesaracica*.

3) Von einem ausser der Mutter liegenden Fötus. *Brephica*.

4) Vom Mastdarm. *Archica*.

a) Von Ueberfüllung. *Coprotica*, *Plerotica*.

b) Von Geschwülsten, Apostemen. *Oncodes*, *Apostematica*.

c) Vom Fürfall. *Ptotica*.

5) Vom Raum zwischen dem Mastdarm und der Mutter, oder dem Zellgewebe. *Metaxarchica*.

a) Von Eitersammlung. *Pyica*.

b) Durch Geschwülste. *Oncodes*.

6) Von der Mutter. *Metrica*.

a) Durch Ausdehnung. *Evrismatica*.

1) Von Schwangerschaft. *Cyetica*.

2) Von Blut. *Haematica*.

3) Von Wasser. *Hydropica*.

4) Durch Luft. *Pnevmatica*.

5) Durch Steine. *Lithiastica*.

6) Durch Polypen. *Polyposa*.

7) Durch verhaltenen Mutterkuchen. *Mazica*.

b) Von Scirrhität. *Scirrhusa*.

c) Von schiefer Lage. *Loxica*.

d) Von Umbeugung, Reversion. *Camptica*.

e) Von Umkehrung. *Anastrophica*.

f) Vom Fürfall. *Ptotica*.

g) Vom Bruch. *Celica*.

7) Von

Harnverhaltung.

- 7) Von ausgedehnter Scheide. *Colpevrysmatica*.
 - a) Von Blut. *Haematica*.
 - b) Von stotkendem Fötus. *Brephica*.
 - c) Vom Mutterkuchen. *Mazica*.
 - d) Von fremden Körpern. *Exotica*.
- 8) Vom Pörfall der Scheide. *Colpoptotica*.
- 9) Von Geschwulst der Saamenbläschen. *Spermatocystica*.
- 10) Vom Blasenbruch. *Cystocelica*.
- 11) Von Verziehung der Fibern des Blasenhalſes. *Diaspastica*.
- 12) Von einwärts gepresster Blase durch Druk der Gedärme. *Anastrophica*.
- 5) Von Krampf. *Spastica*.
 - 1) Von überſpannter Empfindlichkeit, Hysterie. *Hyperaesthetica*.
 - 2) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
 - 3) Von übermäßiger Anfüllung. *Hyperplerotica*.
 - 4) Von ſcharfem Harn. *Urodrimyctica*.
 - 5) Von Giften, Arzneyen. *Toxica, Pharmatica*.
 - 6) Von neuem Wein, Bier u. dgl. *Cacotrophica, Idiosyncratica*.
 - 7) Von Rhevmatismus, Arthritis. *Rhevmatica, Arthritica*.
 - 8) Von veneriſcher Verderbniss. *Syphyilitica*.
 - 9) Von Scorbut. *Scorbutica*.
 - 10) Von verhaltenen Ausſchlägen. *Exanthemischetica*.
 - 11) Aus Sympathie. *Sympathica*.
 - a) Von gaſtriſchem System. *Gastrica*.
 - b) Von der Ruhr. *Dysenterica*.
 - c) Von Fehlern der Eingeweide. *Splanchnica*.
 - 7) Von

Harnverhaltung.

- n) Von Lähmung. *Paralytica*, *Paraplegica*.
- 9) Von afficirtem Hirn. *Encephalopathica*.
- r) Von Schmerzen. *Perialgica*.
- d) Von Fehlern der Harnröhre. *Urethrica*.
 - a) Von Entschlüpfung des Harns. *Urocleptica*.
Wie bey c.
 - β) Von Verstopfung. *Emphractica*. Wie bey c.
 - γ) Von Verengerung. *Stenochorica*. Wie bey c.
 - δ) Von Zusammenziehung. *Synectica*.
 -) Von Verwachsung, Atresie. *Symphytica*, *Atretica*.
 - ζ) Von Druk. *Thliptica*.
 - 1) Durck die Prostate, durch Geschwülste. *Prostatica*, *Oncodes*.
 - 2) Vom Perinäum. *Perinaeica*.
 - 3) Von Anevrysmen der schwammigten Körper des männlichen Glieds. *Phallanevrysmatica*.
 - 4) Von der Paraphimose. *Paraphimotica*.
 - η) Von Krampf. *Spastica*.
 - θ) Von venerischer Ausschweifung. *Aphrodisiaca*.
 - ι) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
- e) Von Fehlern der Vorhaut. *Acrobystica*.
 - α) Von der Phimosis. *Phimotica*.
 - β) Von Verwachsung. *Symphytica*.
 - γ) Von Wassersucht. *Hydropica*.
- f) Von zurückgezogenem männlichen Gliede. *Cryptopthallica*.
- g) Von Verdrehung des männlichen Gliedes. *Phallanastrophica*.
- T) Schwitzen, Schweisse. *Hidrosis*.
 - a) Von Vollblütigkeit. *Plethorica*.
 - b) Von

Schwizen.

b) Von Erhizung. *Orgastica*.c) Von Congestion, Tendenz der Säfte nach der Haut. *Symphoretica*.α) Von gehemmten andern Ausleerungen. *Epi-schetica*.β) Von Fiebern. *Pyretica, Critica*.γ) Von Bangigkeit. *Alysmodes*.d) Von Atonie. *Asthenica*.e) Von widernatürlicher Beschaffenheit des Bluts. *Cacochymica*.α) Von inflammatorischer Beschaffenheit. *Phlegma-sitica*.β) Von atrabilarischer Constitution. *Atrabilaria*.γ) Von Dissolution, Colliquation. *Catalytica, Te-xica*.δ) Von inhärirenden Schärfen. *Drimytica*.U) Particular-Schweisse. *Meridrosis*.a) Von Congestion, Krämpfen. *Symphoretica*.b) Von Restagnation. *Plemmyrica*.c) Von Schärfen. *Drimytica*.d) Von Schwäche der Haut. *Atonica*.V) Verhaltung, Unterdrückung des Schweis-ses, und der Transpiration. *Hidrischesis*.a) Von Erkältung. *Psycica*.b) Von Leidens haften. *Pathetica*.c) Von Krämpfen. *Spastica*.d) Von adstringirenden Arzneyen. *Styptica*.e) Von anderswohin gehenden Congestionen. *Apo-strephica*.W) Speichelfluss. *Ptyalismus*.a) Von Gewohnheit. *Ethicus*.

b) Von

Speichelfluss.

- b) Von Atonie. *Atonicus*.
- c) Von Reiz. *Erethisticus*.
 - α) Von Verletzung. *Dialyticus*.
 - β) Von Steinen unter der Zunge u. s. w. *Lithias-
ticus*.
 - γ) Von Blattern. *Aeolethymaticus*.
 - δ) Von Arthritis. *Arthriticus*.
 - ε) Von Arzneyen, Queksilber u. s. w. *Pharmatti-
cus*.
 - ζ) Von Sympathie. *Sympathicus*.
 - 1) Von cariösen Zähnen. *Eurodes*.
 - 2) Vom gastrischen System. *Gastricus*.
 - 3) Vom Ohre. *Oticus*.
 - η) Von Congestionen. *Symphoreticus*.
 - 1) Von unterdrückten Ausleerungen. *Epischeti-
cus*.
 - 2) Von Fiebern. *Pyreticus, Criticus*.
 - 3) Vom Zahnen. *Dysodontiasticus*.
 - 4) Von Aphthen. *Aphthosus*.
 - 5) Von Catarrhen. *Catarrhalis*.
 - 6) Vom Halsweh. *Isthmiticus*.
 - 7) Von der Schwindsucht. *Phthisicus*.
 - θ) Von Dissolution, Scorbut u. s. w. *Catalyticus, Scorbuticus*.

X) Speichelfistel. *Sialorrhoea*.

- a) Von Verwundung. *Traumatica*.
- b) Von Geschwüren. *Helcotica*.
- c) Von erschlaffter Haut, und Durchschwizen des Speichels. *Chalastica*.

Y) Verhaltung des Speichels. *Sialischesis*.

- a) Von Verstopfung der Gänge. *Emphrastica*.

Verhaltung des Speichels.

b) Von Verwachsung. *Symphytica*.c) Von Fiebern. *Pyretica*.Z) Veränderter, ungewöhnlicher Speichel.
Sialloeoisis.a) Eiterigter Speichel. *Pyica*.b) Scharfer Speichel. *Drimytica*.c) Galligter Speichel. *Biliosa*.AA) Thränenfluss. *Dacryrrhoea*.a) Von Fehlern der Thränendrüse. *Adenica*.α) Von Congestion. *Symphoretica*.β) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.γ) Von Schärfe. *Drimytica*.δ) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica, Toxica*.ε) Von Druk. *Thliptica*.ζ) Von Krampf. *Spastica*.η) Von Erschlaffung. *Chalastica*.b) Von Fehlern der Thränenpunkte und des Nasenganges. (Thränenfistel.) *Porica & Rhinica*.α) Von Verstopfung. *Emphractica*.β) Von Krampf. *Spastica*.γ) Von Vereiterung. *Helcotica*.δ) Von Verwachsung. *Symphytica*.ε) Von auswärts gekehrten Augliedern. *Ectropica*.BB) Veränderte, ungewöhnliche Thränen. *Dacralloeoisis*.a) Blutige. *Haematica*.b) Milchartige. *Galactica*.c) Sandigte. *Psammodes*.

CC) Saa-

CC) Saamensauswurf. (ohne gewöhnliche Veranlassung.) *Gonobolia*.

a) Im Wachen. *Egregortica*.

α) Aus Leidenschaft, Phantasie. *Pathetica, Phantastica*.

β) Aus überspannter Empfindlichkeit, mit Schwäche. *Hyperaesthetica, Atonica*.

γ) Aus Menge des Saamens. *Polyspermatica*.

b) Im Schlaf. *Hypnotica*.

α) Von Krampf. *Spastica*.

1) Von Blähungen. *Physodes*.

2) Von Unverdaulichkeit. *Acatharta*. Uebri-
gens wie bey a.

DD) Saamenfluss, unwillkührlicher Saamenabgang. *Gonorrhoea, Gonacrasia*.

a) Von Verletzung der enthaltenden Theile. *Dialytica*.

b) Von übler Bildung. *Cacoplastica, Spermatocleptica*.

b) Von Erschlaffung. *Chalastica, Atonica*.

EE) Tripper, Ausfluss des Schleims, und Eiterschleims aus der Harnröhre, oder durch die Eichel. *Phallorrhoea*.

a) Von Entzündung der Harnröhre. *Urethritica*.

b) Der catarrhalische. *Catarrhalis*.

c) Der arthritische. *Arthritica*.

d) Der venerische. *Syphilitica*.

e) Vom Aussatz. *Elephantiaca*.

f) Von den Blattern. *Aeolectymatica*.

g) Von Geilheit. *Lagnevmica*.

h) Von Giften, Arzneyen. *Toxica, Pharmattica*.

i) Von Erschlaffung. *Atonica*.

k) Von

Tripper.

k) Von Ausartung. *Exallactica*.l) Von Geschwüren. *Helcotica*.m) Von Sympathie der Zähne. *Odontica*.FF) Weisser Fluss. *Hysterorrhoea*.a) Vom Entzündungszustand der Scheide. *Phlegmasitica*.b) Von Geschwüren, Krebs. *Helcotica*, *Carcinomatosa*.c) Von reizenden Körpern, und Reizstoffen. *Centetica*, *Drimytica*.α) Von Mutterkränzen. *Pessica*.β) Von Mutterpolypen. *Polyposa*.γ) Vom Füllfall der Mutter. *Ptotica*.δ) Von venerischer Schärfe. *Syphilitica*.ε) Von verhaltenen Exanthemen. *Exanthematica*.ζ) Von verhaltenem Schweiss. *Hidrischetica*.η) Der arthritische. *Arthritica*.θ) Von Blattern. *Aeolethymatica*.ι) Von Milchversezung. *Galactica*.d) Von der Schwangerschaft. *Cyetica*.e) Von Geilheit, und wollüstigen Handlungen. *Lagnevmica*, *Cinaedica*.f) Von langem Stehen. *Catastatica*.g) Von Atonie. *Atonica*.h) Von Verschleimung, Bleichsucht. *Phlegmatica*, *Chlorotica*.i) Von Verhaltung der monatlichen Reinigung. *Menischetica*.k) Von Scirrhen der Mutter und Scheide. *Scirrhusa*.GG) Mangel an Milch. *Agalactia*.a) Von Hunger. *Limica*.

b) Von

Mangel an Milch.

- b) Von Erschöpfung. *Exarystica*.
- c) Von schlechter Verdauung. *Dyspeptica*.
- d) Von dikem Blut. *Pachyaemica*.
- e) Von anderswohin gewandten Congestionen. *Apostrephica*.
 - α) Von Diarrhoeen. *Diarrhoica*.
 - β) Vom Diabetes. *Diabetica*.
 - γ) Von Schweisen. *Hidrotica*.
 - δ) Von Mutterblutflüssen. *Metrorrhagica*.
 - ε) Vom weissen Fluss. *Hysterorrhoeica*.
 - ζ) Von der Schwangerschaft. *Cyetica*.
 - η) Von Metastasen. *Metastatica*.
 - θ) Von sympathischen Reizen. *Sympathica*.
- f) Von Leidenschaften, versagtem Willen. *Pathetica*.
- g) Von Arzneyen, (Queksilber.) *Pharmattica*.
- h) Vom Absäugen. *Apogalactistica*.
- i) Von Fehlern der Brüste. *Mastica*.
 - α) Von Abwesenheit. *Steretica*.
 - β) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - γ) Von ihrem allzugerungen Bestand. *Leptystica*.
 - δ) Von übermäßigem Fett. *Hyperpimelica*.
 - ε) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
 - ζ) Von Verstopfung. *Emphractica*.
 - η) Von Scirrhus, Callus. *Scirrhusa, Tylotica*.
 - θ) Von Krebs. *Carcinomatosa*.
 - ι) Von anziehenden Arzneyen. *Styptica*.
 - κ) Von Trägheit. *Blacodes*.
 - λ) Von Vertrocknung, hohem Alter. *Xerotica, Gerontica*.

HH) Untüchtigkeit zum Säugen. *Athelasmus*.a) Von Fehlern der Brüste. *Masticus*.α) Von Verstopfung der Milchgänge. *Emphracticus*.β) Von Vernarbung, Verwachsung. *Uloticus*, *Symphyticus*.b) Von Fehlern der Wärzchen. *Theleticus*.α) Von Abwesenheit. *Stereticus*.β) Wegen allzugeringer Grösse. *Leptysticus*.γ) Wegen verborgenen, tiefliegenden hohlen Wärzchen. *Cryphaeus*.δ) Von doppelten Wärzchen. *Dichicus*.ε) Von Verstopfung. *Emphracticus*.ζ) Von Atresie, Verwachsung, Vernarbung. *Atre-
ticus*, *Symphyticus*, *Uloticus*.η) Von Entzündung. *Phlegmasiticus*.c) Von Krämpfen, überspannter Empfindlichkeit. *Spasticus*, *Hyperaestheticus*.II) Milchverlust, Ausfliessen der Milch. *Galactorrhoea*.a) Von Verletzung, Vereiterung der Brüste. *Dialytica*, *Helcotica*.b) Von übermässigem Zufluss, Anfüllung. *Symphoretica*, *Hyperplerotica*.c) Von übergrosser Empfindlichkeit. *Hyperaesthetica*.d) Von Erschlaffung. *Chalastica*.KK) Abirrung der Milch, Versezung, Ausfluss aus ungewöhnlichen Theilen. *Galactoplasia*.a) Von Erkältung. *Psycetica*.b) Von Leidenschaften. *Pathetica*.

c) Von

Abirrung der Milch.

c) Von Fiebern. *Pyretica*.d) Von Sympathie. *Sympathica*.LL) Ausartung der Milch, schlimme Beschaffenheit. *Cacogalia*.a) Dike Milch. *Pachytica*.α) Von dicken Säften. *Pachychymica*.β) Von schlechten Nahrungsmitteln. *Cacotrophica*.γ) Von allzulangem Säugen. *Denaea*.b) Uebermäsige Fettigkeit. *Tyrodes*.α) Von übermäsiger Nahrung. *Hypertrophica*.c) Wässerigkeit. *Hydrotica*.α) Von Hunger, schlechten Nahrungsmitteln. *Limica*, *Cacotrophica*.β) Von übler Verdauung. *Dyspeptica*.γ) Von unterdrückten wässerigen Ausleerungen. *Eccrisüschetica*.δ) Von schlechter, wässriger Beschaffenheit der Säfte überhaupt. *Cacochymica*.d) Salzigkeit. *Halycodes*.α) Von übermäßigem Genuss von Salz. *Cacotrophica*.β) Von gesalzener Beschaffenheit der Säfte. *Cacochymica*.e) Neigung zur Säure. *Oxodes*.f) Bitterkeit. *Picrodes*.g) Uebler Geruch der Milch. *Dysodes*.h) Eiterige Milch. *Pyica*.α) Von Apostemen. *Apostematica*.β) Von Versezungen. *Metastatica*.i) Blutige Milch. *Haematica*.α) Von Verletzung der Theile. *Dialytica*.β) Von Dissolution des Bluts. *Catalytica*.

Wässerigkeit.

- k) Ungewöhnliche gefärbte Milch. *Parachromatica*.
 - l) Schädliche, giftige Milch. *Toxica*.
 - α) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
 - β) Vom Beyschlaf, Geilheit. *Aphrodisiaca*.
 - γ) Von Arzneyen und Giften. *Pharmattica*, *Toxica*.
 - δ) Von Krankheiten, und Krankheitsanlagen. *Nosematica*.
-

Sechste Classe.

Krankheiten des Zeugungsge-
schäftes, und was dazu
gehört.

Genonusi.

I) Geilheit (beyder Geschlechter.) *Lagnia*.

- A) Von verdorbener Einbildung, weichlicher Erziehung, Gewohnheit der Ausschweifung. *Phantastica, Tryptica, Ethica*.
- B) Von überflüssigem Saamen. *Polyspermatia*.
- C) Von kränklichem Reiz der Geburtstheile. *Genocnesmica*.
- a) Von entzündlichem Zustande. *Phlegmasitica, Hypophlegmasitica*.
- b) Von reizenden Körpern, Würmern. *Centetica, Helminthica*.
- c) Von weissem Flusse. *Hysterorrhoeica*.
- D) Von Fehlern der Eyerstöcke. *Oarica*.
- E) Von Congestion. *Symphoretica*.
- a) Von unterdrückten Ausleerungen. *Eccrasiotetica*.
- b) Von Verstümmelungen, Amputationen. *Colobomata*.
- F) Von Schärfen, Reizstoffen. *Drimytica*.
- a) Von gesalzener Schärfe. *Halycodes*.
- b) Vom Aussatz. *Elephantia*.
- c) Vom hohen Alter. *Gerontica*.
- d) Von diuretischen und andern Arzneyen. *Pharmattica*.
- G) Von sympathischen Reizen. *Sympathica, Nervica*.
- a) Von Hypochondrie, aus dem gastrischen System, Blähungen, Würmern. *Hypochondriaca, Gastrica, Physodes, Helminthica*.
- b) Von

Geilheit.

b) Von den Nieren. *Nephrica*.c) Von Purgiermitteln. *Pharmattica*.II) Mangel venerischen Reizes. *Anaphrodisia*.A) Von Anstrengung des Geistes. *Psychentonica*.B) Von Fehlern, welche zur Zeugung unfähig machen. *Agonica*, *Aphorica*. Siehe n. III. und IV.III) Männliche Unfähigkeit zu zeugen. *Agonia*.A) Aus Unfähigkeit, einen Beyschlaf zu verrichten. (oder zu vollenden.) *Asynodica*.a) Von Fehlern des männlichen Gliedes. *Phallica*.α) Wegen Mangel, Abwesenheit. *Steretica*.β) Wegen Verletzung, Verstümmelung. *Dialytica*, *Colobomatica*.γ) Wegen doppelter Ruthe. *Dichica*.δ) Wegen übermäsiger Grösse. *Gigantea*.ε) Wegen Kleinheit, Kürze. *Nanodes*, *Brachytica*.ζ) Wegen übler Bildung. *Dysmorphia*.η) Wegen eingeheiltem fremdem Körper. *Exotico-symphytica*.θ) Wegen hornartigem Auswuchs. *Ceratodes*.ι) Wegen schiefer Lage. *Loxica*.κ) Wegen Krümme. *Cyrtodes*.λ) Von Anevrysmen der schwammigten Körper der Ruthe. *Euvrysmatica*.μ) Von allzukurzem Bändchen, wodurch bey der Erektion die Eichel abwärts gezogen wird. *Phimotica*, *Hypospadica*.

ν) Von

Männliche Unfähigkeit zu zeugen.

- 1) Von Wassersucht und Luftgeschwulst. *Hydropica, Emphysematica.*
- 2) Von Auswüchsen. *Phymatica.*
- 3) Von Geschwülsten. *Oncodes.*
- 4) Von Geschwüren, Entzündung, Schmerzen. *Helcotica, Phlegmasitica, Perialgica.*
- 5) Aus Schwäche. *Asthenica.*
 - 1) Wegen andern Krankheiten. *Nosematica.*
 - 2) Von Hunger. *Limica.*
 - 3) Von Lähmung. *Paralytica.*
 - 4) Von hohem Alter. *Gerontica.*
 - 5) Von leidendem Hirn. *Encephalopathica.*
 - 6) Von angebohrner Trägheit. *Anenergica.*
 - 7) Von Erschöpfung. *Exarystica, Hyperaphrodisiaca.*
 - 8) Von Giften und Arzneyen. *Toxica, Pharmattica.*
 - 9) Von übermäsiger Hize oder Kälte. (vorübergehend.) *Thermotica & Psychrotica.*
 - 10) Von afficirten Nerven der Geburtstheile. *Nevropathica.*
 - 11) Von Sympathie. *Sympathica.*
 - 12) Von leidenden Muskeln der Geburtstheile. *Myopathica.*
 - 13) Vom Berühren der Geburtstheile durch eine todte Hand. *Necadica.*
 - 14) Von Mangel oder übler Beschaffenheit des Saamens, und daher entspringendem Mangel an Reiz. *Spermatopathica.*
 - 15) Von der Seele her. *Psychica.*
 - a) Von afficirter Einbildung, Zauberey. *Phantastica, Bascanetica.*
 - b) Von Leidenschaften, Sorgen. *Pathetica, Phrontistica.*

b) Von

Männliche Unfähigkeit zu zeugen.

- c) Von grosser Frömmigkeit. *Ascetica*, *Enthusiastica*.
- d) Von übermässiger Anstrengung des Geistes. *Philomathica*.
- e) Von Uebersättigung. *Hapsicorica*.
- f) Von Weiberhass. *Misogynica*.
- b) Von andern Hindernissen. *Colytica*.
 - α) Wegen grosser Engbrüstigkeit. *Dyspnoica*.
 - β) Vom Herzklopfen. *Palmica*.
 - γ) Von übermässig starken Congestionen in den Kopf. *Anarrhopica*.
 - δ) Von grossen Schmerzen. *Perialgica*.
 - ε) Von übermässiger Dike des Leibs. *Polysarcica*.
 - ζ) Von grossen Brüchen. *Celica*.
- B) Von Fehlern des Saamens. *Spermatopathica*.
 - a) Von Mangel des Saamen-Auswurfs. *Aspermatica*.
 - α) Von Mangel des Saamens. *Aporica*.
 - 1) Aus Schuld der Saamengefässe. *Angiica*.
 - a) Von Abwesenheit derselben. *Steretica*.
 - b) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - c) Von Verstopfung. *Emphraetica*.
 - d) Von Verwachsung. *Symphytica*.
 - 2) Aus Schuld der Hoden. *Orchica*.
 - a) Von Abwesenheit. *Steretica*.
 - 1) Angebohrne. *Syngenica*.
 - 2) Von Zerstörung. *Lymanterica*.
 - 3) Von Ablösung durch Biss, Castration u. s. w. *Apolytica*.
 - b) Von Vereiterung. *Pyica*.
 - c) Von Verstopfung. *Emphraetica*.
 - d) Von Scirrhus. *Scirrhusa*.
 - e) Von

Männliche Unfähigkeit zu zeugen.

- e) Vom Krebs. *Carcinomatosa*.
- f) Vom Fleischbruch. *Sarcocelica*.
- g) Von Ausartung. *Exallactica*.
- 3) Aus Schuld der Saamenbläschen. *Spermato-*
cystica.
 - a) Von übler Bildung. *Cacoplastica*, *Sper-*
matocleptica.
 - b) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - c) Von Erschlaffung der Mündungen. *Chala-*
stica, *Atonica*.
- β) Von Hindernissen, die sich dem Auswurf entgegen-
setzen. *Colytica*. *)
 - 1) Von Fehlern der Saamenbläschen und ihrer
Mündungen. *Spermato-cystica*.
 - a) Von Verstopfung. *Emphractica*.
 - b) Von Verwachsung. *Symphytica*.
 - c) Von falscher Lage, (dass der ausströmen-
de Saame in die Blase oder doch rück-
wärts geht.) *Dysthetica*.
 - 2) Von Fehlern der Harnröhre. *Urethrica*.
 - a) Von Ausdehnung, sakförmiger Bildung.
Evrismatica, *Saccodes*.
 - b) Von Verstopfung. *Emphractica*.
 - c) Von Verengerung. *Stenochorica*.
 - d) Von Druk. *Thliptica*.
 - e) Von Ueberspannung, Krampf. (auch ande-
rer mitwirkenden Theile.) *Hypertoni-*
ca, *Spastica*.
 - f) Von Schwäche, Trägheit. (auch anderer
mitwirkenden Theile.) *Astenica*, *Bla-*
codes.

3) Von

*) In minderem Grade werden sie den Auswurf des Saamens,
wenn nicht völlig, hemmen, doch schwächen und verspäten

Männliche Unfähigkeit zu zeugen.

3) Von Fehlern der Vorhaut. *Acrobystica*.a) Von übergrosser Vorhaut. *Hyperperissotica*.b) Von der Phimose. *Phimotica*.b) Von dem nicht zu rechter Zeit geschehenden Saamenauswurf. *Parachronica*.α) Von allzufrühem Auswurf. *Oxybolica*.1) Aus übermässiger Empfindlichkeit und mitverbundener Schwäche. *Hyperaesthetica*.2) Von Stricturen an der Eichel. *Sphincterica*.β) Von allzuspätem Auswurf. *Bradybolica*.1) Von zurückhaltendem Krampf. *Spastica*.2) Von Trägheit. *Blacodes*.3) Von Schwäche. *Asthenica*.c) Von fehlerhafter Richtung des Saamens. *Plagiolica*.α) Von Krümmung der Ruthe. *Phallocamptica*.β) Von Auswüchsen, Warzen an der Oeffnung der Harnröhre. *Phymatica*.γ) Von unterwärts geöffneter Harnröhre. *Hypospadica*.δ) Von andern widernatürlichen Oeffnungen der Harnröhre. *Planodica*, *Disodica*.d) Von schlechter Beschaffenheit des Saamens. *Cacospermatica*.α) Von allzuwenigem Saamen. *Oligospermatica*.β) Von wässerigem, unbefruchtendem Saamen. *Hydrospermatica*, *Spermatanenergica*.γ) Von Saamen, der durch Krankheiten, Gifte verdorben worden. *Nosematica*, *Toxica*.

IV) Un-

IV) Unfruchtbarkeit (weibliche.) *Aphoria*.

A) Wegen Unmöglichkeit, einen Beyschlaf zu verrichten. *Asynodica*.

a) Wegen Atresie, vollkommener oder unvollkommener. *Atretica & Dystretica*.

b) Wegen gänzlicher Verwachsung der Zeugungstheile. *Holosymphytica*.

α) Von angebohrner. *Syngenica*.

β) Von Entzündung. *Phlegmasitica, Encaustica*.

c) Von verwachsenen Nymphen. *Nymphica*.

d) Aus Verengung der Scheide. *Colpostenochorica*.

α) Von übler Bildung, Unbiegsamkeit. *Cacoplastica, Acamptica*.

β) Von Geschwülsten und Auswüchsen. *Oncodes, Phymatica*.

e) Von Druck der Scheide. *Thliptica*.

f) Von falscher Endigung (in den Mastdarm u. s. w.) *Hodoplanica*.

B) Wegen Beschwerden und Hindernissen, die sich dem Beyschlaf entgegensetzen. (wobey jedoch die Grenzlinien nicht zu bestimmen sind.) *Dyssynodica*.

a) Ein Theil der unter A. bezeichneten (falls sie nicht vollständig hindern.)

b) Vom Füllfall der Mutter und Scheide. *Ptotica*.

c) Von hermaphroditischer Beschaffenheit. *Hermaphroditica*.

d) Von übergrosser Dike des Leibs. *Polysarcica*.

e) Von Brüchen. *Celica*.

f) Von doppelter Scheide. *Dichocolpica*.

Unfruchtbarkeit.

g) Von Schmerzen. *Perialgica*.

α) Von den äusseren Schaamlippen. *Cremnia*.

β) Von den Nymphen. *Nymphica*.

γ) Von der Scheide. *Colpica*.

δ) Von der Mutter. *Metrica*.

ε) Von dem Mastdarm. *Archica*.

ζ) Im Unterleib. *Gastrica*.

h) Von allzuweiter Scheide. *Colpeurysmatica*.

α) Von übler Bildung. *Cacoplastia*, *Gigantea*.

β) Von Verletzungen, zerrissenem Damme. *Dialytica*.

γ) Von Erschlaffung. *Chalastica*.

C) Von dem Nicht-Behalten des männlichem Saamens. *Spermatacratica*.

a) Von Fehlern der Mutter. *Metrica*.

α) Von Abwesenheit. *Steretica*.

β) Von übler Bildung, allzukleiner Mutter. *Cacoplastica*, *Leptystica*.

γ) Von schiefer Lage. *Loxica*.

δ) Von doppelter Mutter. *Dichica*.

ε) Vom Mutterbruch. *Celica*.

ζ) Von Atresie, Verwachsung des Muttermundes. *Atretica*, *Symphytica*.

η) Von Scirrhisität der Mutter. *Scirrhusa*.

θ) Von Verknöcherung. *Osteogenes*.

ι) Von Verknorpelung. *Chondrogenes*.

κ) Von Spekgeschwülsten. *Steatomatica*.

λ) Von Verstopfung, sowol des Muttermundes, als der Höle. *Emphrastica*.

1) Durch Schleim. *Phlegmatica*.

2) Durch Eiter. *Pyica*.

3) Durch Wasser. *Hydropica*.

4) Durch Steine. *Lithiastica*.

μ) Von

Unfruchtbarkeit.

- μ) Von Verengerung des Muttermunds. *Stenochorica*.
- 1) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.
- 2) Von Callus, Unbeugsamkeit. *Tylotica*, *Acamptica*.
- 3) Von adstringirenden Arzneyen u. dgl. *Styptica*.
- 4) Von Geschwülsten, Auswüchsen. *Oncodes*, *Phymatica*.
- ν) Von Druk. *Thliptica*.
- ξ) Von Erschlaffung, Ausdehnung. *Chalastica*, *Eurysmatica*.
- ο) Von Trägheit. *Anenergica*.
 - 1) Wegen Unempfindlichkeit. *Anaesthetica*.
 - 2) Wegen Würmern. *Helminthica*.
 - 3) Von schweren Krankheiten. *Nosematica*.
- π) Von übergrosser Empfindlichkeit. *Hyperaesthetica*.
- ρ) Von Unmachten. *Lipothymica*.
- D) Von Verderbniss des eingebrachten männlichen Saamens. *Spermatophthora*.
 - a) Von Muttergeschwüren, Mutterkrebs. *Helcotica*, *Carcinomatosa*.
 - b) Von Schleim, weissem Fluss. *Hysterorrhoeica*.
 - c) Von scrophulosem Zustande. *Scrophulosa*.
 - d) Von widernatürlich beschaffenen Gefässen. *Angiopathica*.
 - e) Von Ausartung der Mutter. *Exallactica*.
 - f) Von Giften und Arzneyen. *Toxica*, *Pharmatica*.
 - g) Von Fehlern der Muttertrompeten. *Salpingica*.
 - σ) Von Abwesenheit. *Steretica*.

Unfruchtbarkeit.

- β) Von übler Bildung, Länge, Kürze. *Cacoplastica*.
- γ) Von Verstümmelung. *Colobomatica*.
- δ) Von Verstopfung. *Emphrastica*.
-) Von Verwachsung. *Symphytica*.
- ζ) Von Ausartung. *Exallactica*.
- η) Von Trägheit und Schwäche. *Blacodes*, *Asthenica*.
- θ) Von Krampf, unordentlicher Action. *Spastica*, *Cacoërges*.
- h) Von Fehlern der Eyerstöcke. *Oarica*.
 - α) Von Abwesenheit, Mangel. *Steretica*.
 - β) Von übler Bildung. *Cacoplastica*.
 - γ) Von Dike der umgebenden Haut. *Pachyhymenica*.
 - δ) Von Verknorpelung, Verknöcherung. *Chondrogenes*, *Osteogenes*.
 -) Von Scirrhus. *Scirrhusa*.
 - ζ) Von Spekgeschwülsten. *Steatomatica*.
 - η) Von Wassersucht. *Hydropica*.
 - θ) Von Eiter. *Pyica*.

V) Missfall, Missgebähren, Abortiren. *Ecbole*.

- a) Von der Mutter. *Metrica*.
 - α) Von Unbiegsamkeit, Unleidlichkeit gehöriger Ausdehnung in den letzten Monaten. *Acamptica*.
 - β) Von Erschlaffung. *Chalastica*.
 - γ) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyperaesthesia*.
 - δ) Von allzuhäufiger Schwängerung. *Hypercyetica*.

•) Von

Missgebühren.

- a) Von venerischer Ausschweifung. *Aphrodisiaca*.
- ζ) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
- η) Von Krampf. *Spastica*.
 - 1) Von Leidenschaften. *Pathetica*.
 - 2) Von Schmerzen. *Perialgica*.
 - 3) Von gastrischen Fehlern. *Gastrica*.
 - 4) Von Giften. *Toxica*.
- b) Vom Mutterkuchen. *Mazica*.
 - α) Von Ablösung, (ganz oder zum Theil) *Apolytica*.
 - 1) Durch Erschütterung. *Anasistica*.
 - 2) Durch Druk. *Thliptica*.
 - a) Von aussen. *Exoterica*.
 - b) Von innen, von Anstrengung, Stulzwang u. s. w. *Esoterica*, *Entonica*, *Tenesmodes*.
 - 3) Durch Anhäuffung des Blutes in den Muttergefässen. *Haematica*.
 - a) Von Vollblütigkeit, Erhizung. *Plethorica*, *Orgastica*.
 - b) Von Erkältung. *Psycetica*.
 - c) Von hinleitenden Reizen. *Erethistica*.
 - d) Von Versezungen. *Metastatica*.
 - 4) Durch Krampf, Zusammenziehung. *Spastica*.
Siehe a. η.
 - β) Von übler Lage. *Dysthetica*.
 - γ) Von Verderbniss. *Phthartica*.
- c) Von Fehlern des Nabelstranges. *Omphalica*.
 - α) Von Kürze. *Brachytica*.
 - β) Von übler Lage. *Cacothetica*.
 - d) Aus Schuld des Fötus. *Brephica*.
 - α) Von übermäsiger Grösse. *Gigantea*.

Missgebähren.

- β) Von Wassersucht. *Hydropica*.
- γ) Von heftiger Bewegung desselben. *Hypercine-
tica*.
- δ) Von dessen Absterben. *Apothanatica*.
 - 1) Durch Verletzung, Gewalt. *Traumatica*,
Biastica.
 - 2) Durch Blitz, Electricität. *Ceraunica*, *Electri-
ca*.
 - 3) Durch Gifte. *Toxica*.
 - 4) Von Mangel an Nahrung. *Aporica*.
 - a) Durch Hunger. *Limica*.
 - b) Durch Ausleerung. *Cenotica*.
 - 5) Von Krankheiten der Mutter. *Nosematica*.
 - 6) Von heftigen Leidenschaften der Mutter. *Pa-
thetica*.
 - 7) Durch Zufall, unbekannte Ursachen. *Tychaea*.
 - ε) Von Gegenwart mehrerer zugleich. *Polybre-
phica*.

VI) Schwere Geburt. *Dystocia*.

- a) Aus Schwäche. *Asthenica*.
- b) Aus Trägheit. *Blacodes*.
- c) Aus Krampf. *Spastica*.
 - α) Von überspannter Empfindlichkeit. *Hyperae-
sthetica*.
 - β) Von Leidenschaften, Furcht u. s. w. *Pathetica*.
 - γ) Von Vollblütigkeit. *Plethorica*.
 - δ) Von sympathischwirkenden Reizen. *Sympathica*.
- d) Von besondern Hindernissen. *Empodistica*.
 - α) Von grossen Schmerzen. *Perialgica*.
 - β) Von voller Blase. *Cystica*.
 - γ) Von vollem Mastdarm. *Archica*.

e) Von

Schwere Geburt.

- e) Von Enge des Bekens, Kürze eines oder mehrerer seiner Durchmesser. *Stenolecanica*.
- α) Von übler Bildung. *Dysmorphia*.
 - 1) Angebohrne. *Syngenica*.
 - 2) Von Rhachitis u. s. w. *Rhachitica*.
- β) Von allerhand Geschwülsten. *Oncodes*.
- f) Von Fehlern der Mutter, und des Muttermundes. *Metrica*.
 - α) Von Unbiegsamkeit, Steifigkeit. *Acamptica*.
 - β) Von Callositäten, Verknorpelung. *Tylotica*, *Chondrogenes*.
 - γ) Von Scirrhus. *Scirrhusa*.
 - δ) Von Krampf. *Spastica*. Vergl. c.
 - ε) Von Verengerung. *Stenochorica*.
 - ζ) Von schiefer Lage, Umbeugung. *Loxica*, *Camptica*.
 - η) Von Druk. *Thliptica*.
 - θ) Von Verletzung. *Dialytica*.
 - ι) Vom Fürfall. *Ptotica*.
- g) Von Fehlern der Scheide. *Colpica*.
 - α) Von Verwachsung, Atresie. *Symphytica*, *Atretica*.
 - β) Von Verengerung. *Stenochorica*, *Phymatica* &c.
 - γ) Vom Fürfall. *Ptotica*.
- h) Von Fehlern der äussern Geburtsglieder. *Hystero-pathica*.
 - α) Von falscher Lage. *Dysthetica*.
 - β) Von Entzündung. *Phlegmasitica*.
 - γ) Von Geschwülsten. *Oncodes*.
 - δ) Von Wassersucht. *Hydropica*.
- i) Von Fehlern des Fötus. *Brephica*.
 - α) Von übermäsiger Grösse. *Gigantea*.

Schwere Geburt.

- β) Von übler, monstroser Bildung. *Cacoplastica*.
- γ) Von Wassersucht. *Hydropica*.
- δ) Von sehr grossem Kopf. *Megalocephalica*.
- ε) Vom Wasserkopf. *Hydrocephalica*.
- ζ) Von Blutgeschwülsten am Kopf. *Haematocephalica*.
- η) Von widernatürlicher Lage. *Dysthetica*.
 - 1) Des Kopfs. *Cephalica*.
 - 2) Der Glieder. *Arthrica*.
 - 3) Des Rumpfs. *Stelechica*.
- θ) Von Zwillingen. *Didymica*.
 - α) Von zufälligen Verwirrungen. *Tychaea*.
 - β) Von zusammengewachsenen Zwillingen. *Symphytica*.
- κ) Von Fehlern des Mutterkuchens. *Mazica*.
 - α) Von falscher Lage. *Dysthetica*.
 - β) Vom Ablösen derselben. *Apolytica*.
- λ) Von Fehlern des Nabelstrangs. *Omphalica*.
 - α) Von allzukurzem Nabelstrang. *Brachytica*.
 - β) Vom Umschlingen um den Hals. *Perideraea*.
 - γ) Vom Fürfall derselben. *Proptotica*.
- μ) Von allzufrühe ergossenem Schafwasser. *Amniocleptica*.

VII) Gebären ungewöhnlicher Dinge. *Allo-triotexis*.

- A) Mutterkalb. *Mylica*.
- B) Wasserblasen. *Hydatidica*.
- C) Missgeburten, und Ungeheuer. *Pelorica*.

Sie-

Siebente Classe.

Veränderungen der in die Sinne
fallenden Eigenschaften.

Mutationes Qualitatum sensibilium.

Alloeoses.

Erste Ordnung.

Veränderungen der Farben. *Parachroea.*

A) Bleichsucht und Cachexie. *Chlorosis & Cachexia.*

- a) Von Leidenschaften. *Pathetica.*
- b) Von Atonie. *Atonica.*
- c) Von Erschöpfung. *Exarystica.*
- d) Von schlimmen Nahrungsmitteln. *Cacotrophica.*
- e) Von schlechter Verdauung, und andern gastrischen Fehlern. *Gastrica.*
- f) Von der Schwangerschaft. *Cyetica.*
- g) Von Verhaltung monatlicher Reinigung. *Menseschetica.*
- h) Von grosser Hitze, Kälte. *Thermotica, Psychrotica.*
- i) Von Fehlern des Herzens. *Cardiopathica.*
- k) Von Fehlern der Lunge. *Pneumonopathica.*
- l) Von afficirter Mutter, (todten Fötus.) *Metrica.*
- m) Von Giften. *Toxica.*

B) Blässe des Gesichts. *Ochriasis.*

- a) Angeborene, von Familiendisposition. *Syngeni-ca.*
- b) Von der Bleichsucht. *Chlorotica.*
- c) Vom Schminken. *Graphica.*

C) Bläue

C) Bläue, blaue Farbe des Gesichts, des Körpers. *Pelioma*.

- a) Angebohrne. (aus innern organischen Fehlern.) *Syngenicum, Organicum*.
- b) Von Gebrauch des Silbers. *Argyricum*.
- c) Von Rheumatismus, Fieber. *Rheumaticum, Pyreticum*.
- d) Von dem Milz. *Spleneticum*.
- e) Von den Blattern. *Aeolecthymaticum*.
- f) Von zufälligen Ursachen, Engbrüstigkeit. *Tychaeum, Dyspnoicum*.

D) Fleken. *Ephelis*.

- a) Von der Schwangerschaft, Kindsfleken. *Cyctica*.
- b) Von der Luft, Sonne, Sonnensprossen. *Aërodes, Iletheres*.
- c) Von Rauch und Feuer. *Capnica, Encaustica*.
- d) Von Scorbut. *Scorbutica*.
- e) Von ungefähren, verborgenen Ursachen. *Tychaea, Cryphaea*.

E) Gelbsucht. *Icterus*.

- a) Von Fehlern der Leber. *Hepaticus*.
 - α) Von Entzündung. *Phlegmasiticus*.
 - β) Von Verstopfung. *Emphracticus*. Siehe Verstopfung der Leber.
 - γ) Von Verletzung. *Dialyticus*.
 - δ) Von Druk. *Thlipticus*.
 - ε) Von Krampf. *Spasticus*.
 - 1) Durch Leidenschaften. *Patheticus*.
 - 2) Von Hysterie. *Hyperaestheticus*.
 - 3) Von schneller innerlicher Erkältung. *Psychroticus*.
 - 4) Von sympathischen Reizen. *Sympathicus*.

a) Von

Gelbsucht.

- a) Vom gastrischen System. *Gastricus*.
- b) Von Fiebern. *Pyreticus*.
- c) Von Schmerzen. *Perialgicus*.
- d) Von afficirtem Hirn. *Encephalopathicus*.
- ζ) Von Schwäche, Trägheit der absondernden Gefäße. *Aotnicus*, *Blacodes*.
- η) Von Erhizung. *Orgasticus*.
- h) Von Fehlern der Blase und des Gallenganges. *Cysticus* & *Choledochicus*.
 - α) Von Verstopfung. *Emphracticus*.
 - 1) Von dicker Galle. *Pachycholicus*.
 - 2) Von Schleim. *Phlegmaticus*.
 - 3) Von Gallensteinen. *Cholelithicus*.
 - 4) Von Würmern. *Helminthicus*.
 - β) Von Verengerung. *Stenochericus*.
 - γ) Von Verwachsung, Ausartung. *Symphyticus*, *Exallacticus*.
 - δ) Von Verletzung. *Dialyticus*.
 - ε) Von Druk. *Thlipticus*.
 - ζ) Von Krampf. *Spasticus*.
- c) Von den Gedärmen. *Entericus*.
 - α) Von Aufsaugung der Galle. *Cholocatarrhophicus*.
 - β) Von übergangenem Meconium. *Meconicus*.
- d) Von Fehlern des Milzes. *Splenicus*.
- e) Von Fehlern der Säfte. *Icmasticus*.
 - α) Von schwarzer Galle. *Atrabilarius*.
 - β) Von Dissolution, Giften. *Catalyticus*, *Toxicus*.
 - γ) Von schlimmer Nahrung, schlimmer Muttermilch. *Cacotrophicus*.
 - δ) Von Scorbut. *Scorbuticus*.

Zweite Ordnung.

Geschwülste. *Tumores, Intumescenciae.*A) Windgeschwulst. *Emphysema.*

- a) Von Gewalt, Erschütterung. *Biasticum, Anasisticum.*
- b) Die künstliche. *Technicum.*
- c) Von Verwundung. *Traumaticum.*
- d) Von starker Kälte. *Psychroticum.*
- e) Von Fiebern. *Pyreticum.*
- f) Von Fäulniss. *Putridum.*
- g) Von Blattern. *Aeolethymaticum.*
- h) Von Giften und Arzneyen. *Toxicum, Pharmatiticum.*

B) Windsucht. *Tympania.*

- a) Von Luft, welche im Magen und vornehmlich in den Gedärmen enthalten ist. *Gastrica & Enterica.*
 - α) Von Hysterie u. s. w. *Hyperaesthetica.*
 - β) Von Leidenschaften. *Pathetica.*
 - γ) Von Würmern. *Helminthica.*
 - δ) Von unterdrückten Winden. *Physodes.*
 - ε) Von fermentirenden Substanzen. *Zymica.*
 - ς) Von Giften. *Toxica.*
 - η) Von Fiebern, Fäulniss, Brand. *Pyretica, Putrida, Gangraenosa, Meteorismus.*
 - θ) Von Verstopfung. *Styptica.*
 - ι) Von Atonie. *Atonica.*
 - κ) Von unterdrückten Ausschlägen. *Exanthemischetica.*
 - λ) Von unterdrückten Blutausleerungen. *Haemischetica.*

b) Von

Windsucht.

- b) Von Luft, in der Höle des Bauchs. *Gastrocoelica*.
 α) Von Verletzung der Gedärme. *Enterodialytica*.
 β) Von Ergiessung der Galle. *Cholecchytica*.
 γ) Von verdorbenen Eingeweiden. *Splanchnophartica*.
 δ) Von kaltem Getränke u. dgl. *Psychrotica*.
 ε) Von Scirrhusitäten. *Scirrhusa*.
 ζ) Vom Beyschlaf. *Aphrodisiaca*.
 c) Von Luft, ausserhalb der Bauchhöhle. *Epigasrica*.
 α) Von Sympathie. *Sympathica*.
- C) Windsucht der Mutter. *Physometra*.**
 a) Von Krampf. *Spastica*.
- D) Luftgeschwulst im Hodensak. *Physocoele*.**
- E) Geschwulst, Erhabenheit des Bauchs von festen Körpern. *Physconia*.**
 a) Von grosser Leber. *Hepatica*.
 b) Von grossem Milz. *Splenica*.
 c) Vom Gekröse. *Mesaraica*.
 d) Vom Pancreas. *Pancreatica*.
 e) Vom Magen und Gedärmen. *Gastrica & Enterica*.
 f) Von ausgedehnten Lungen. *Pnevmonica*.
 g) Vom Nez. *Epiptoica*.
 h) Vom Bauchfell. *Peritoneaica*.
 i) Von den Nieren. *Nephrica*.
 k) Von der Blase. *Cystica*.
 l) Von der Mutter. *Metrica*.
 m) Von den Eyerstöken. *Oarica*.
 S n) Von

Bauchgeschwulst.

- n) Von Geschwülsten der Muttertrompeten. *Salpingica*.
- o) Von Fötibus, die ausserhalb der Mutter liegen. *Brephica*, *Lithopaedica*.
- p) Von Mutterkälbern. *Mylica*.
- b) Von Spek - und Fleischgewächsen. *Steatomatica*, *Sarcomatica*.
- r) Von den Hoden. *Orchica*.
- s) Von Hydatiden. *Hydatidosa*.
- t) Von Ausartungen, Scirrhusitäten u. s. w. *Exallactica*.
- u) Von Eingeweiden, die unter sich, oder mit andern Geschwülsten in einen Klumpen verwachsen sind. *Splanchnosymphytica*.
- v) Von allerhand harten Geschwülsten, und Ausartungen, auch ausserhalb der Bauchhöhle. *Oncodes*, *Exallactica*, *Epigastrica*.

F) Hervorragender Nabel. *Exomphalus*.

- a) Vom Bruch. *Celicus*.
- b) Von Wassersucht. *Hydropicus*.
- c) Von Spekgeschwülsten. *Steatomaticus*.
- d) Von Fleischgeschwülsten. *Sarcomaticus*.

G) Das Fleischgewächs. *Sarcoma*.

- a) Das einfache. *Simplex*, *Tychaeum*.
- a) Das mit Ausartung der Säfte verknüpfte. *Cacochymicum*.

H) Der Fleischbruch. *Sarcocoele*. Wie G.I) Der Wasser - Fleischbruch. *Hydrosarcocoele*.
Wie G.

K) Der

- K) Der Blutbruch. *Haematocoele*. Siehe Blutflüsse.
- L) Der Saamenbruch, Geschwulst, Ausdehnung der Saamengefäße, und der begleitenden Häute. *Spermatocele*, *Cirsocele*.
- M) Die Spekgeschwulst im Hodensak *Steatocele*.
- N) Eiter im Hodensak. *Pyocoele*.
- O) Die Spekgeschwulst. *Steatoma*. Wie G.
- P) Die Breygeschwulst. *Atheroma*. Wie G.
- Q) Die Honiggeschwulst. *Meliceris*. Wie G.
- R) Die Natta. *Natta*. Wie G.
- S) Der Scirrhus. *Scirrhus*.
- a) Der Haut. *Dermaticus*.
 - b) Der Eingeweide. *Splanchnicus*.
 - c) Der Drüsen. *Adenicus*.
 - α) Der einfache. *Simplex*.
 - β) Der krebssigte. *Carcinomatousus*.
- T) Das Condylom. *Condyloma*. Wie G.
- U) Das Hünerrauge, der Nagel. *Helos*. Wie G.
- V) Die Warze. *Acrochordon*.
- a) Von Schwäche. *Asthenicum*.
 - b) Von unterdrückter monatlicher Reinigung. *Menischeticum*.
 - c) Die gastrische. *Gastricum*.
 - d) Die venerische. *Syphiliticum*.
- W) Das Wasserbläschen, Wasserausschlag. *Hydroa*, *Phlyctæna*.
- a) Von Erhizung. *Orgastica*.
 - b) Von andern Ausschlägen. *Exanthematica*.

Dritte Ordnung.

Widernatürliche Töne und Luft-
eruptionen. *Psophia*.

A) Aufstossen der Luft aus dem Schlunde.
Ereuxis.

a) Von schwacher Verdauung. *Dyspeptica*.

b) Von afficirten Nerven. *Nevrica*.

B) Blähungen, Töne im Bauch u. dgl. *Coelopso-
phia & Physe*.

a) Von Atonie, schwacher Verdauung. *Atonica,
Dyspeptica*.

b) Von Krämpfen. *Spastica*.

C) Lufteruption durch das männliche Glied.
Phallopsophia.

a) Von Verletzungen, wodurch aus benachbarten
Theilen Luft eintreten kann. *Dialytica*.

b) Von Fermentation, Dissolution der Säfte. *Zy-
mica, Catalytica*.

D) Luftexplosion aus den weiblichen Theilen.
(Scheide oder Harnröhre.) *Hysteropsophia*.
wie C.

Vierte Ordnung.

Ueble Bildungen. *Dysmorphia*, *Cacomorphia*.

- A) Missgeburten, Monstra. *Peloria*.
- B) Das Muttermal. *Spiloma*.
 - a) Das missfarbige. *Parachroum*.
 - b) Das aus Auswüchsen bestehende. *Phymaticum*.
 - c) Das haarigte. *Dasyticum*.
- C) Fehlende integrirende Theile. *Steresis*.
 - a) Angebohrne. *Syngenica*.
 - b) Von erlittenem Verlust. *Aphaeretica*.
- D) Verstümmelung, Verkürzung der Theile.
Coloboma.
 - a) Angebohrne. *Syngenica*.
 - b) Von Verlust. *Aphaeretica*.
- E) Die Narbe. *Ule*.
 - a) Von Verwundungen. *Traumatica*.
 - b) Von Geschwüren. *Helcotica*.
 - c) Von Ausschlägen. *Exanthematica*.
- F) Der Buckel, hoher, krummer Rücken. *Sco-*
liosis, *Cyphosis*.
 - a) Von Gewalt. *Biastica*.
 - b) Von angewohnter schlimmer Lage, Stellung.
Ethica.

Bukel, hoher krummer Rücken.

- c) Von schweren Arbeiten. *Camatodes*.
- d) Von Knochencachexie. *Osteocachectia*.
- e) Von Schwäche. *Atonica*.
- f) Von Krampf, afficirten Muskeln. *Spastica*, *Myopathica*.
- α) Von Rheumatismus. *Rheumatica*.
- β) Von Blattern, Masern. *Aeolethymatica*, *Phoenicistica*.
- g) Von Auswüchsen. *Eponcodes*.
- G) Dislocationen. *Paratopiae*.

Sind bey andern Krankheiten erwähnt.

Fünfte Ordnung.

Krankheiten der Haare und der Oberhaut. Zum Theil auch der Haut.
Trichonusi & Epidermatonusi.

- A) Der Weichselzopf. *Trichoma.*
- B) Borstenähnliche, da oder dorten auskeimende Haare. *Trichus.*
- C) Behaarung solcher Theile, welche gewöhnlich glatt sind. *Dasytes.*
- D) Widernatürlicher Bartwuchs. *Pogonia.*
- a) Frühzeitige. *Proima.*
- b) Von verhaltener Reinigung bey Frauenzimmern. *Menischetica.*
- E) Widernatürlich graue Haare. *Poliosis.*
- a) Von Leidenschaften. *Pathetica.*
- b) Von Austrocknung. *Xerotica.*
- F) Ausfallen der Haare, Kahlkopf. *Alopecia.*
- a) Von Geburt an. *Syngenica.*
- b) Von Anfressen der Haut, und der Haarwurzeln. *Diabrotica.*
- α) Durch Thiere, Läuse. *Zoica.*
- β) Durch Gifte. *Toxica.*
- γ) Durch Ausschläge. *Exanthematica.*
- δ) Von der venerischen Krankheit. *Syphilitica.*

Ausfallen der Haare, Kahlkopf.

c) Von Vertrocknung. *Xerotica*.d) Von Schwäche, Erschlaffung: *Asthenica*, *Chalastica*.α) Von Krankheiten. *Nosematica*, *Pyretica*.β) Von starkem Kopfweh. *Cephalalgica*.γ) Von Leidenschaften. *Pathetica*.e) Von heissen flüssigen Körpern. *Catacaustica*.G) Abschuppung, Abschülfern der Oberhaut. *Aposyrma*.a) Von Fiebern. *Pyreticum*.b) Von Ausschlägen, Schärfe. *Exanthematicum*, *Drimyticum*.c) Von Giften. *Toxicum*.d) Von Leidenschaften. *Patheticum*.H) Haut-Callus, Härtingkeit. *Scleriosis*.a) Von Arbeiten. *Camatodes*.b) Von Schärfen. *Drimytica*.I) Hornauswuchs. *Ceratiasis*.K) Totale Haut-Erschlaffung. *Chalasis*.L) Rize, Schrunde. *Rhagas*.a) Von Kälte. *Crymodes*. Siehe Winterbeule.b) Von Schärfe. *Drimytica*.N) Nägelkrankheiten. *Onychonusi*, *Caconychia*.a) Ausartung, Verdickung, Krümmung u. s. w. *Onych. exallaxis*.α) Von Schärfen, andern Krankheiten. *Drimytica*, *Nosematica*.β) Von Nachlässigkeit. *Ameletica*.

b) Ab

Nägelkrankheiten.

b) Abfallen der Nägel. *Onychoptosis*.

α) Von Gewaltthätigkeit. *Biastica*.

β) Von der Fingerentzündung. *Paronychia*.

γ) Von Giften. *Toxica*.

δ) Von Fiebern. *Pyretica*.

ε) Von Leidenschaften. *Pathetica*.



Sechste Ordnung.

Uebler Geruch, Gestank. *Dysodia.*

A) Allgemeiner, sich aus dem ganzen Körper verbreitender. *Catholica.*

a) Von Fäulniss. *Putrida.*

b) Von Verhaltung monatlicher Reinigung. *Menis-
schetica.*

c) Von Hirnerschütterung. *Encephalosistica.*

d) Von resorbirtem Urin *Urica.*

B) Aus dem Mund. *Stomatica.*

α) Vom Nasengeschwür. *Ozaenica.*

β) Von den Zähnen. *Odontica.*

1) Von Caries. *Eurodes.*

2) Von Unreinlichkeit. *Ameletica.*

γ) Vom Zahnfleisch. *Ulica.*

δ) Vom Speichel, (bey der Salivation.) *Sialica.*

ε) Von Geschwüren im Munde. *Helcotica.*

ζ) Vom Rachen, Hals. *Isthmica.*

1) Von Schleim. *Phlegmatica.*

2) Von Geschwüren. *Helcotica.*

η) Vom Magen und gastrischen System. *Gastrica.*

1) Von Saburre u. s. w. *Acatharta.*

2) Von Würmern. *Helminthica.*

3) Von Geschwüren. *Helcotica.*

4) Von Fiebern. *Pyretica.*

θ) Von den Lungen. *Pnevmonica.*

1) Von Schleim. *Phlegmatica.*

2) Von unterdrückter Hautausdünstung. *Adiapnev-
stica.*

3) Von

Gestank.

- 3) Von Geschwüren. *Helcotica*.
- 4) Von der monatlichen Reinigung. *Catamenialis*.
- 5) Von Ausschlägen, Blattern. *Exanthematica*,
Aeolecthymatica.
- .) Von Geburt anererb. *Syngenica*.
- C) Aus der Nase. *Mycterica*.
 - α) Vom Nasengeschwür. *Ozaenica*.
 - β) Von Schleim. *Phlegmatica*.
 - 1) Von Verengerung. *Stenochorica*.
 - 2) Von Vernachlässigung, Unreinlichkeit. *Ameletica*.
- D) Aus den Ohren. *Otica*.
 - α) Von Kopfausschlägen. *Achorica*.
 - β) Von Geschwüren. *Helcotica*.
- E) Vom Kopf, Grind u. s. w. *Cephalica*.
- F) Aus den Schamtheilen. *Aedoeica*.
 - α) Von Schärfe. *Drimytica*.
 - β) Von Unreinlichkeit. *Ameletica*, *Syodes*.
- G) Von Handschweissen, Fusschweissen u. s. w. *Meridrotica*.
 - α) Von unterdrückten Ausleerungen. *Eccrisiüscheitica*.
 - β) Von Schärfen. *Drimytica*.
 - γ) Von Unreinlichkeit. *Syodes*.
- H) Von Harnflüssen. *Urorrhoica*.
- I) Vom Kothfluss. *Coprorrhoica*.

Sie-

Siebente Ordnung.

Anzündung, Feuererscheinungen.
Empyrismus.

A) Verbrennung des Körpers. *Catacausis.*a) Von übermäßigem Gebrauch des Brannteweins.
*Alcoholica.*b) Durch Bliz. *Ceraunica.*B) Feuerexplosion, Flamme aus dem Munde.
*Stomaticus.*C) Aus den weiblichen Genitalien. *Aedoeicus.*

Ploucquet, Wilhelm Gottfried,

System Der Nosologie Im Umriss

Tübingen 1797

Path. 975

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10473989-6

VD18 1283923